



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

2015年第42期(总第732期)

项数(1009-1023)

2015年10月19日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

书 名: 中国沿海港口航道图改正通告 2015 年(第 42 期)

著 作 者: 中华人民共和国海事局

责任编辑: 杨 川

出版发行: 人民交通出版社股份有限公司

地 址: (100011) 北京市朝阳区安定门外外馆斜街 3 号

网 址: <http://www.chinasybook.com>

销售电话: (010) 64981400, 59757915

总经销: 北京交实文化发展有限公司

印 刷: 上海海图图书印刷厂

开 本: 880×1230 1/16

印 张: 0.75

字 数: 14 千

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: 15114·2237

定 价: 8.00 元

(有印刷、装订质量问题的图书由本公司负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB12319-1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	2
改正通告	4
临时通告	9
海区情况报告表	11
《海区情况报告表》使用说明	12

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44121	长江口深水航道（一）	1:25000	2015年9月第15版	
2	44122	长江口深水航道（二）	1:25000	2015年9月第15版	
3	44123	长江口深水航道（三）	1:25000	2015年9月第15版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44121	长江口深水航道（一）	1:25000	2015年6月第14版	
2	44122	长江口深水航道（二）	1:25000	2015年6月第14版	
3	44123	长江口深水航道（三）	1:25000	2015年6月第14版	

3.更正

《改正通告》2015年40期新版港口航道图44001版次有误,应为2015年8月第3版。

索引

1.地理区域索引

黄海	连云港港东方	(1009)、(1010)、(1011)
东海	闽江口东北方	(1012)
	宁波港	(1022)、(1023)
台湾海峡	台湾浅滩	(1013)
南海	大亚湾	(1014)
	深圳港	(1015)
	高栏岛东部	(1016)、(1017)
	珠海港	(1018)、(1019)、(1020)
	更正	(1021)

2.关系图幅索引

[illegible]

改正通告

1009. 黄海 连云港港东方——存在沉船

在 $35^{\circ}02'40''.5\text{N}$ 、 $122^{\circ}21'08''.6\text{E}$ 位置处加绘“(2015)  骸”。

图 号 1306〔2015-992〕

资料来源 航海通告 2015-(38)-1450

1010. 黄海 连云港港东方——沉船变更

$35^{\circ}03'30''\text{N}$ 、 $122^{\circ}21'12''\text{E}$ 位置处的“(2015)  概位”变为“(2015)  骸”并移位至 $35^{\circ}03'27''.4\text{N}$ 、 $122^{\circ}21'10''.5\text{E}$ 。

注:该沉船长 54.1m、宽 10.7m、高 24.57m。

图 号 1306〔2015-1009〕

资料来源 航海通告 2015-(38)-1450

1011. 黄海 连云港港东方——沉船变更

$34^{\circ}56'14''\text{N}$ 、 $120^{\circ}30'12''\text{E}$ 位置处的“(2015)  概位”变为“(2015)  ”并移位至 $34^{\circ}56'15''.9\text{N}$ 、 $120^{\circ}30'14''.7\text{E}$ 。

图 号 1306〔2015-1010〕

资料来源 航海通告 2015-(38)-1451

1012. 东海 闽江口东北方——存在沉船

在 $26^{\circ}08'24''.0\text{N}$ 、 $119^{\circ}53'12''.0\text{E}$ 位置处加绘“”。

注:该沉船为“海阳 36 号”砂石船。

图 号 62001〔2015-942〕 62261〔2015-844〕 2310〔2015-584〕 2311〔2015-568〕

资料来源 航海通告 2015-(38)-1452

1013. 台湾海峡 台湾浅滩——设置灯浮标

在 $22^{\circ}36'00''.0\text{N}$ 、 $119^{\circ}00'00''.0\text{E}$ 位置处加绘海峡 2 号气象监测灯浮标,内容“(海峡 2)  莫(0)黄 12s”。

图 号 2312〔2015-669〕

资料来源 交南航保标字(2015)073 号

1014. 南海 大亚湾 惠州港——设置航标

在下列位置处加绘航标:

名 称	位 置	内 容
(1)金海湾南区游艇码头 1 号灯浮标	$22^{\circ}38'28''.2\text{N}$ 、 $114^{\circ}44'24''.3\text{E}$	(1)  闪绿 4s
(2)金海湾南区游艇码头 2 号灯浮标	$22^{\circ}38'30''.3\text{N}$ 、 $114^{\circ}44'24''.5\text{E}$	(2)  闪红 4s
(3)金海湾南区游艇码头 3 号灯浮标	$22^{\circ}38'27''.6\text{N}$ 、 $114^{\circ}44'38''.1\text{E}$	(3)  闪(2)红 6s(同闪)

(4)金海湾南区游艇码头4号灯浮标	22°38'25".4N、114°44'48".0E	(4)  闪(2)绿6s(同闪)
(5)金海湾南区游艇码头5号灯浮标	22°38'29".4N、114°44'52".5E	(5)  闪(2)绿6s(同闪)
(6)金海湾南区游艇码头LB1号灯桩	22°38'25".1N、114°44'36".6E	(LB1)  闪4s15m10M
(7)金海湾南区游艇码头LB2号灯桩	22°38'27".6N、114°44'41".8E	(LB2)  等明暗红2s6.8m5M
(8)金海湾南区游艇码头LB3号灯桩	22°38'32".0N、114°44'55".2E	(LB3)  定绿3.5m1M
(9)金海湾南区游艇码头LB4号灯桩	22°38'28".9N、114°44'47".5E	(LB4)  定红6.5m1M
(10)金海湾南区游艇码头LB5号灯桩	22°38'35".1N、114°44'55".1E	(LB5)  定绿3.5m1M
(11)金海湾南区游艇码头LB6号灯桩	22°38'31".9N、114°44'49".7E	(LB6)  定红2m1M
(12)金海湾南区游艇码头LB7号灯桩	22°38'37".9N、114°44'57".6E	(LB7)  定绿3.5m1M
(13)金海湾南区游艇码头LB8号灯桩	22°38'34".2N、114°44'51".7E	(LB8)  定红2m1M
(14)金海湾南区游艇码头LB9号灯桩	22°38'40".3N、114°44'55".2E	(LB9)  定绿3.5m1M
(15)金海湾南区游艇码头LB10号灯桩	22°38'36".3N、114°44'53".2E	(LB10)  定红2m1M
(16)金海湾南区游艇码头LB11号灯桩	22°38'42".2N、114°44'53".3E	(LB11)  定绿3.5m1M
(17)金海湾南区游艇码头LB12号灯桩	22°38'39".0N、114°44'53".2E	(LB12)  定红2m1M

图 号 83101(1、6)〔2015-945〕 83102(1~4、6)〔2015-945〕

资料来源 交南航保海口标字(2015)074号

1015.南海 深圳港 大铲湾港区——灯浮标变更

下列位置处的灯浮标移位,其他不变:

名 称	原 位 置	新 位 置
(1)大铲湾港区1号灯浮	22°31'10".8N、113°51'10".2E	22°31'12".4N、113°51'08".9E
(2)大铲湾港区2号灯浮	22°31'11".9N、113°51'18".9E	22°31'14".1N、113°51'20".6E

图 号 84002(1)(图上不改)〔2015-973〕 84206(1)(图上不改)〔2015-971〕

84213〔2015-774〕 84220〔2015-774〕 84226〔2015-389〕

资料来源 交南航保标字(2015)077号

1016.南海 高栏岛东部——撤除沉船

删除21°57'00"N、113°27'00"E处的“概位  (2015)”。

图 号 84001〔2015-973〕 84002〔2015-1015〕 84204〔2015-950〕 3314〔2015-1003〕

资料来源 粤航警(2015)0199号

1017.南海 高栏岛东部——撤除沉船标及虚拟航标

删去下列位置处的沉船标符号及虚拟航标:

名 称	位 置	内 容
(1)“海邦达198”沉船1号标	21°57'53".8N、113°27'35".9E	(沉1)  互明暗蓝黄3s
(2)“海邦达198”沉船2号标	21°57'47".8N、113°27'25".9E	(沉2)  互明暗蓝黄3s

(3)“海邦达 198”沉船 AIS 虚拟航标 $21^{\circ}57'50''.8N$ 、 $113^{\circ}27'30''.9E$  V-AIS

图 号 84001(1)〔2015-1016〕 84002(1)〔2015-1016〕 84204(1)〔2015-1016〕
3314(1)〔2015-1016〕

资料来源 粤航警(2015)0199 号

1018.南海 珠海港 荷包岛东南方——撤除沉船

删除 $21^{\circ}50'52''.8N$ 、 $113^{\circ}13'46''.2E$ 处的“ (2015)”。

图 号 84001〔2015-1017〕 84204〔2015-1017〕 84301〔2015-950〕 3314〔2015-1017〕

资料来源 粤航警(2015)0199 号

1019.南海 珠海港 高栏岛南方——撤除沉船

删除 $21^{\circ}50'11''.2N$ 、 $113^{\circ}14'30''.2E$ 处的“概位 (2015)”。

图 号 84001〔2015-1018〕 84204〔2015-1018〕 84301〔2015-1018〕 3314〔2015-1018〕

资料来源 粤航警(2015)0199 号

1020.南海 珠海港 高栏港区——撤除沉船标及 AIS 虚拟航标

删去下列位置处的沉船示位标符号及虚拟航标：

名 称	位 置	内 容
(1)“粤友联 68”沉船 1 号灯浮	$21^{\circ}50'46''.8N$ 、 $113^{\circ}13'42''.2E$	(沉 1)  互明暗蓝黄 3s
(2)“粤友联 68”沉船 2 号灯浮	$21^{\circ}50'54''.6N$ 、 $113^{\circ}13'50''.1E$	(沉 2)  互明暗蓝黄 3s
(3)“粤友联 68”沉船虚拟 AIS 航标	$21^{\circ}50'51''.1N$ 、 $113^{\circ}13'44''.6E$	 V-AIS
(4)“荟通 138”沉船 1 号灯浮	$21^{\circ}50'09''.1N$ 、 $113^{\circ}14'18''.8E$	(沉 1)  互明暗蓝黄 3s
(5)“荟通 138”沉船 2 号灯浮	$21^{\circ}50'15''.3N$ 、 $113^{\circ}14'33''.8E$	(沉 2)  互明暗蓝黄 3s
(6)“荟通 138”沉船虚拟 AIS 航标	$21^{\circ}50'11''.2N$ 、 $113^{\circ}14'30''.2E$	 V-AIS

图 号 84301(1、2、4、5)〔2015-1019〕

资料来源 粤航警(2015)0199 号

1021.更正

1)2015 年 41 期 994 项 $29^{\circ}33'42''.6N$ 、 $122^{\circ}10'29''.3E$ 位置处的普陀风电厂 1 号灯桩,内容由“ (1) 莫(C)黄 12s16m5M”改为“ (1) 莫(C)黄 12s16m5M”。

图 号 53002〔2015-998〕 53341〔2015-994〕 2308〔2015-994〕 2309〔2015-995〕

2)2015 年 40 期 971 项下列位置处的灯浮标变更：

名 称	位 置	原 内 容	新 内 容
(1)XA1 灯浮标	$22^{\circ}45'58''.8N$ 、 $113^{\circ}47'20''.6E$	(XA1)  闪绿 4s	(XA1)  闪绿 4s

(2)XA3灯浮标 22°46'04".4N、113°47'19".2E

(XA3)  闪绿4s
绿

(XA3)  闪绿4s
白

图 号 84206(图上不改)[2015-1015]

临时通告

1022.东海 宁波港 北仑港区——疏浚作业(临)

自2015年9月16日至12月31日,昼夜在宁波-舟山港北仑港区,镇海炼化港务储运部算山码头1~7号泊位前沿,即下列四点依次连线水域范围内进行疏浚作业:

(1)29°57'47"N、121°48'13"E

(2)29°57'11"N、121°49'03"E

(3)29°57'13"N、121°49'04"E

(4)29°57'49"N、121°48'14"E

施工船舶均按规定显示信号,并保持VHF06频道守听。航经及靠离附近泊位的船舶应加强瞭望和联系,与作业船舶保持安全距离并缓速通过。

图 号 53132

资料来源 甬海航(2015)170号

1023.东海 宁波港 北仑港区——疏浚作业(临)

自2015年9月20日至11月30日,昼夜在宁波-舟山港北仑港区,北仑矿石码头1~2号泊位前沿,即下列(1)~(4)四点;3~5号泊位前沿,即下列(5)~(8)四点依次连线水域范围内,进行疏浚作业:

(1)29°56'15"N、121°52'49"E

(2)29°56'07"N、121°53'16"E

(3)29°56'09"N、121°53'17"E

(4)29°56'16"N、121°52'50"E

(5)29°55'56"N、121°52'38"E

(6)29°55'48"N、121°53'02"E

(7)29°55'49"N、121°53'03"E

(8)29°55'57"N、121°52'39"E

施工船舶均按规定显示信号,并保持VHF06频道守听。航经及靠离附近泊位的船舶应加强瞭望和联系,与作业船舶保持安全距离并缓速通过。

图 号 53132

资料来源 甬海航(2015)174号

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。

(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873986
传 真: 022-58873988	邮 编: 300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shmsa.gov.cn	电 话: 021-65806556
传 真: 021-65806556	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: nhhbzzx@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320336
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.gov.cn	
中国海道测绘网	
网 址: www.hydro.gov.cn	

统一书号:15114·2237

定 价:8.00元

网上购书:www.chinasybook.com