



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第14期(总第1069期)

项数(349-383)

2022年4月4日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第14期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:52千

版 次:2022年4月第1版

印 次:2022年4月第1次印刷

书 号:15114·4104

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	2
改正通告	6
临时通告	11
航标表改正	27
海区情况报告表	35
《海区情况报告表》使用说明	36

航行公告

一、通航信息

1.关于公布烟台 VTS 系统雷达子系统停机的通告

黄、渤海,烟台 VTS 系统雷达子系统停机,VHF 子系统正常。

资料来源 鲁航通(2022)089 号

索引

1.地理区域索引

渤海	老铁山水道	(349)
	营口港	(366)、(367)
	盘锦港	(368)
	锦州港	(369)
	葫芦岛港	(370)、(371)
黄海	威海港北方	(350)
	石岛港	(351)
	日照港	(372)
东海	长江口及附近	(352)、(373)
	黄浦江	(374)
	杭州湾	(353)、(375)、(376)
	宁波港	(377)
	舟山群岛	(354)
	甬江	(378)、(379)
	台州湾及附近	(380)
	隘顽湾及附近	(355)
	漩门湾及附近	(356)
	大门岛西南方	(357)
	老君岛东方	(358)
	三都澳口	(359)
	闽江	(360)
	福州港	(381)
台湾海峡	兴化湾	(361)
	锦尚湾	(362)
	厦门岛东北侧	(382)
	浮头湾	(363)
南海	珠江口	(364)
	清澜港	(383)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12002	349	
12338	349	
13001		367
13111		366
13112		366
13114		366
13115		366
13144		367、368
13148		367
14101		369、371
15101		370
35001	350	
35144	351	
35145	351	
37123		372
1301	349	
1302	349、350	
1304	349	
1305	350	
44001	352	
44125		373
44126		373
44128	352	
44129	352	
44134		373
44173	352	
44174	352	373
44213		374
44261		374
51001	353、354	
51121		375
51132	353	
51171	353	376
52001	354	
52134	354	
52135	354	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
52137		379
52172	352	
52173	354	
52174		379
53001	354	379
53132		377、379
53171	354	379
53251		378、379
54232		380
54431		380
54531	355	
54631	355、356	
55001	355、356	
55122	357	
55151	357	
55251	357	
55731	358	
61001	358	
61352	359	
62313	360	
62632	361	381
64311	362	
64321	362	
65131		382
66001	363	
66341	363	
66441	363	
2308	352、353	
2309	355、356	
2310	358	
84234	364	
88403	365	
02101		383

改正通告

349.渤海 老铁山水道——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS 38°29'04".4N、121°02'27".2E

图号 12002〔2022-304〕 12338〔2021-1437〕 1301〔2022-304〕 1302〔2022-304〕
1304〔2022-304〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[1341715]

资料来源 北海航保标通字(2022)010号

350.黄海 威海港北方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS 37°43'42".0N、122°08'42".0E

图号 35001〔2022-71〕 1302〔2022-349〕 1305〔2022-292〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[3411337]

资料来源 北海航保标通字(2022)010号

351.黄海 石岛港——撤除灯浮标

删除  (6) 闪(2)红6s 36°53'12".9N、122°27'42".6E

图号 35144〔2021-413〕 35145〔2021-413〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[3510480.06]

资料来源 北海航保标通字(2022)011号

352.东海 长江口及附近 南槽航道——浅水深变更

删除	6 ₁	(1)31°08'15".8N、121°54'50".2E
	6 ₂	(2)31°07'42".5N、121°55'18".4E
	7	(3)31°07'51".7N、121°55'17".6E
	6 ₃	(4)31°07'45".0N、121°55'22".5E
	5 ₂	(5)31°01'02".2N、122°07'04".3E
	4 ₉	(6)31°01'05".4N、122°06'52".7E
	7 ₁	(7)31°07'40".7N、121°56'27".0E
加绘	5 ₉	(8)31°08'15".8N、121°54'50".0E
	6 ₅	(9)31°07'42".6N、121°55'18".4E
	6 ₅	(10)31°07'45".1N、121°55'22".4E
	4 ₉ 及等深线	(11)31°01'02".7N、122°07'05".8E
	4 ₉	(12)同上述(11)
	6 ₂	(13)31°07'34".4N、121°56'30".0E

图号 44001(1、4、6;8、10、11、13)[2022-270] 44128(5;11)[2021-]
 44129(1、2、4、5;8~10、11、13)[2022-75] 44173(1~4、7;8、10、11、13)[2022-75]
 44174(1;8)[2022-270] 52172(11)[2022-306]
 2308(1、4;8、10、12、13)[2022-306]
 资料来源 上海海事测绘中心


353.东海 杭州湾 漕泾港区——设置灯浮标

加绘  30°46'28".7N、121°27'42".9E
 图号 51001[2022-307] 51132[2022-273] 51171[2022-306] 2308[2022-352]
 助航标志表 CNP82/2021~2022[5110202.021]
 资料来源 东标动态字(2022)002号

354.东海 舟山群岛 秀山岛及附近——浅水深变更


删除 11_4 及等深线 (1)30°12'00".6N、122°04'29".2E
 11_4 (2)30°12'00".6N、122°04'29".4E
 12_4 (3)同上述(2)
 (4)同上述(2)
 (5)30°12'40".8N、122°10'35".8E
 加绘 17_2 及等深线 (6)30°12'03".2N、122°04'31".2E
 17_2 (7)同上述(6)
 (8)30°12'39".5N、122°10'35".4E
 图号 51001(2、5;7、8)[2022-353] 52001(3、5;7、8)[2022-331]
 52134(5;8)[2021-1251] 52135(1;6)[2022-307] 52173(1、5;6、8)[2022-307]
 53001(4、5;7、8)[2022-323] 53171(7)[2022-307]
 资料来源 上海海事测绘中心

355.东海 隘顽湾及附近 玉环岛东方——撤除灯浮标

删除  (1)28°10'41".8N、121°28'56".6E
 (2)28°10'43".5N、121°29'06".1E
 图号 54531[2022-86] 54631[2022-86] 55001(1)[2022-86] 2309(1)[2022-324]
 助航标志表 CNP82/2021~2022[5711418.01][5711418.02]
 资料来源 东标动态字(2022)002号

356.东海 漩门湾及附近 下前山东南方——撤除航标

删除  (1)28°01'40".8N、121°26'37".8E



(2)28°01'38".2N、121°26'44".3E

(3)28°01'44".5N、121°26'35".1E

图号 54631〔2022-355〕 55001(2)〔2022-355〕 2309(2)〔2022-355〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[5711511][5711511.01][5711511.02]

资料来源 东标动态字(2022)001 号

357.东海 大门岛西南方——设置 AIS 虚拟航标

加绘 (11A)  V-AIS

27°56'28".8N、121°01'14".0E

图号 55122〔2021-1215〕 55151〔2021-1483〕 55251〔2021-1604〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[5810150.111]

资料来源 东标动态字(2022)002 号

358.东海 老君岛东方——存在沉船

加绘 概位  (2022)

27°17'48".0N、120°35'09".0E

注： 该沉船为“振港 282”轮。

图号 55731〔2022-190〕 61001〔2022-201〕 2310〔2022-325〕

资料来源 浙航警(2022)0160 号

359.东海 三都澳口——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS

26°31'49".2N、119°48'58".2E

图号 61352〔2021-713〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6110785]

资料来源 东标动态字(2022)001 号

360.东海 闽江 青州大桥西南方——设置灯桩

加绘 泰铭码头(1) ★ 闪(2)6s7.7m4M(同闪)

(1)25°58'52".0N、119°28'08".7E

(2) ★ 闪(2)6s7.7m4M(同闪)

(2)25°58'42".6N、119°27'59".9E

注： 泰铭码头 1 号和 2 号灯桩同步闪光。

图号 62313〔2020-482〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6210985.01][6210985.02]

资料来源 东标动态字(2022)002 号

361.台湾海峡 兴化湾 三江口港区——设置灯桩

加绘 三江口(T1) ★ 快黄7.2m3M(同闪)

(1)25°24'16".8N、119°07'27".5E

(T2) ★ 快黄7.2m3M(同闪)

(2)25°24'20".1N、119°07'23".9E

(T3) ★快黄7.2m3M(同闪)

(3)25°24'20".6N、119°07'31".7E

(T4) ★快黄7.2m3M(同闪)

(4)25°24'23".8N、119°07'28".0E

注：三江口 T1、T2、T3 和 T4 号警示灯桩同步闪光。

图号 62632(1)[2022-40]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6410165.01][6410165.02][6410165.03][6410165.04]

资料来源 东标动态字(2022)001 号

362.台湾海峡 锦尚湾——灯浮标移位

移位 (7)  莫(0)黄12s 由：

(1)24°43'26".0N、118°44'40".5E

至：

(2)24°43'27".4N、118°44'39".1E

(8)  莫(0)黄15s 由：

(3)24°43'24".0N、118°44'31".4E

至：

(4)24°43'27".5N、118°44'33".8E

(9)  莫(0)黄12s 由：

(5)24°43'17".3N、118°44'23".2E

至：

(6)24°43'18".7N、118°44'24".1E

图号 64311[2022-152] 64321[2022-]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6411870.07][6411880.08][6411880.09]

资料来源 东标动态字(2022)001 号

363.台湾海峡 浮头湾 杏仔角西北方——设置灯桩

加绘 翔鹭冷排(1)  莫(C)黄12s10m5M

(1)23°48'01".4N、117°37'58".4E

(2)  莫(C)黄12s6.1m5M

(2)23°48'03".7N、117°38'07".3E

(3)  莫(C)黄15s6.1m5M

(3)23°48'06".2N、117°38'05".6E

图号 66001(1)[2022-] 66341[2021-40] 66441[2022-44]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6611651.01][6611651.02][6611651.03]

资料来源 东标动态字(2022)001 号

364.南海 珠江口 小虎大桥——设置灯桩

加绘  定红

(1)22°50'22".1N、113°31'32".8E

 定红

(2)22°50'15".3N、113°31'28".3E

 定红

(3)22°50'25".4N、113°31'30".2E

 定红

(4)22°50'20".2N、113°31'23".6E

图号 84234(3、4)(1、2图上不改)[2021-1605]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7412193.01][7412193.02][7412193.03][7412193.04]

资料来源 南沙航道通告(2022)005 号

365.海图改正

- 删除** 3号警戒区及注记,方位点 (1)20°11'13"N、110°06'21"E
第五分隔带及注记,方位点 (2)20°11'15"N、110°08'36"E
导航线及注记“粤海火车轮渡
通道”和“355°42'–175°42'”,
连接: (3)20°13'51".4N、110°06'43".0E
(4)20°11'12".0N、110°06'56".6E(88403南图廓交点)
航道西边线,连接: (5)20°12'54".2N、110°06'22".6E
(6)20°11'12".0N、110°06'30".7E(88403南图廓交点)
航道东边线,连接: (7)20°11'12".0N、110°07'22".5E(88403南图廓交点)
(8)20°12'57".8N、110°07'14".1E
导航线及注记“粤海火车轮渡
通道”和“355°42'–175°42'”,
连接: (9)20°03'47".0N、110°07'32".1E(88403北图廓交点)
(10)20°00'09".2N、110°07'49".4E
航道西边线,连接: (11)20°02'00".4N、110°07'14".7E
(12)20°03'47".0N、110°07'06".2E(88403北图廓交点)
航道东边线,连接: (13)20°03'47".0N、110°07'58".0E(88403北图廓交点)
(14)20°02'36".0N、110°08'03".6E
- 加绘** 推荐航线及注记
“356°00'–176°00'”,连接: (15)20°11'57".3N、110°06'27".4E
(16)20°11'12".0N、110°06'31".0E(88403南图廓交点)

图号 88403〔2022–328〕

临时通告

366.渤海 营口港——春季换标(临)

2022年3月15日—4月1日:

1)鲅鱼圈钢铁作业区8号、14号、18号、20号,共计4座冰标更换为灯浮标;恢复设置鲅鱼圈钢铁作业区1~7号、9~13号、15~17号、19号、21~25号,共计21座灯浮标;开启鲅鱼圈钢铁作业区8号灯浮标雷达应答器。

2)鲅鱼圈港区6号、12号、18号、22号、26号、28号、34号、36号、40号、营口无名沉船孤立危险物标、“辽营渔35186”沉船孤立危险物标,共计11座冰标更换为灯浮标;恢复设置鲅鱼圈港区0~5号、7~11号、13~21号、23~25号、27号、29~33号、35号、37~39号、41~44号、A2号、A3号、A5号、A6号、A7号、A9号、鲅鱼圈港区锚地、鲅鱼圈倾倒A区警戒灯浮标,共计44座灯浮标;开启鲅鱼圈港区15号灯浮标雷达应答器。

3)仙人岛港区2号、10号、16号、22号、28号、34号、李家礁无名沉船孤立危险物标,共计7座冰标更换为灯浮标;恢复设置仙人岛港区1号、3~9号、11~15号、17~21号、23~27号、29~33号、35~41号、43号、48号、50号、李家礁1号、李家礁2号,共计40座灯浮标;开启仙人岛港区1号灯浮标雷达应答器。

图号 13111 13112 13114 13115

资料来源 北海航保标通字(2022)009号

367.渤海 营口港 营口港区——春季换标(临)

2022年3月15日—4月5日,恢复设置营口港营口港区1~7号、7-1号、8号、8-1号、9~13号、15号、16号、18~28号、30号、30-1号、31号、33号、35号、37号、38号、40号、42号、驳载锚地、盖洲滩东南咀、盖洲滩内灯浮标、辽河特大桥Q2号、Q4号、Q6号、Q8号、禁航1号、禁航2号,共计46座灯浮标;将棒标更换为营口灯船,开启雷达应答器;开启营口港区全部陆地导助航设施(包括导标、灯桩、航标监测站)

图号 13001 13144 13148

资料来源 北海航保标通字(2022)009号

368.渤海 盘锦港——春季换标(临)

2022年3月20日—4月5日,荣兴港区2号、8号、14号、18号、22号、28号、34号、40号、46号、51~53号、E5号,共计13座冰标更换为灯浮标;恢复设置盘锦港荣兴港区1号、3~7号、9~13号、15~17号、19~21号、23~27号、29~33号、35~39号、41号、42号、43~45号、47~50号、54~56号、E1号、E3号、E4号、E7号、E9号灯浮标,共计49座灯浮标;同时开启盘锦港荣兴港区1号、52号灯浮标AIS应答器和19号、46号灯浮标雷达应答器。

2022年3月15日—4月5日,荣兴港区西作业区X4号、X6-1号、X8号、X10号,共计4座冰

标更换为灯浮标;恢复设置盘锦港荣兴港区西作业区X5~X7号、X7-1号、X7-2号、X9号、X11号、X12号,共计8座灯浮标。

图号 13144

资料来源 北海航保标通字(2022)009号

369.渤海 锦州港——春季换标(临)

2022年3月25日—4月10日,锦州港1号、3号、5号、7号、10号、303号、504号、401号、403号、404号、405号、407号,共计12座冰标更换为灯浮标;恢复设置锦州港2号、4号、6号、8号、9号、11号、301号、302号、304~306号、311号、502号、506~508号,共计16座灯浮标。

图号 14101

资料来源 北海航保标通字(2022)009号

370.渤海 葫芦岛港——春季换标(临)

2022年3月20日—4月15日,绥中36-1码头1~12号、14号、21~23号,共计16座冰标更换为灯浮标,同时开启绥中36-1码头1号灯浮标AIS应答器。

2022年4月5日—4月15日,绥中港区2号、6号,共计2座冰标更换为灯浮标;恢复设置绥中港区1号、3~5号、7号、8号,共计6座灯浮标;同时开启绥中港区1号灯浮标雷达应答器。

图号 15101

资料来源 北海航保标通字(2022)009号

371.渤海 葫芦岛港 柳条沟港区——春季换标(临)

2022年4月5日—4月15日,柳条沟港区L12号、L16号、L18号、L20号,共计4座冰标更换为灯浮标;恢复设置L1~L11号、L13~L15号、L16-1号、L17、L19号,共计17座灯浮标。

图号 14101

资料来源 北海航保标通字(2022)009号

372.黄海 日照港 岚山港区——工程施工(临)

时间 2022年2月26日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)35°04'51".2N、119°23'17".5E
- (2)35°04'52".8N、119°23'32".6E
- (3)35°05'13".1N、119°23'29".3E
- (4)35°05'08".8N、119°22'49".9E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)35°05'11".8N、119°23'30".8E
- (7)35°05'07".5N、119°22'50".6E

- (8)35°04'50".9N、119°23'17".5E
- (9)35°04'53".0N、119°23'33".6E
- (10)同上述(6)

注： 保持 VHF09、16 频道守听。

图号 37123

资料来源 鲁航通(2022)091 号

373.东海 长江口及附近——测量作业(临)

时间 2022 年 3 月 10 日—12 月 30 日,白天

范围 区域一,连接:

- (1)31°30'11".3N、121°22'17".6E
- (2)31°29'35".5N、121°23'24".1E
- (3)31°29'16".0N、121°23'59".0E
- (4)31°29'12".7N、121°24'12".3E
- (5)31°28'41".4N、121°25'20".3E
- (6)31°27'46".8N、121°26'47".6E
- (7)31°27'55".6N、121°26'59".2E
- (8)31°28'52".4N、121°25'28".3E
- (9)31°29'42".8N、121°23'39".0E
- (10)31°30'22".3N、121°22'25".7E
- (11)同上述(1)

区域二,连接:

- (12)31°22'43".2N、121°34'20".4E
- (13)31°22'19".9N、121°35'16".1E
- (14)31°22'03".2N、121°35'47".2E
- (15)31°22'32".8N、121°36'08".8E
- (16)31°23'10".9N、121°34'44".8E
- (17)31°23'00".7N、121°34'38".5E
- (18)同上述(12)

区域三,连接:

- (19)31°20'33".0N、121°38'44".2E
- (20)31°20'09".5N、121°39'34".8E
- (21)31°19'49".5N、121°40'09".9E
- (22)31°19'29".3N、121°40'41".6E
- (23)31°20'04".8N、121°41'12".2E
- (24)31°21'06".8N、121°39'05".6E
- (25)同上述(19)

注： 守听 VHF06 频道。

图号 44125 44126 44134 44174

资料来源 沪航通(2022)112号

374.东海 黄浦江——工程施工(临)

时间 2022年3月15日—12月31日,白天

范围 连接:

(1)31°11'10".3 N、121°27'43".3E

(2)31°11'08".9 N、121°27'45".3E

(3)31°11'00".9 N、121°27'39".8E

(4)31°11'01".6 N、121°27'37".0E

(5)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。

图号 44213 44261

资料来源 沪航通(2022)095号

375.东海 杭州湾——工程施工(临)

时间 2022年3月2日—12月31日,昼夜

范围 连接:

(1)30°41'56".6N、121°19'58".1E

(2)30°41'46".5N、121°20'02".7E

(3)30°41'53".0N、121°20'22".1E

(4)30°42'02".9N、121°20'17".0E

(5)同上述(1)

图号 51121

资料来源 沪航通(2022)099号

376.东海 杭州湾——海上作业(临)

时间 2020年4月14日—2022年7月31日,昼夜

范围 以下各点连线围成的区域向外700m:

(1)30°38'57".0N、121°28'58".1E

(2)30°33'59".9N、121°28'58".3E

(3)30°39'12".7N、121°30'00".0E

(4)30°33'47".8N、121°30'00".2E

(5)同上述(1)

注: 保持VHF16频道守听

图号 51171

资料来源 沪航通(2020)134、(2021)137、(2022)081号

377.东海 宁波港——测量作业(临)

时间 2022年3月14日—12月31日, 08:00~17:00

范围 连接:

- (1)29°56'59".8N、121°49'43".3E
- (2)29°56'55".8N、121°49'53".9E
- (3)29°56'51".3N、121°49'51".6E
- (4)29°56'55".4N、121°49'41".1E
- (5)同上述(1)

注: 保持VHF14频道守听

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)073号

378.东海 甬江——测量作业(临)

时间 2022年3月9日—12月31日, 08:00~17:00

范围 连接:

- (1)29°56'46".3N、121°42'37".3E
- (2)29°56'47".8N、121°42'36".8E
- (3)29°56'48".0N、121°42'41".0E
- (4)29°56'46".5N、121°42'40".9E
- (5)同上述(1)

注: 保持VHF06频道守听

图号 53251

资料来源 甬航通(2022)063号

379.东海 甬江——测量作业(临)

时间 2022年3月11日—12月31日, 08:00~17:00

范围 区域一,连接:

- (1)29°57'44".4N、121°43'26".4E
- (2)29°57'37".4N、121°43'23".1E
- (3)29°57'36".8N、121°43'24".9E
- (4)29°57'43".7N、121°43'28".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)29°58'30".7N、121°44'31".1E
- (7)29°58'29".1N、121°44'28".4E
- (8)29°58'27".6N、121°44'28".8E
- (9)29°58'28".5N、121°44'31".6E
- (10)同上述(6)

区域三,连接:

- (11)29°57'27".7N、121°43'18".7E
(12)29°57'26".8N、121°43'20".9E
(13)29°57'22".3N、121°43'19".3E
(14)29°57'23".1N、121°43'16".8E
(15)同上述(11)
- 区域四,连接:
(16)29°56'02".8N、121°52'25".7E
(17)29°55'59".9N、121°52'35".5E
(18)29°55'52".8N、121°52'34".4E
(19)29°55'56".3N、121°52'23".3E
(20)同上述(16)
- 区域五,连接:
(21)29°53'23".1N、121°57'56".4E
(22)29°53'23".4N、121°58'02".4E
(23)29°53'24".4N、121°58'02".3E
(24)29°53'24".1N、121°57'56".4E
(25)同上述(21)
- 区域六,连接:
(26)29°54'12".1N、121°55'47".4E
(27)29°54'11".2N、121°55'46".5E
(28)29°54'07".7N、121°55'49".7E
(29)29°54'08".6N、121°55'50".5E
(30)同上述(26)
- 区域七,连接:
(31)29°53'57".7N、121°58'48".1E
(32)29°53'58".8N、121°58'52".2E
(33)29°53'56".2N、121°58'57".5E
(34)29°53'53".0N、121°58'45".1E
(35)同上述(31)
- 区域八,连接:
(36)29°53'24".7N、122°03'52".5E
(37)29°53'23".9N、122°03'57".2E
(38)29°53'26".8N、122°04'01".0E
(39)29°53'31".4N、122°04'01".4E
(40)同上述(35)
- 区域九,连接:
(41)29°45'51".2N、121°59'39".1E
(42)29°45'44".6N、121°59'28".0E
(43)29°45'31".8N、121°59'36".4E
(44)29°45'39".9N、121°59'49".8E
(45)同上述(41)

图号 52137 52174 53001 53132 53171 53251

资料来源 甬航通(2022)070号

380.东海 台州湾及附近——工程施工(临)

时间 2022年3月5日—8月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)28°41'26".0N、121°29'07".0E

(2)28°41'26".0N、121°29'26".0E

(3)28°41'43".0N、121°29'23".0E

(4)28°41'42".0N、121°29'07".0E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)28°27'17".4N、121°53'21".7E

(7)28°27'17".4N、121°53'28".1E

(8)28°27'13".4N、121°53'34".6E

(9)28°27'06".8N、121°53'34".5E

(10)28°27'06".9N、121°53'28".5E

(11)28°27'11".1N、121°53'21".6E

(12)同上述(6)

图号 54232 54431

资料来源 台航通(2022)009号

381.东海 福州港——泊位工程(临)

时间 2022年3月4日—12月31日

范围 连接:

(1)25°25'49".8N、119°15'19".9E

(2)25°25'41".5N、119°15'09".6E

(3)25°26'27".6N、119°15'02".0E

(4)25°26'28".5N、119°15'38".4E

(5)25°26'18".3N、119°15'35".0E

(6)同上述(1)

图号 62632

资料来源 榕航通(2022)010号

382.台湾海峡 厦门岛东北侧——工程施工(临)

时间 2021年3月6日—2023年2月28日

范围 区域一,连接:

(1)24°32'58".2N、118°09'02".7E

区域二,连接:

- (2)24°33'19".1N、118°09'28".4E
- (3)24°32'42".6N、118°10'03".7E
- (4)24°32'39".1N、118°09'59".4E
- (5)同上述(1)
- (6)24°33'21".2N、118°09'31".0E
- (7)24°33'56".4N、118°10'14".4E
- (8)24°33'19".9N、118°10'49".7E
- (9)24°32'44".8N、118°10'06".4E
- (10)同上述(6)

区域三,连接:

- (11)24°34'01".3N、118°10'20".3E
- (12)24°34'07".8N、118°10'28".4E
- (13)24°33'31".2N、118°11'03".7E
- (14)24°33'24".6N、118°10'55".6E
- (15)同上述(11)

注: 守听VHF08、09频道(联系电话:18487071379)。

图号 65131

资料来源 闽海事厦航(2021)011、(2022)028号

383.南海 清澜港——工程施工(临)

时间 2022年3月1日—7月31日

范围 连接:

- (1)19°37'06"N、110°49'05"E
- (2)19°37'49"N、110°51'37"E
- (3)19°37'49"N、110°52'23"E
- (4)19°38'25"N、110°52'24"E
- (5)19°38'24"N、110°52'37"E
- (6)19°36'39"N、110°53'08"E
- (7)19°36'21"N、110°51'33"E
- (8)19°36'42"N、110°50'36"E
- (9)19°35'52"N、110°49'29"E
- (10)19°34'42"N、110°49'53"E
- (11)19°34'38"N、110°49'01"E
- (12)19°35'20"N、110°48'25"E
- (13)同上述(1)

图号 02101

资料来源 琼清澜航通(2022)005号

航标表改正 (2022 年 14 期)

北海海区航标表 CNP81/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1341715	辽普渔 25097 沉船 虚拟航标 LIAOPUYU 25097 WRECK	删除					
3411337	“冀黄渔 30683”沉船虚拟 AIS 航标 虚拟航标 JIHUANGYU 30683 WRECK	37-43.70N 122-08.70E					MMSI:994126104 发射模式:自主连续 播发时间:3 分钟
3510480.06	石岛港 6 灯浮 Shidao Gang No.6	删除					

东海海区航标表 CNP82/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110202.021	孚宝2灯浮 Fubao No.2	30-46.48N 121-27.72E	闪(2)白5秒			黑红黑横条 纹标柱形,顶 标为黑色双 球体	孤立危险物浮标
5711418.01	吊臂沉1灯浮 Diaobi Wreck No.1	删除					
5711418.02	吊臂沉2灯浮 Diaobi Wreck No.2	删除					
5711511	HAI YUAN 1289 WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 HAI YUAN 1289 WRECK AIS	删除					
5711511.01	下前山沉1灯浮 Xiaqianshan Wreck No.1	删除					
5711511.02	下前山沉2灯浮 Xiaqianshan Wreck No.2	删除					
5810150.111	OU JIANG 11A AIS 虚拟 航标 OU JIANG 11A AIS	27-56.48N 121-01.23E					MMSI:994126325 播发时间:3分钟
6110785	FY 68 WRECK AIS 虚拟 航标 FY 68 WRECK AIS	删除					
6210985.01	泰铭码头1灯桩 Taiming Pier No.1	25-58.87N 119-28.14E	闪(2)白6秒	7.7	4	红白相间横 条纹柱形立 标;5.8	同步闪
6210985.02	泰铭码头2灯桩 Taiming Pier No.2	25-58.71N 119-28.00E	闪(2)白6秒	7.7	4	红白相间横 条纹柱形立 标;5.8	同步闪
6410165.01	三江口T1警示灯桩 Sanjiangkou No.T1 Warning	25-24.28N 119-07.46E	快闪黄	7.2	3	黄红相间横 条纹柱形立 标;4.8	同步闪
6410165.02	三江口T2警示灯桩 Sanjiangkou No.T2 Warning	25-24.33N 119-07.40E	快闪黄	7.2	3	黄红相间横 条纹柱形立 标;4.8	同步闪
6410165.03	三江口T3警示灯桩 Sanjiangkou No.T3 Warning	25-24.34N 119-07.53E	快闪黄	7.2	3	黄红相间横 条纹柱形立 标;4.8	同步闪
6410165.04	三江口T4警示灯桩 Sanjiangkou No.T4 Warning	25-24.40N 119-07.47E	快闪黄	7.2	3	黄红相间横 条纹柱形立 标;4.8	同步闪
6411870.07 (3095.27)	锦尚7灯浮 Jinshang No.7	24-43.46N 118-44.65E	...			...	...
6411880.08 (3095.28)	锦尚8灯浮 Jinshang No.8	24-43.46N 118-44.56E	...			...	...
6411880.09 (3095.29)	锦尚9灯浮 Jinshang No.9	24-43.31N 118-44.40E	...			...	...

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611651.01	翔鹭冷排1灯桩 Xianglulengpai No.1	23-48.02N 117-37.97E	莫(C)黄12秒			黄色金属结构柱形立标,顶标为黄色“X”形;6.2	水中构筑物专用标
6611651.02	翔鹭冷排2灯桩 Xianglulengpai No.2	23-48.06N 117-38.12E	莫(C)黄12秒			黄色金属结构柱形立标,顶标为黄色“X”形;6.2	水中构筑物专用标
6611651.03	翔鹭冷排3灯桩 Xianglulengpai No.3	23-48.10N 117-38.09E	莫(C)黄12秒			黄色金属结构柱形立标,顶标为黄色“X”形;6.2	水中构筑物专用标

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7412193.01	小虎西水道2下游左岸 灯桩 Xiaohu W Channel No.2 Down Stream L	22-50.37N 113-31.55E	定红			立柱, 顶标为尖向上 三角形;5.0	等边三角形空心 标牌,三角形标 牌尖端朝上
7412193.02	小虎西水道2下游右岸 灯桩 Xiaohu W Channel No.2 Down Stream R	22-50.25N 113-31.47E	定红			立柱, 顶标为尖向上 三角形;5.0	等边三角形空心 标牌,三角形标 牌尖端朝上
7412193.03	小虎西水道2上游左岸 灯桩 Xiaohu W Channel No.2 Up Stream L	22-50.42N 113-31.50E	定红			立柱, 顶标为尖向上 三角形;5.0	等边三角形空心 标牌,三角形标 牌尖端朝上
7412193.04	小虎西水道2上游右岸 灯桩 Xiaohu W Channel No.2 Up Stream R	22-50.34N 113-31.39E	定红			立柱, 顶标为尖向上 三角形;5.0	等边三角形空心 标牌,三角形标 牌尖端朝上

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873986
传 真：022-58873988	邮 编：300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4104

定 价:8.00 元