



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第15期(总第1070期)

项数(384-404)

2022年4月11日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第15期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:41千

版 次:2022年4月第1版

印 次:2022年4月第1次印刷

书 号:15114·4110

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	6
临时通告	11
航标表改正	21
海区情况报告表	27
《海区情况报告表》使用说明	28

航行公告

一、通航信息

1.关于公布宁波舟山港石浦港区下湾门外南田航道及泥螺屿南航道的通告

宁波舟山港石浦港区下湾门外南田航道及泥螺屿南航道已通过交工验收,为保障船舶航行安全,依象山县港航管理中心申请,现将有关事宜通告如下:

一、基本情况

宁波舟山港石浦港区下湾门外南田航道及泥螺屿南航道位于宁波象山南田岛东南海域,其中,下湾门外南田航道满足2000吨级及以下船舶全潮通航(通航水深6.2m),兼顾3000吨级船舶乘潮通航(通航水深7.3m),航道全长17.2km,宽度1000m;泥螺屿南航道满足5000吨级船舶乘潮通航(通航水深9.0m),航道全长9.8km,宽度350m。

二、航道概况

(一)下湾门外南田航道:

以下列(A)点至(D)点连线为航道轴线:

(A)29°08'48".2N、121°59'58".5E;

(B)29°06'14".7N、122°00'36".1E;

(C)29°02'34".7N、121°58'43".2E;

(D)29°01'12".9N、121°56'04".2E。

以下列(T1)点至(T12)点连线为航道边线:

(T1)29°08'56".7N、121°59'21".0E;

(T2)29°07'55".6N、121°59'52".4E;

(T3)29°05'31".9N、121°59'53".8E;

(T4)29°02'46".1N、121°58'28".8E;

(T5)29°01'20".8N、121°55'43".1E;

(T6)29°01'21".4N、121°56'57".3E;

(T7)29°02'23".3N、121°58'57".6E;

(T8)29°06'12".9N、122°00'55".4E;

(T9)29°08'02".4N、122°00'28".6E;

(T10)29°08'16".9N、122°00'30".9E;

(T11)29°08'28".1N、122°00'34".7E;

(T12)29°08'44".5N、122°00'52".1E。

(二)泥螺屿南航道:

以下列(E)点至(G)点连线为航道轴线:

(E)29°08'48".1N、121°59'42".6E;

(F)29°07'16".3N、122°02'42".2E;

(G)29°06'37".7N、122°05'09".9E。

以下列(L1)点至(L7)点连线为航道边线:

(L1)29°08'16".9N、122°00'30".9E;

(L2)29°07'11".1N、122°02'39".6E;

(L3)29°06'42".5N、122°04'29".1E;

(L4)29°06'53".3N、122°04'32".8E;

(L5)29°07'20".7N、122°02'48".2E;

(L6)29°07'23".2N、122°02'41".6E;

(L7)29°08'28".1N、122°00'34".7E。

(三)航道配套航标技术参数详见附件。

三、注意事项

1、船舶进出航道,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,按照导助航标志引导有序通航。

2、下湾门外南田航道东侧及泥螺屿南航道南侧临近国电象山1#海上风电场(一期),航经船舶应谨慎驾驶,与风电场保持足够安全距离。

3、航道管理部门应按照航道养护技术规范进行航道养护,保证航道处于良好通航技术状态。

4、未经主管机关批准,任何单位和个人不得在上述航道内设置、构筑或进行锚泊、捕捞、采砂等有碍航行安全的活动。

附件:宁波舟山港石浦港区下湾门外南田航道及泥螺屿南航道航标技术参数表

序号	标志名称	类别	位置	灯质或编码	射程	构造	备注
1	南田1号灯浮	右侧标	29°02'23".1N 121°58'57".3E	闪绿4秒	4M	直径2.4m钢制浮标,标体绿色柱形,顶标为绿色锥形,锥顶向上	与南田2号灯浮同步闪
2	南田2号灯浮	左侧标	29°02'47".2N 121°58'27".3E	闪红4秒	4M	直径2.4m钢制浮标,标体红色柱形,顶标为红色罐形	与南田1号灯浮同步闪
3	南田3号灯浮	右侧标	29°06'07".9N 122°00'52".9E	闪(2)绿6秒	4M	直径2.4m钢制浮标,标体绿色柱形,顶标为绿色锥形,锥顶向上	与南田4号灯浮同步闪
4	南田4号灯浮	左侧标	29°05'32".3N 121°59'52".0E	闪(2)红6秒	4M	直径2.4m钢制浮标,标体红色柱形,顶标为红色罐形	与南田3号灯浮同步闪
5	泥螺屿2号灯浮	左侧标	29°06'40".9N 122°04'28".5E	闪红4秒	4M	直径2.4m钢制浮标,标体红色柱形,顶标为红色罐形	
6	泥螺屿4号灯浮	左侧标	29°07'09".6N 122°02'38".8E	闪(2)红6秒	4M	直径2.4m钢制浮标,标体红色柱形,顶标为红色罐形	

序号	标志名称	类别	位置	灯质或编码	射程	构造	备注
7	南田3号AIS航标	AIS航标	29°06'07".9N 122°00'52".9E	MMSI: 994121 556		标名:NAN TIAN 3;航标类型:右侧标;发射模式:指配模式;播发间隔:3分钟	附设在南田3号灯浮上
8	鬼礁东灯浮	方位标	29°04'56".4N 121°59'25".5"E	甚快 (3)白 5秒	3M	直径2.4m钢质灯标,标体黑黄黑柱形,顶标为两个黑色锥形,锥底相对:东方位标	灯浮位于南田航道西侧边线以西约190m

资料来源 甬航通(2022)074号

索引

1.地理区域索引

渤海	唐山港	(392)
	东营港	(393)、(395)
	东营港北方	(394)
	东营港西北方	(396)
	潍坊港	(397)
	莱州港	(398)
黄海	大连港	(391)
	黄海中部	(384)
	日照港	(399)
东海	舟山群岛	(400)、(401)
	石浦港及附近	(385)
	沙埕港	(386)
台湾海峡	兴化湾	(387)
	三江口港区	(402)
南海	甲子港附近	(403)
	大亚湾	(404)
	珠江口	(388)
北部湾	北海港	(389)
	海南岛	(390)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12112		391
22122		392
32201		393
33001		397
34113		398
37122		399
1304		394、395、396
1306	384	
52113		400
52133		400
52137		401
53132		401
53431	385	
53451	385	
54001	385	
61122	386	
62631	387	
62632		402
62661	387	
63001	387	
63132	387	
2311	387	
82001		403
83103		404
83104		404
84206	388	
84213	388	
84220	388	
91001	389	
91204	389	
92001	389	
04001	390	
04002	390	
04401	390	
3316	389、390	

改正通告

384. 黄海 黄海中部——存在沉船

加绘 概位:  据报(2022)

35°06′09″.0N、122°30′10″.6E

注: 该沉船为“辽盘渔15025”渔船。

图号 1306〔2022-295〕

资料来源 云航警(2022)0016号

385. 东海 石浦港及附近——航道及锚地变更

删除 石浦港港外锚地边线及注记,

连接:

(1)29°08′40″.1N、121°59′03″.0E

(2)29°09′00″.1N、122°02′07″.0E

(3)29°08′30″.1N、122°02′07″.0E

(4)29°07′10″.1N、121°59′03″.0E

(5)同上述(1)

加绘 下湾门外南田航道西边线,

连接:

(6)29°08′56″.7N、121°59′21″.0E

(7)29°07′55″.6N、121°59′52″.4E

(8)29°05′31″.9N、121°59′53″.8E

(9)29°03′12″.0N、121°58′42″.1E(53431南图廓交点)

(10)29°02′46″.1N、121°58′28″.8E

(11)29°01′20″.8N、121°55′43″.1E

下湾门外南田航道东边线,

连接:

(12)29°08′44″.5N、122°00′52″.1E

(13)29°08′28″.1N、122°00′34″.7E

(14)29°08′22″.4N、122°00′32″.8E

(15)29°08′16″.9N、122°00′30″.9E

(16)29°08′02″.4N、122°00′28″.6E

(17)29°06′12″.9N、122°00′55″.4E

(18)29°03′12″.0N、121°59′22″.6E(53431南图廓交点)

(19)29°02′23″.3N、121°58′57″.6E

(20)29°01′21″.4N、121°56′57″.3E

下湾门外南田航道中心线,

连接:

(21)29°08′48″.2N、121°59′58″.5E

(22)29°06′14″.7N、122°00′36″.1E

(23)29°02'34".7N、121°58'43".2E
 (24)29°01'12".9N、121°56'04".2E
 加绘 泥螺屿南航道南边线,连接: (25)29°08'16".9N、122°00'30".9E
 (26)29°07'25".2N、122°02'12".0E(53431 东图廓交点)
 (27)29°07'11".1N、122°02'39".6E
 (28)29°06'42".5N、122°04'29".1E
 泥螺屿南航道北边线,连接: (29)29°08'28".1N、122°00'34".7E
 (30)29°07'38".3N、122°02'12".0E(53431 东图廓交点)
 (31)29°07'23".2N、122°02'41".6E
 (32)29°07'20".7N、122°02'48".2E
 (33)29°06'53".3N、122°04'32".8E
 泥螺屿南航道中心线,连接: (34)29°08'48".1N、121°59'42".6E
 (35)29°08'38".8N、122°00'00".8E
 (36)29°07'16".3N、122°02'42".2E
 (37)29°06'37".7N、122°05'09".9E

图号 53431(1~5;6~9;12~18;25、26;29、30)[2022-83]

53451(1~5;6~8、10、11;12~17、19、20;25、27、28;29、31~33)[2022-83]

54001(1~5;21~24;35~37)[2022-324]

资料来源 甬航通(2022)074号

386.东海 沙埕港——撤除灯桩

删除	(15)☒定红	(1)27°15'00".0N、120°14'14".7E
	(16)☒定红	(2)27°14'59".7N、120°14'13".9E
	(17)☒定红	(3)27°15'01".5N、120°14'13".8E
	(18)☒定红	(4)27°15'01".1N、120°14'13".0E
	(19)☒定红	(5)27°15'02".9N、120°14'13".0E
	(20)☒定红	(6)27°15'02".5N、120°14'12".2E
	(21)☒定红	(7)27°15'04".4N、120°14'12".1E
	(22)☒定红	(8)27°15'04".0N、120°14'11".3E
	(23)☒定红	(9)27°15'05".8N、120°14'11".3E
	(24)☒定红	(10)27°15'05".4N、120°14'10".5E
	(25)☒定红	(11)27°15'07".2N、120°14'10".4E
	(26)☒定红	(12)27°15'06".9N、120°14'09".6E
	(27)☒定红	(13)27°15'08".7N、120°14'09".6E
	(28)☒定红	(14)27°15'08".3N、120°14'08".8E

(29)☒定红	(15)27°15'10".1N、120°14'08".7E
(30)☒定红	(16)27°15'09".8N、120°14'07".9E
(31)☒定红	(17)27°15'11".5N、120°14'07".8E
(32)☒定红	(18)27°15'11".2N、120°14'07".1E
(33)☒定红	(19)27°15'13".0N、120°14'07".0E
(34)☒定红	(20)27°15'12".6N、120°14'06".3E

图号 61122(6、11、16、18)[2021-343]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6110260.15][6110260.16][6110260.17][6110260.18]
[6110260.19][6110260.20][6110260.21][6110260.22][6110260.23]
[6110260.24][6110260.25][6110260.26][6110260.27][6110260.28]
[6110260.29][6110260.30][6110260.31][6110260.32][6110260.33]
[6110260.34]

资料来源 东标动态字(2022)002号

387.台湾海峡 兴化湾——敷设海底电缆

加绘 海底电缆,连接:

(1)25°17'13".4N、119°19'53".6E
(2)25°17'13".8N、119°19'56".2E
(3)25°17'12".8N、119°20'09".4E
(4)25°17'15".2N、119°20'48".4E
(5)25°17'22".6N、119°21'12".9E
(6)25°17'29".2N、119°21'31".3E
(7)25°17'25".6N、119°21'36".0E(62631西图廓交点)
(8)25°16'49".3N、119°22'22".4E
(9)25°16'38".5N、119°23'07".5E
(10)25°16'30".4N、119°23'41".2E
(11)25°16'15".9N、119°24'41".2E
(12)25°15'29".7N、119°26'37".5E
(13)25°15'24".3N、119°26'55".4E
(14)25°15'12".3N、119°27'21".8E
(15)25°15'03".0N、119°27'38".4E
(16)25°14'57".9N、119°27'48".5E
(17)25°14'50".0N、119°27'56".1E
(18)25°14'49".7N、119°27'56".1E
(19)25°14'49".4N、119°27'57".0E

注: 该海底电缆保护区范围为管道两侧各100m。禁止在保护区内从事挖砂、钻探、

打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、张网、养殖或者其他可能破坏海底电缆管道安全的海上作业。

图号 62631(7、8、10~16、18、19)[2022-40] 62661(1~6、8、10~16、18、19)[2022-204]
63001(1~6、8、10~16、18、19)[2022-204] 63132(1~6、8、10~16、18、19)[2022-40]
2311(9~17)[2022-327]

资料来源 闽海事莆航(2022)005号

388.南海 珠江口 大铲岛及附近——灯浮标变更

变更 由:(SY1)  莫(0)黄12s (1)22°28'38".0N、113°48'27".8E
至:(SY1)  莫(C)黄15s (2)同上述(1)
由:(SY2)  莫(0)黄12s (3)22°28'41".0N、113°48'52".2E
至:(SY2)  莫(C)黄15s (4)同上述(3)
由:(SY3)  莫(0)黄12s (5)22°27'54".3N、113°48'56".4E
至:(SY3)  莫(C)黄15s (6)同上述(5)
由:(SY4)  莫(0)黄12s (7)22°27'47".2N、113°48'32".6E
至:(SY4)  莫(C)黄15s (8)同上述(7)

图号 84206(1、2、7、8)[2022-250] 84213[2022-248] 84220[2022-312]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7410486.01][7410486.02][7410486.03][7410486.04]

资料来源 交南航保标字(2022)013号

389.北部湾 北海港——存在沉船

加绘 据报: (2022) 21°12'48".0N、109°09'06".0E

注: 该沉船为“桂北渔55868”。

图号 91001[2021-1589] 91204[2021-1352] 92001[2022-218] 3316[2022-332]

资料来源 桂北海航警(2022)0008号

390.北部湾 海南岛 洋浦港及附近——存在沉船

加绘 概位: 据报(2022) 19°40'48".0N、109°03'48".0E

注: 该沉船为一艘木质渔船。

图号 04001[2022-314] 04002[2022-220] 04401[2022-11] 3316[2022-389]

资料来源 琼航警(2022)0027号

临时通告

391. 黄海 大连港 庄河煤码头附近——疏浚施工(临)

时间 2022年3月4日—12月31日

范围 连接:

- (1) $39^{\circ}40'26''.4N$ 、 $123^{\circ}13'03''.0E$
- (2) $39^{\circ}34'36''.6N$ 、 $123^{\circ}15'21''.6E$
- (3) $39^{\circ}34'16''.8N$ 、 $123^{\circ}13'51''.0E$
- (4) $39^{\circ}40'01''.8N$ 、 $123^{\circ}11'19''.8E$
- (5) 同上述(1)

图号 12112

资料来源 辽航通(2022)036号

392. 渤海 唐山港 曹妃甸港区西方——钻井工程(临)

时间 2022年3月2日—12月15日

范围 半径400m,中心点

$39^{\circ}01'15''.5N$ 、 $118^{\circ}14'26''.1E$

图号 22122

资料来源 冀航通(2022)027号

393. 渤海 东营港——导堤工程(临)

时间 2020年3月6日—2023年3月4日

范围 北堤范围,连接:

- (1) $38^{\circ}06'21''.3N$ 、 $119^{\circ}01'44''.2E$
- (2) $38^{\circ}06'16''.0N$ 、 $119^{\circ}01'49''.0E$
- (3) $38^{\circ}08'14''.9N$ 、 $119^{\circ}05'19''.3E$
- (4) $38^{\circ}08'20''.2N$ 、 $119^{\circ}05'14''.6E$
- (5) 同上述(1)

南堤范围,连接:

- (6) $38^{\circ}05'36''.7N$ 、 $119^{\circ}02'04''.0E$
- (7) $38^{\circ}05'31''.4N$ 、 $119^{\circ}02'08''.8E$
- (8) $38^{\circ}07'38''.0N$ 、 $119^{\circ}05'52''.8E$
- (9) $38^{\circ}07'43''.2N$ 、 $119^{\circ}05'48''.0E$
- (10) 同上述(6)

图号 32201

资料来源 鲁航通(2020)039号、(2022)098号

394. 渤海 东营港北方——钻井工程(临)

时间 2022年3月3日—8月31日

范围 半径 500m, 中心点 38°15'41".3N、118°55'32".6E
图号 1304
资料来源 鲁航通(2022)100 号

395.渤海 东营港——钻井工程(临)
时间 2022 年 3 月 15 日—12 月 31 日
范围 半径 500m, 中心点 38°13'10".5N、118°56'14".7E
图号 1304
资料来源 鲁航通(2022)109 号

396.渤海 东营港西北方——工程施工(临)
时间 2022 年 3 月 4 日—11 月 30 日
范围 半径 1000m, 中心点 38°16'46".5N、118°44'06".2E
图号 1304
资料来源 鲁航通(2022)110 号

397.渤海 潍坊港——春季换标(临)
2022 年 3 月 15 日—4 月 2 日,
1)将潍坊港 33 号、34 号、37 号、38 号、42 号、43 号、48~53 号、66~1 号、72 号、75 号、77 号、79 号、302~305 号、59A 号、Y1 号冰标更换为灯浮标。
2)将潍坊港西港区 1~8 号冰标更换为灯浮标。
图号 33301
资料来源 北海航保标通字(2022)012 号

398.渤海 莱州港——春季换标(临)
2022 年 3 月 15 日—4 月 2 日, 将莱州港 3 号、237~241 号、307 号、309~316 号冰标更换为灯浮标。
图号 34113
资料来源 北海航保标通字(2022)012 号

399.黄海 日照港 岚山港区——疏浚施工(临)
时间 2022 年 3 月 2 日—7 月 23 日
范围 连接: (1)35°04'17".6N、119°23'06".8E
(2)35°04'24".9N、119°23'13".4E
(3)35°04'40".3N、119°22'49".4E

- (4)35°05'11".5N、119°22'09".3E
- (5)35°05'07".8N、119°22'02".6E
- (6)35°04'48".9N、119°22'05".8E
- (7)同上述(1)

注： 守听甚高频09、16频道。
图号 37122
资料来源 鲁航通(2022)097号

400.东海 舟山群岛——地质勘探作业(临)

时间 2022年3月10日—7月30日
范围 连接：

- (1)30°27'07"N、122°27'19"E
- (2)30°24'14"N、122°30'48"E
- (3)30°23'00"N、122°29'22"E
- (4)30°24'09"N、122°27'34"E
- (5)30°24'55"N、122°28'48"E
- (6)30°25'56"N、122°27'46"E
- (7)30°25'45"N、122°26'51"E
- (8)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。
图号 52113 52133
资料来源 舟航通(2022)027号

401.东海 舟山群岛——测量作业(临)

时间 2022年2月23日—12月31日,8:00~17:00
范围 连接：

- (1)29°55'27".0N、121°59'39".3E
- (2)29°55'38".0N、121°59'43".0E
- (3)29°55'22".7N、121°59'59".1E
- (4)29°55'11".8N、122°00'08".4E
- (5)29°55'08".5N、121°59'57".7E
- (6)29°55'17".5N、121°59'50".4E
- (7)同上述(1)

注： 守听VHF14频道(联系电话:18368228668)。
图号 52137 53132
资料来源 甬航通(2022)054号

402.台湾海峡 三江口港区——大桥建造施工(临)

时间 2022年3月1日—8月28日

范围 连接:

- (1)25°24'19".2N、119°07'44".6E
- (2)25°24'10".1N、119°07'35".8E
- (3)25°23'59".3N、119°07'45".7E
- (4)25°24'09".9N、119°07'57".1E
- (5)同上述(1)

注: 联系电话:15671629456

图号 62632

资料来源 闽海事莆航(2022)004号

403.南海 甲子港附近——海上作业(临)

时间 2022年3月8日—12月31日

范围 连接:

- (1)22°36'39".6N、116°02'38".4E
- (2)22°32'02".4N、116°02'38".4E
- (3)22°33'54".0N、116°08'09".6E
- (4)22°38'20".4N、116°08'09".6E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 82001

资料来源 粤航通(2022)030号

404.南海 大亚湾——码头工程(临)

时间 2022年2月19日—2023年4月19日

范围 区域一,连接:

- (1)22°44'20".0N、114°36'45".5E
- (2)22°44'26".5N、114°37'01".1E
- (3)22°44'09".0N、114°37'10".4E
- (4)22°44'11".5N、114°36'50".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)22°43'18".2N、114°36'48".4E
- (7)22°44'06".5N、114°36'55".4E
- (8)22°44'08".2N、114°37'27".1E
- (9)22°44'15".1N、114°37'25".0E
- (10)22°44'23".0N、114°37'06".7E
- (11)22°44'24".3N、114°37'05".3E

(12)同上述(6)

注： 守听 VHF08 频道(联系电话:13594590796)。

图号 83103 83104

资料来源 惠航通(2022)008 号

航标表改正 (2022 年 15 期)

东海海区航标表 CNP82/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6110260.15 (2850.0125)	福宁高速八尺门特大桥 15 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.15	删除					
6110260.16 (2850.0126)	福宁高速八尺门特大桥 16 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.16	删除					
6110260.17 (2850.0127)	福宁高速八尺门特大桥 17 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.17	删除					
6110260.18 (2850.0128)	福宁高速八尺门特大桥 18 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.18	删除					
6110260.19 (2850.0129)	福宁高速八尺门特大桥 19 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.19	删除					
6110260.20 (2850.013)	福宁高速八尺门特大桥 20 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.20	删除					
6110260.21 (2850.0131)	福宁高速八尺门特大桥 21 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.21	删除					
6110260.22 (2850.0132)	福宁高速八尺门特大桥 22 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.22	删除					
6110260.23 (2850.0133)	福宁高速八尺门特大桥 23 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.23	删除					
6110260.24 (2850.0134)	福宁高速八尺门特大桥 24 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.24	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6110260.25 (2850.0135)	福宁高速八尺门特大桥 25 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.25	删除					
6110260.26 (2850.0136)	福宁高速八尺门特大桥 26 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.26	删除					
6110260.27 (2850.0137)	福宁高速八尺门特大桥 27 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.27	删除					
6110260.28 (2850.0138)	福宁高速八尺门特大桥 28 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.28	删除					
6110260.29 (2850.0139)	福宁高速八尺门特大桥 29 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.29	删除					
6110260.30 (2850.014)	福宁高速八尺门特大桥 30 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.30	删除					
6110260.31 (2850.0141)	福宁高速八尺门特大桥 31 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.31	删除					
6110260.32 (2850.0142)	福宁高速八尺门特大桥 32 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.32	删除					
6110260.33 (2850.0143)	福宁高速八尺门特大桥 33 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.33	删除					
6110260.34 (2850.0144)	福宁高速八尺门特大桥 34 桥涵灯桩 Funing Highway Bachi Men Super Bridge Opening No.34	删除					

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410486.01	防护工程SY1灯浮 Fanghu Gongcheng No.SY1	...	莫(C)黄 15 秒			...	水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称:FANG HU SY1 MMSI: 994121868 发射模式:自主 连续
7410486.02	防护工程SY2灯浮 Fanghu Gongcheng No.SY2	...	莫(C)黄 15 秒			...	水中构筑物专用 标
7410486.03	防护工程SY3灯浮 Fanghu Gongcheng No.SY3	...	莫(C)黄 15 秒			...	水中构筑物专用 标
7410486.04	防护工程SY4灯浮 Fanghu Gongcheng No.SY4	...	莫(C)黄 15 秒			...	水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称:FANG HU SY4 MMSI: 994121869 发射模式:自主 连续

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：	天津市滨海新区中心商务区汇津街62号
E-mail：	hcdd@tjmsa.gov.cn
电 话：	022-58873986
传 真：	022-58873988
邮 编：	300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：	上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail：	gztg@shchart.cn
电 话：	021-65806556
传 真：	021-65697997
邮 编：	200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：	广州市海珠区滨江西路40号
E-mail：	chc_nhh@gdmsa.gov.cn
电 话：	020-89320335
传 真：	020-89320336
邮 编：	510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：	www.chart.msa.gov.cn
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail：	chart@shchart.cn
E-mail：	enc@shchart.cn
电 话：	021-65806386
电 话：	021-65806382

统一书号:15114·4110

定 价:8.00 元