



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第21期(总第1076期)

项数(492-516)

2022年5月23日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第21期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:49千

版 次:2022年5月第1版

印 次:2022年5月第1次印刷

书 号:15114·4147

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	6
临时通告	13
航标表改正	23
海区情况报告表	33
《海区情况报告表》使用说明	34

航行公告

一、通航信息

1.关于发布烟台蓬莱东港区大金作业区相关通航信息的航行通告

烟台蓬莱东港区大金作业区,蓬莱大金海洋重工有限公司1~3号泊位已投入使用,为保障船舶靠离泊安全,现将泊位情况、配套港池航道及导助航标志相关通航信息公布如下:

一、泊位情况

(一)蓬莱大金海洋重工有限公司凹槽1号泊位,为20000吨级重件泊位,泊位长度310m(其中南北段长250m,东西段长60m),前沿水深9.3m,码头顶高程3.5m,停泊水域宽度60m,为重力式沉箱结构。泊位坐标北端点:37°49'24".9N、120°53'52".5E;南端点:37°49'16".8N、120°53'52".4E。

(二)蓬莱大金海洋重工有限公司顺岸2号泊位,为50000吨级重件泊位,泊位长度269m,前沿水深10.5m,码头顶高程3.5m,停泊水域宽度264m,为重力式沉箱结构。泊位坐标西端点:37°49'24".9N、120°53'52".5E;东端点:37°49'24".8N、120°54'03".5E。

(三)蓬莱大金海洋重工有限公司顺岸3号泊位,为50000吨级重件泊位,泊位长度312m,前沿水深10.3m,码头顶高程3.5m,停泊水域宽度264m,为重力式沉箱结构。泊位坐标西端点:37°49'24".8N、120°54'03".5E;东端点:37°49'24".7N、120°54'16".2E。

二、航道

航道设计为5万吨级单向航道,航道长2000m,宽350m,水深10.5m,走向000°~180°,从口门向北2km,然后向东转至蓬莱东港区主航道。

航道左边线连线:

H1:37°50'47".7N、120°53'41".0E;

H2:37°50'15".2N、120°53'40".6E;

H3:37°49'42".8N、120°53'40".1E;

H4:37°49'29".2N、120°53'39".8E。

航道右边线连线:

H1:37°50'53".9N、120°54'04".4E;

H2:37°50'25".9N、120°53'55".0E;

H3:37°49'41".2N、120°53'57".1E。

三、港池水域

港池回旋区直径448m,水深10.5m,港池边界范围为以下七点位连线水域:

G1:37°49'20".7N、120°53'50".0E;

G2:37°49'16".8N、120°53'50".0E;

G3:37°49'16".8N、120°53'52".4E;

G4:37°49'24".9N、120°53'52".5E;

G5:37°49'24".7N、120°54'16".3E;

G6:37°49'37".5N、120°54'18".1E;

G7:37°49'40".8N、120°53'56".8E。

四、助航设施

助航设施包括灯浮标6座、码头灯桩1座、堤头灯桩1座,详细参数如下:

名称	位置	灯质	构造	用途种类
大金 D2 号灯浮标	37°50'53".9N 120°54'04".4E	快闪红	钢质浮标	左侧标
大金 D3 号灯浮标	37°50'47".7N 120°53'41".0E	闪绿 4s	钢质浮标	右侧标
大金 D4 号灯浮标	37°50'25".9N 120°53'55".0E	闪红 4s	钢质浮标	左侧标
大金 D5 号灯浮标	37°50'15".2N 120°53'40".6E	闪(2)绿 6s	钢质浮标	右侧标
大金 D7 号灯浮标	37°49'42".8N 120°53'40".1E	闪(3)绿 10s	钢质浮标	右侧标
大金 D9 号灯浮标	37°49'29".2N 120°53'39".9E	闪绿 4s	钢质浮标	右侧标
大金码头灯桩	37°49'24".8N 120°53'52".7E	闪白 6s	热镀锌钢管结构	黑白相间横带
大金堤头灯桩	37°49'41".2N 120°53'57".1E	闪红 3s	热镀锌钢管结构	红色

五、船舶进出港通航安全条件

1.20000 吨级船舶进出 1 号泊位,靠离泊风力限制在横风 5 级及以下;50000 吨级船舶进出 2 号、3 号泊位,靠离泊风力限制在偏北向风力 6 级及以下,且均需安排足够马力拖轮协助。

2.船舶进出港作业应当满足海上能见度不低于 1M,港外浪高不大于 1.5m,船舶富余水深不少于船舶吃水的 10%,以及作业要求的其他限制条件时方可进行。

3.当气象预报为北或西北风 7 级及以上时,应提前离泊避风。

资料来源 鲁航通(2022)199 号

索引

1.地理区域索引

渤海	营口港及附近	(493)
	东营港西部	(507)
黄海	石城列岛	(492)
	蓬莱港	(494)
	烟台港	(495)
	青岛港	(496)、(497)、(498)
	连云港港	(508)、(509)
	平涂洋及附近	(499)
东海	杭州湾	(510)
	舟山群岛	(500)
	甬江	(511)
	宁波港	(512)
	舟山港	(513)
	灵江	(501)
台湾海峡	台湾岛西侧	(502)
南海	南澳岛南侧	(514)
	石碑山角东南方	(503)
	甲子角西南方	(504)
	惠州港	(515)
	珠江	(505)
	海南岛	(516)
北部湾	铁山港及附近	(506)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
11001	492	
12001	492	
13001	493	
13111	493	
13112	493	
13144	493	
23001		507
34001	494	
34131	494	
34147	494	
34149	494	
35001	495	
36002	496、497	
36144	496、497、498	
36145	497、498	
37122		508
1301	492	
1302	495	
1303	493	
1304	495	
1306	496、499	
41321		509
41411		508
41451		508
42001	499	
51122		510
52137	500	512
52174	500	
53001	500	
53132		511、512
53171	500	
53251		511
53252		511
53342		513
54312	501	
2307	499	

改正通告

492. 黄海 石城列岛 大王家岛东南方——存在碍航物

加绘  概位

39°19'06".0N、123°13'42".0E

图号 11001〔2021-1527〕 12001〔2021-1404〕 1301〔2022-349〕

资料来源 航海通告 2022-(15)-514

493. 渤海 营口港及附近——划定 VTS 报告线

加绘 VTS 报告线及注记“VTS 报告

线 VHF69 频道呼叫营口交

管中心”,半径 20M,中心点 (1)40°17'46".3N、122°06'24".4E

弧线,连接: (2)40°12'00".0N、121°41'25".5E

(3)40°33'19".4N、121°50'00".0E

VTS 报告线西边界及注记

“VTS 报告线 VHF69 频道呼

叫营口交管中心”,连接: (4)同上述(3)

(5)40°48'42".0N、121°50'00".0E(13144 北图廓交点)

(6)40°54'01".4N、121°50'00".0E

VTS 报告线南边界及注记

“VTS 报告线 VHF69 频道呼

叫营口交管中心”,连接: (7)同上述(2)

(8)40°12'00".0N、121°53'36".0E(13112 西图廓交点)

(9)40°12'00".0N、121°57'21".5E

注: 删除上述(1)~(3)位置附近的原 VTS 报告线符号及注记。

图号 13001(1~3;4、6;7、9)〔2022-321〕 13111(1~3;7、9)〔2022-269〕

13112(8、9)〔2021-1007〕 13144(1~3;4、5)〔2022-321〕

1303(1~3;4、6;7、9)〔2022-405〕

资料来源 辽海指挥(2018)195 号

494. 黄海 蓬莱港 东港区——划定航道

加绘 航道西边线,连接:

(1)37°50'47".7N、120°53'41".0E

(2)37°50'15".2N、120°53'40".6E

(3)37°49'42".8N、120°53'40".1E

(4)37°49'29".2N、120°53'39".9E

航道东边线,连接:

(5)37°50'53".9N、120°54'04".4E

(6)37°50'25".9N、120°53'55".0E

(7)37°49'41".2N、120°53'57".1E

注： 航道设计为5万吨级单向航道,航道长2000m,宽350m,水深10.5m,
走向000°~180°,从口门向北2km,然后向东转至蓬莱东港区主航道。

图号 34001〔2022-292〕 34131〔2021-1410〕 34147〔2021-1409〕 34149〔2021-1121〕

资料来源 鲁航通(2022)199号

495.黄海 烟台港 牟平港区东北方——存在沉船

加绘  (2021)

37°52'28".3N、121°54'13".5E

注： 船名为“天丰369”轮,沉船正坐于海底,走向呈90°~270°,船长约96m,
高出海底约12.5m。

图号 35001〔2022-350〕 1302〔2022-465〕 1304〔2022-420〕

资料来源 天津海事测绘中心

496.黄海 青岛港 董家口港区——存在沉船

加绘  (2021)

35°34'33".3N、119°58'20".3E

图号 36002〔2022-295〕 36144〔2022-295〕 1306〔2022-384〕

资料来源 航海通告2022-(15)-518

497.黄海 青岛港 董家口港区——灯浮标变更

变更

由:(L1)  快(6)+长闪15s

(1)35°33'15".3N、119°45'33".9E

至:(L1)  快(6)+长闪15s
AIS

(2)35°33'21".4N、119°45'35".5E

由:(L2)  快红

(3)35°33'11".9N、119°45'20".8E

至:(L2)  快红
AIS

(4)同上述(3)

由:(L3)  闪(2)绿6s

(5)35°33'57".7N、119°45'17".2E

至:(L3)  闪绿4s
AIS

(6)35°34'01".5N、119°45'19".8E

由:(L4)  闪(2)红6s

(7)35°33'52".1N、119°45'05".1E

至:(L6)  闪(2)红6s
AIS

(8)35°34'02".0N、119°44'58".1E

由:(L6)  闪(3)红10s

(9)35°34'32".2N、119°44'49".3E

至:(L8)  闪(3)红10s
AIS

(10)同上述(9)

由:(L7)  快(6)+长闪15s

(11)35°34'43".7N、119°45'03".3E

至:(L10)  快(6)+长闪15s
AIS

(12)同上述(11)

图号 36002(1、2)〔2022-496〕 36144〔2022-496〕 36145〔2022-295〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[3810056.01][3810056.02][3810056.03][3810056.06]

[3810056.07][3810056.08]

资料来源 北海航保标通字(2022)016号

498. 黄海 青岛港 董家口港区——设置灯浮标

加绘  (14) 闪红 4s
ALS

35°33′40″.7N、119°45′06″.5E

图号 36144〔2022-497〕 36145〔2022-497〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[3810056.04]

资料来源 北海航保标通字(2022)016号

499. 黄海 平涂洋及附近——存在沉船

加绘  概位 数据报(2022)

33°42′30″.0N、121°05′48″.0E

注： 该沉船为“恩赐21”轮。

图号 42001〔2022-240〕 1306〔2022-496〕 2307〔2022-322〕

资料来源 云航警(2022)0028号

500. 东海 舟山群岛 盘峙岛东南方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

- (1)29°58′50″.1N、122°04′41″.0E
- (2)29°58′48″.8N、122°04′41″.0E
- (3)29°58′48″.3N、122°04′41″.8E
- (4)29°58′47″.7N、122°04′43″.0E
- (5)29°58′47″.0N、122°04′44″.8E
- (6)29°58′46″.9N、122°04′46″.3E
- (7)29°58′46″.8N、122°04′48″.3E
- (8)29°58′46″.6N、122°04′50″.2E
- (9)29°58′46″.0N、122°04′52″.0E
- (10)29°58′45″.0N、122°04′53″.6E
- (11)29°58′43″.9N、122°04′54″.9E
- (12)29°58′42″.3N、122°04′55″.6E
- (13)29°58′40″.8N、122°04′56″.3E
- (14)29°58′39″.2N、122°04′56″.9E
- (15)29°58′37″.7N、122°04′57″.5E
- (16)29°58′36″.2N、122°04′58″.1E
- (17)29°58′34″.6N、122°04′58″.7E
- (18)29°58′33″.1N、122°04′59″.3E
- (19)29°58′31″.6N、122°05′00″.0E

- (20)29°58'30".2N、122°05'00".5E
- (21)29°58'28".6N、122°05'00".9E
- (22)29°58'26".5N、122°05'01".5E
- (23)29°58'25".1N、122°05'01".6E
- (24)29°58'23".4N、122°05'01".6E
- (25)29°58'22".2N、122°05'01".7E
- (26)29°58'20".2N、122°05'02".2E
- (27)29°58'18".2N、122°05'03".6E
- (28)29°58'17".3N、122°05'04".8E
- (29)29°58'16".4N、122°05'06".5E
- (30)29°58'15".0N、122°05'07".6E

注： 为保障海底电缆的安全,登陆点已设置禁止抛锚固定标志,海底电缆路由两侧各100m的水域范围内禁止任何船舶抛锚和其他作业。

图号 52137〔2022-82〕 52174(12~30)〔2022-421〕 53001(12~30)〔2022-421〕
53171(12~30)〔2022-354〕

资料来源 舟航通(2022)053号

501.东海 灵江 灵江大桥附近——存在沉船

加绘 概位:  据报(2022) 28°45'15".0N、121°15'34".2E

注： 该沉船为“威洋28”轮。

图号 54312〔2022- 〕

资料来源 浙航警(2022)0295号

502.台湾海峡 台湾岛西侧 海口泊地南方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

- (1)23°39'04".2N、120°08'42".0E
- (2)23°39'06".6N、120°08'13".8E
- (3)23°37'04".8N、120°03'59".4E
- (4)23°35'11".4N、120°01'20".4E

图号 2312〔2022-309〕

资料来源 航海通告 2022-(11)-336

503.南海 石碑山角东南方——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“⚓No5”,
连接:

- (1)22°43'41".8N、116°38'45".4E
- (2)22°42'40".4N、116°39'08".4E

- (3)22°42′00″.0N、116°37′03″.2E(81001南图廓交点)
 (4)22°41′57″.7N、116°36′56″.0E
 (5)22°42′00″.0N、116°36′55″.2E(81001南图廓交点)
 (6)22°42′59″.1N、116°36′33″.0E
 (7)同上述(1)

注： 揭阳港惠来沿海5号锚地(中委广东石化原油码头配套锚地)长4km,宽2km。

水深37.5~38.5m,底质沙泥,可容纳2艘40万吨油轮锚泊。

图号 81001(1~3、5~7)〔2022-310〕 3313(1、2、4、6、7)〔2022-311〕

资料来源 粤揭航通(2022)016号

504.南海 甲子角西南方——设置灯浮标

加绘	风电场(1)  莫(0)黄15s	(1)22°36′58″.9N、116°02′19″.8E
	(2)  莫(0)黄15s	(2)22°37′20″.0N、116°03′33″.2E
	(3)  莫(0)黄15s	(3)22°37′41″.2N、116°04′48″.6E
	(4)  莫(0)黄15s	(4)22°38′02″.4N、116°06′02″.2E
	(5)  莫(0)黄15s	(5)22°38′23″.6N、116°07′16″.9E
	(6)  莫(0)黄15s	(6)22°38′44″.9N、116°08′33″.0E
	(7)  莫(0)黄15s	(7)22°37′36″.6N、116°08′33″.0E
	(8)  莫(0)黄15s	(8)22°36′19″.1N、116°08′33″.0E
	(9)  莫(0)黄15s	(9)22°34′58″.8N、116°08′33″.0E
	(10)  莫(0)黄15s	(10)22°33′41″.9N、116°08′33″.0E
	(11)  莫(0)黄15s	(11)22°33′18″.4N、116°07′15″.1E
	(12)  莫(0)黄15s	(12)22°32′50″.2N、116°05′52″.9E
	(13)  莫(0)黄15s	(13)22°32′23″.3N、116°04′34″.4E
	(14)  莫(0)黄15s	(14)22°32′03″.2N、116°03′26″.4E
	(15)  莫(0)黄15s	(15)22°31′41″.7N、116°02′19″.8E
	(16)  莫(0)黄15s	(16)22°32′45″.7N、116°02′19″.8E
	(17)  莫(0)黄15s	(17)22°34′12″.9N、116°02′19″.8E
	(18)  莫(0)黄15s	(18)22°35′39″.5N、116°02′19″.8E
	(20A)  莫(U)15s14m5M	(19)22°37′13″.7N、116°05′42″.7E
	(20B)  莫(U)15s14m5M	(20)22°37′13″.7N、116°05′42″.9E
	(22A)  莫(U)15s14m5M	(21)22°37′45″.1N、116°05′56″.3E
	(22B)  莫(U)15s14m5M	(22)22°37′45″.1N、116°05′56″.5E

图号 82001(1~19、21)〔2022-310〕 3313(1、6、10、15、19)〔2022-503〕

助航标志表 CNP83/2021~2022[7210046.01][7210046.02][7210046.03][7210046.04]

[7210046.05] [7210046.06] [7210046.07] [7210046.08] [7210046.09]
 [7210046.10] [7210046.11] [7210046.12] [7210046.13] [7210046.14]
 [7210046.15] [7210046.16] [7210046.17] [7210046.18] [7210046.19]
 [7210046.20] [7210046.21] [7210046.22]

资料来源 交南航保标字(2022)014号

505.南海 珠江 虎门附近——灯桩变更

删除 (3) ★ (1)22°52'20".3N、113°31'53".1E
 (4) ★ (2)22°49'53".7N、113°32'04".6E
 变更 由：下横档(2)  闪(2)绿6s5m3M (3)22°47'14".1N、113°36'25".3E
 至：南北台(2)  闪(2)绿6s (4)22°47'14".4N、113°36'26".8E
 加绘 小虎西(1-1)  闪(2)红6s (5)22°49'54".2N、113°32'06".2E
 沙仔沥(2)(塔形)  闪(3)绿6s (6)22°52'20".2N、113°31'53".9E

图号 84002(3、4)[2022-297] 84215(1;3、4;5、6)[2022-250] 84216(1;6)[2022-251]
 84233(3、4)[2022-191] 84234(1、2;5、6)[2022-364]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7411920] [7412195.031] [7412195.04] [7412201] [7412202]

资料来源 航海通告 2022-(11)-337

506.北部湾 铁山港及附近——存在沉船

加绘 概位： 据报(2022) 21°18'00".0N、109°32'00".0E

注： 该沉船为一渔船。

图号 91001[2022-389] 91204[2022-389] 3316[2022-464]

资料来源 桂北航警(2022)0011号

临时通告

507.渤海 东营港西部——工程施工(临)

时间 2022年4月16日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°21'05".1N、118°30'06".7E
- (2)38°20'23".2N、118°38'17".3E
- (3)38°16'40".8N、118°39'49".7E
- (4)38°16'23".8N、118°40'57".4E
- (5)38°15'27".4N、118°40'54".4E
- (6)38°15'21".4N、118°32'26".1E
- (7)38°18'53".2N、118°23'47".2E
- (8)同上述(1)

图号 23001

资料来源 鲁航通(2022)205号

508.黄海 连云港港 赣榆港区——工程施工(临)

时间 2021年6月19日—2022年9月1日

范围 连接:

- (1)35°02'27".0N、119°16'53".0E
- (2)35°02'34".0N、119°16'50".0E
- (3)35°02'26".0N、119°16'50".0E
- (4)35°02'30".0N、119°16'41".0E
- (5)35°02'24".0N、119°16'37".0E
- (6)35°02'23".0N、119°16'46".0E
- (7)35°02'19".0N、119°16'46".0E
- (8)35°02'13".0N、119°16'49".0E
- (9)35°01'16".0N、119°17'05".0E
- (10)35°01'15".0N、119°17'15".0E
- (11)35°01'22".0N、119°17'15".0E
- (12)35°01'15".0N、119°17'27".0E
- (13)35°01'23".0N、119°17'23".0E
- (14)35°01'22".0N、119°17'38".0E
- (15)35°01'29".0N、119°17'32".0E
- (16)35°01'30".0N、119°17'45".0E
- (17)35°01'37".0N、119°17'42".0E
- (18)35°01'43".0N、119°17'54".0E

- (19)35°01'44".0N、119°17'47".0E
- (20)35°01'58".0N、119°17'56".0E
- (21)35°01'57".0N、119°17'48".0E
- (22)35°02'03".0N、119°17'54".0E
- (23)35°02'01".0N、119°17'46".0E
- (24)同上述(1)

注： 守听VHF16、69频道。

图号 37122 41411 41451

资料来源 云航通(2021)036号、(2022)022号

509.黄海 连云港港 徐圩港区——疏浚工程(临)

时间 2021年6月4日—2022年9月30日

范围 连接：

- (1)34°37'54".1N、119°37'57".9E
- (2)34°38'16".0N、119°38'18".4E
- (3)34°38'16".0N、119°38'17".5E
- (4)34°38'21".4N、119°38'23".8E
- (5)34°38'37".2N、119°38'04".1E
- (6)34°38'29".8N、119°37'55".4E
- (7)34°38'45".2N、119°37'36".2E
- (8)34°38'33".6N、119°37'22".7E
- (9)34°38'15".5N、119°37'45".4E
- (10)34°38'03".9N、119°37'45".6E
- (11)同上述(1)

注： 守听VHF16、69频道。

图号 41321

资料来源 云航通(2021)025号、(2022)023号

510.东海 杭州湾 独山港区——疏浚工程(临)

时间 2022年4月19日—12月31日

范围 连接：

- (1)30°37'56".2N、121°09'32".8E
- (2)30°37'50".4N、121°09'38".3E
- (3)30°37'37".6N、121°09'27".2E
- (4)30°37'24".1N、121°09'15".9E
- (5)30°37'28".7N、121°09'08".1E
- (6)30°37'42".9N、121°09'20".7E

(7)同上述(1)

注： 守听VHF10、VHF16频道。

图号 51122

资料来源 嘉航通(2022)008号

511.东海 甬江——测量作业(临)

时间 2022年4月30日—12月31日,每天08:00~16:00

范围 连接: (1)29°56'12".2N、121°41'11".0E
(2)29°56'05".6N、121°41'08".2E
(3)29°56'06".6N、121°41'06".9E
(4)29°56'12".1N、121°41'09".3E
(5)同上述(1)

注： 守听VHF06频道。

图号 53132 53251 53252

资料来源 甬航通(2022)131号

512.东海 宁波港 大榭港区——疏浚作业(临)

时间 2022年4月22日—12月31日,不定时

范围 连接: (1)29°55'55".4N、121°55'16".6E
(2)29°55'59".1N、121°55'13".2E
(3)29°56'26".2N、121°55'59".8E
(4)29°56'22".1N、121°56'03".1E
(5)同上述(1)

注： 守听VHF14频道。

图号 52137 53132

资料来源 甬航通(2022)133号

513.东海 舟山港 梅山港区——测量作业(临)

时间 2022年4月29日—12月31日,每天08:00~17:00

范围 连接: (1)29°45'47".0N、121°59'41".6E
(2)29°45'55".3N、121°59'55".5E
(3)29°47'22".1N、122°01'43".7E
(4)29°47'17".7N、122°02'31".0E
(5)29°46'11".7N、122°01'09".0E
(6)29°45'36".9N、121°59'47".0E

(7)同上述(1)

注： 守听VHF16、28频道。

图号 53342

资料来源 甬航通(2022)132号

514.南海 南澳岛南侧——工程施工(临)

时间 2021年3月19日—2022年11月1日

范围 连接： (1)23°24′46″.9N、117°01′37″.7E
(2)23°24′47″.5N、117°01′27″.7E
(3)23°24′55″.9N、117°01′21″.2E
(4)23°25′03″.9N、117°01′26″.9E
(5)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。施工安全作业水域外50m水域范围为安全警戒水域。

图号 81105

资料来源 粤汕航通(2021)027、071、099号、(2022)014号

515.南海 惠州港 荃湾港区——疏浚工程(临)

时间 2022年4月19日—12月31日,昼夜

范围 连接： (1)22°41′37″.4N、114°34′53″.7E
(2)22°41′37″.5N、114°34′41″.2E
(3)22°41′25″.8N、114°34′41″.1E
(4)22°41′25″.8N、114°34′31″.6E
(5)22°41′15″.8N、114°34′31″.6E
(6)22°41′08″.5N、114°34′15″.0E
(7)22°40′40″.1N、114°34′40″.4E
(8)22°41′03″.5N、114°34′53″.6E
(9)同上述(1)

注： 守听VHF08频道(联系电话:13602755505)。

图号 83103

资料来源 惠航通(2022)017号

516.南海 海南岛 海南岛南部——海上作业(临)

时间 2022年4月22日—12月31日

范围 连接： (1)17°34′19″.1N、108°34′26″.8E
(2)17°34′25″.4N、108°36′32″.2E

(3) $17^{\circ}27'43''.4N$ 、 $108^{\circ}36'54''.8E$

(4) $17^{\circ}27'37''.1N$ 、 $108^{\circ}34'49''.3E$

(5)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 3317

资料来源 琼三亚航通(2022)021号

航标表改正 (2022 年 21 期)

北方海区航标表 CNP81/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3810056.01 (1744.11)	董家口港区 L1 灯浮 Dongjiakou Harbour No.L1	35-33.36N 119-45.59E	…			…	南方位标 AIS 应答器: 名称:DONGJIAKOU PORT NO L1 MMSI:994121250 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3810056.02 (1744.12)	董家口港区 L2 灯浮 Dongjiakou Harbour No.L2	…	…			…	左侧标 AIS 应答器: 名称:DONGJIAKOU PORT NO L2 MMSI:994121251 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3810056.03 (1744.13)	董家口港区 L3 灯浮 Dongjiakou Harbour No.L3	35-34.02N 119-45.33E	闪绿 4 秒			…	右侧标 AIS 应答器:名称: DONGJIAKOU PORT NO L3 MMSI:994121252 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3810056.04 (1744.14)	董家口港区 L4 灯浮 Dongjiakou Harbour No.L4	35-33.68N 119-45.11E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱 形	左侧标 AIS 应答器: 名称:DONGJIAKOU PORT NO L4 MMSI:994121253 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3810056.06 (1744.16)	董家口港区 L6 灯浮 Dongjiakou Harbour No.L6	35-34.03N 119-44.97E	…			…	左侧标 AIS 应答器: 名称:DONGJIAKOU PORT NO L6 MMSI:994121254 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3810056.07 (1744.16)	董家口港区 L8 灯浮 Dongjiakou Harbour No.L8	…	…			…	左侧标 AIS 应答器: 名称:DONGJIAKOU PORT NO L8 MMSI:994121255 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3810056.08 (1744.17)	董家口港区 L10 灯浮 Dongjiakou Harbour No. L10	...	...			...	南方位标 AIS应答器: 名称: DONGJIAKOU PORT NO L10 MMSI:994121256 发 射模式:自主连续 播发间隔:3分钟

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7210046.01	甲子一风电场施工期 1 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.1	22-36.98N 116-02.33E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称:JZ1 Wind Farm T-1 MMSI:994121841
7210046.02	甲子一风电场施工期 2 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.2	22-37.33N 116-03.55E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.03	甲子一风电场施工期 3 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.3	22-37.69N 116-04.81E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.04	甲子一风电场施工期 4 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.4	22-38.04N 116-06.04E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.05	甲子一风电场施工期 5 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.5	22-38.39N 116-07.28E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.06	甲子一风电场施工期 6 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.6	22-38.75N 116-08.55E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称:JZ1 Wind Farm T-6 MMSI:994121842
7210046.07	甲子一风电场施工期 7 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.7	22-37.61N 116-08.55E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.08	甲子一风电场施工期 8 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.8	22-36.32N 116-08.55E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.09	甲子一风电场施工期 9 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.9	22-34.98N 116-08.55E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7210046.10	甲子一风电场施工期 10 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.10	22-33.70N 116-08.55E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称:JZ1 Wind Farm T-10 MMSI:994121843

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7210046.11	甲子—风电场施工期 11 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.11	22-33.31N 116-07.25E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.12	甲子—风电场施工期 12 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.12	22-32.84N 116-05.88E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.13	甲子—风电场施工期 13 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.13	22-32.39N 116-04.57E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.14	甲子—风电场施工期 14 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.14	22-32.05N 116-03.44E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.15	甲子—风电场施工期 15 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.15	22-31.70N 116-02.33E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称:JZ1 Wind Farm T-15 MMSI:994121844
7210046.16	甲子—风电场施工期 16 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.16	22-32.76N 116-02.33E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.17	甲子—风电场施工期 17 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.17	22-34.22N 116-02.33E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.18	甲子—风电场施工期 18 灯浮 Jiaziyifengdianchangshigo ngqi No.18	22-35.66N 116-02.33E	莫(O)黄 15 秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	海上作业区专用标
7210046.19	甲子—风电场施工桩 20A 灯桩 Jiaziyifengdianchangshigo ngzhuang No.20A	22-37.23N 116-05.71E	莫(U)白 15 秒	14.8	5	柱形立标	AIS 应答器: 名称:JZ1 Wind Farm T-20A MMSI:994121845
7210046.20	甲子—风电场施工桩 20B 灯桩 Jiaziyifengdianchangshigo ngzhuang No.20B	22-37.23N 116-05.71E	莫(U)白 15 秒	14.8	5	柱形立标	
7210046.21	甲子—风电场施工桩 22A 灯桩 Jiaziyifengdianchangshigo ngzhuang No.22A	22-37.75N 116-05.94E	莫(U)白 15 秒	14.8	5	柱形立标	AIS 应答器: 名称:JZ1 Wind Farm T-22A MMSI:994121846

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7210046.22	甲子一风电场施工桩 22B灯桩 Jiaziyifengdianchangshigo ngzhuang No.22B	22-37.75N 116-05.94E	莫(U)白15 秒	14.8	5	柱形立标	
7411920 (4415.9)	南北台2灯桩 Nanbeitai No.2	22-47.24N 113-36.45E	闪(2)绿6秒			...	...
7412195.031	3灯桩 No.3	删除					
7412195.04	4灯桩 No.4	删除					
7412201	小虎西(1-1)灯桩 Xiaohuxi (1-1)	22-49.90N 113-32.10E	闪(2)红6秒			红色,顶标 为牌形	左侧标
7412202	沙仔沥(2)(塔形)灯桩 Shazaili No.2 (Tower)	22-52.34N 113-31.90E	闪(3)绿6秒			顶标为牌形	右侧标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：	天津市滨海新区中心商务区汇津街62号
E-mail：	hcdd@tjmsa.gov.cn
电 话：	022-58873986
传 真：	022-58873988
邮 编：	300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：	上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail：	gztg@shchart.cn
电 话：	021-65806556
传 真：	021-65697997
邮 编：	200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：	广州市海珠区滨江西路40号
E-mail：	chc_nhh@gdmsa.gov.cn
电 话：	020-89320335
传 真：	020-89320336
邮 编：	510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：	www.chart.msa.gov.cn
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail：	chart@shchart.cn
E-mail：	enc@shchart.cn
电 话：	021-65806386
电 话：	021-65806382

统一书号:15114·4147

定 价:8.00元