



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第24期(总第1079期)

项数(565-591)

2022年6月13日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第24期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:49千

版 次:2022年6月第1版

印 次:2022年6月第1次印刷

书 号:15114·4158

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	2
改正通告	5
临时通告	13
航标表改正	27
海区情况报告表	33
《海区情况报告表》使用说明	34

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	43134	通州湾(二)	1:35 000	2022年5月第2版	
2	43232	吕四港航道(二)	1:35 000	2022年5月第3版	
3	44251	吴淞口航道	1:5 000	2022年5月第21版	
4	44254	高桥港附近	1:5 000	2022年5月第7版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	43134	通州湾(二)	1:35 000	2019年1月第1版	
2	43232	吕四港航道(二)	1:35 000	2021年10月第2版	
3	44251	吴淞口航道	1:5 000	2021年11月第20版	
4	44254	高桥港附近	1:5 000	2020年7月第6版	

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(575)
	唐山港	(576)
	黄骅港	(577)
	东营港北方	(578)
黄海	日照港	(565)
	射阳港区及附近	(579)
东海	杭州湾	(580)
	舟山群岛	(581)、(582)
	宁波港	(583)、(584)、(585)
	大渔湾及附近	(586)
台湾海峡	厦门港及附近	(587)
	潮州港	(588)
南海	汕头港及附近	(566)
	甲子角东南方	(567)
	田尾角东南方	(568)
	红海湾	(569)
	珠江口	(570)
	珠江	(571)
	阳江港	(572)
	海南岛	(590)、(591)
北部湾	铁山港	(573)
	防城港	(589)
	海图改正	(574)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
21001		575
23001		576
24101		577
24112		577
24113		577
37001	565	
37101	565	
37111	565	
37113	565	
1303		575
1304		578
1306	565	
41001		579
42151		579
42351		579
51121		580
51132		580
51171		580
52136		582
53132		581、583、584、585
55251	574	
55731		586
61001		586
65131		587
81001	566	
81102		588
81201	566	
81202	566	
81204	566	
82001	568	
82301	569	
82311	568	
82312	569	
83001	569	
84215	571	
84233	570	

改正通告

565. 黄海 日照港 岚山港区北侧——存在障碍物

加绘 危险线及注记“”,连接: (1)35°14′44″.5N、119°28′34″.0E
(2)35°14′44″.5N、119°28′36″.0E(37111 西图廓交点)
(3)35°14′44″.0N、119°29′35″.9E
(4)35°15′12″.0N、119°29′39″.5E(37113 南图廓交点)
(5)35°15′28″.0N、119°29′41″.5E
(6)35°15′28″.0N、119°28′42″.0E(37113 西图廓交点)
(7)35°15′28″.0N、119°28′40″.0E
(8)35°14′59″.0N、119°28′36″.0E(37111 西图廓交点)
(9)同上述(1)

图号 37001(1、3、5、7、9)[2022-295] 37101(1、3、5、7、9)[2022-295]
37111(2、3、5、7、8)[2021-1423] 37113(4~6)(图上不改)[2021-249]
1306(1、3、5、7、9)[2022-499]

资料来源 航海通告 2022-(16)-559

566. 南海 汕头港及附近——设置灯浮标

加绘 (瀚海养殖1)  莫(F)黄 12s (1)23°18′30″.8N、116°50′41″.4E
(2)  莫(F)黄 12s (2)23°18′48″.7N、116°50′18″.1E
(3)  莫(F)黄 12s (3)23°18′11″.1N、116°49′44″.4E
(4)  莫(F)黄 12s (4)23°17′53″.3N、116°50′07″.8E

图号 81001(1、3)[2022-535] 81201[2021-1583] 81202[2022-]
81204(2~4)[2022-153] 3313(1)[2022-504]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7110669.01][7110669.02][7110669.03][7110669.04]

资料来源 交南航保标字(2022)038 号

567. 南海 甲子角东南方——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS 22°07′08″.0N、116°16′37″.0E

图号 3313(图上不改)[2022-566]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7210051]

资料来源 交南航保标字(2022)041 号

568. 南海 田尾角东南方——设置灯浮标

加绘 (海缆1)  莫(C)黄 12s (1)22°41′29″.1N、116°01′56″.0E

- | | |
|--|--------------------------------|
| (2)  莫(C)黄12s | (2) 22°40'45".7N、116°00'20".9E |
| (3)  莫(C)黄12s | (3) 22°42'13".7N、115°55'17".2E |
| (4)  莫(C)黄12s | (4) 22°43'42".7N、115°53'52".2E |
| (5)  莫(C)黄12s | (5) 22°45'14".8N、115°52'50".6E |
| (6)  莫(C)黄12s | (6) 22°46'09".7N、115°51'31".1E |

图号 82001〔2022-535〕 82311(3~6)〔2022-48〕 3313(1、3、5)〔2022-567〕

助航标志表 CNP83/2021~2022〔7210052.01〕〔7210052.02〕〔7210052.03〕〔7210052.04〕
〔7210052.05〕〔7210052.06〕

资料来源 交南航保标字(2022)040号

569.南海 红海湾——设置灯浮标

- | | |
|---|--------------------------------|
| 加绘 (海缆1)  莫(C)黄12s | (1) 22°34'05".0N、115°03'34".6E |
| (2)  莫(C)黄12s | (2) 22°35'50".5N、115°02'58".6E |
| (3)  莫(C)黄12s | (3) 22°37'18".1N、115°01'57".5E |
| (4)  莫(C)黄12s | (4) 22°38'45".1N、115°01'30".8E |
| (5)  莫(C)黄12s | (5) 22°40'46".5N、115°01'41".1E |
| (6)  莫(C)黄12s | (6) 22°41'43".0N、115°00'52".0E |

图号 82301(4~6)〔2022-520〕 82312〔2022-520〕 83001〔2022-522〕 3313(1)〔2022-568〕

助航标志表 CNP83/2021~2022〔7210424.01〕〔7210424.02〕〔7210424.03〕〔7210424.04〕
〔7210424.05〕〔7210424.06〕

资料来源 交南航保标字(2022)036号

570.南海 珠江口 虎门水道——灯桩移位

- | | |
|--|--------------------------------|
| 移位 (10)  闪(2)红6s3M 由: | (1) 22°47'47".4N、113°36'53".0E |
| 至: | (2) 22°47'47".7N、113°36'52".0E |

图号 84233(图上不改)〔2022-527〕

助航标志表 CNP83/2021~2022〔7412020.10〕

资料来源 交南航保标字(2022)037号

571.南海 珠江 沙仔东北侧——设置灯桩

- | | |
|--|--------------------------------|
| 加绘 (1)  等明暗红4s10m5M | (1) 22°51'31".6N、113°33'10".3E |
| (2)  等明暗红4s10m5M | (2) 22°51'44".6N、113°32'57".4E |

图号 84215〔2022-527〕 84234〔2022-505〕

助航标志表 CNP83/2021~2022〔7412208.01〕〔7412208.02〕

资料来源 交南航保标字(2022)035号

572.南海 阳江港——设置灯桩

加绘 (1)★ 闪红 3s10m4M (1)21°42'57".3N、111°48'33".1E
(2)★ 闪红 3s10m4M (2)21°43'03".7N、111°48'34".8E

图号 86101(1)[2022-426] 86301[2021-1020]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7610461.01][7610461.02]

资料来源 交南航保标字(2022)034号

573.北部湾 铁山港——设置航标

加绘 (X1) 闪(2)红 6s (1)21°34'05".1N、109°35'44".5E
(X2) 闪(2)红 6s (2)21°34'14".5N、109°35'26".9E
(X3) 闪(2)绿 6s (3)21°34'19".8N、109°35'24".7E
(X4) 闪(2)绿 6s (4)21°34'15".3N、109°35'12".5E
(1)★ 等明暗红 4s8.2m4M (5)21°34'14".5N、109°35'23".2E
(2)★ 等明暗红 4s8.2m4M (6)21°34'11".4N、109°35'13".8E

图号 91001(6)[2022-506] 91201[2021-] 91202[2021-] 91204(6)[2022-506]

助航标志表 CNP83/2021~2022[8110201.01][8110201.02][8110201.03][8110201.04]
[8110201.05][8110201.06]

资料来源 交南航保标字(2022)039号


574.海图改正

海图 55251 用下图替换原来位置处的内容。(附图 1 见第 9 页,附图 2 见第 11 页)

图号 55251[2022-357]

121-10-00E

28-15-00N



55251-1

28-15-00N



55251-2

临时通告

575.渤海 辽东湾——地震采集作业(临)

时间 2022年4月28日—10月31日

范围 连接:

- (1)39°42'37".2N、120°25'44".4E
- (2)39°37'30".0N、120°36'32".4E
- (3)39°43'18".0N、120°41'10".8E
- (4)39°40'12".0N、120°47'40".2E
- (5)39°50'28".2N、120°55'56".4E
- (6)39°57'37".8N、120°40'54".0E
- (7)39°51'52".2N、120°36'17".4E
- (8)39°52'57".0N、120°34'02".4E
- (9)同上述(1)

图号 21001 1303

资料来源 辽航通(2022)082号

576.渤海 唐山港 丰南港区——工程施工(临)

时间 2021年8月28日—2023年4月30日

范围 连接:

- (1)39°11'40".6N、118°08'07".1E
- (2)39°11'39".5N、118°08'10".0E
- (3)39°11'48".5N、118°08'15".5E
- (4)39°11'49".8N、118°08'11".7E
- (5)同上述(1)

图号 23001

资料来源 冀航通(2021)130号、(2022)042号

577.渤海 黄骅港——地震采集作业(临)

时间 2022年5月1日—10月31日

范围 连接:

- (1)38°22'50".8N、118°04'18".2E
- (2)38°23'27".0N、118°10'42".0E
- (3)38°26'31".4N、118°21'34".4E
- (4)38°30'10".7N、118°21'38".5E
- (5)38°30'21".4N、118°04'24".9E
- (6)同上述(1)

注: 保持VHF08和16频道守听。

图号 24101 24112 24113

资料来源 冀航通(2022)045号

578.渤海 东营港北方——钻井工程(临)

时间 2022年4月27日—10月31日

范围 半径500m,中心点 38°18'00".7N、118°58'50".8E

图号 1304

资料来源 鲁航通(2022)0228号

579.黄海 射阳港区及附近——实弹射击(临)

时间 2022年5月15日—11月30日,每天06:30~22:00

范围 连接: (1)34°13'10".0N、120°18'00".0E
(2)34°12'25".0N、120°35'28".0E
(3)34°01'30".0N、120°41'28".0E
(4)33°55'00".0N、120°37'08".0E
(5)33°55'00".0N、120°26'20".0E
(6)同上述(1)

图号 41001 42151 42351

资料来源 盐航通(2022)024号

580.东海 杭州湾 金山港区——海上作业(临)

时间 2022年5月24日—12月31日,昼夜

范围 连接: (1)30°45'31".8N、121°24'57".2E
(2)30°40'58".2N、121°16'20".3E
(3)30°35'15".7N、121°18'04".3E
(4)30°34'37".1N、121°26'22".9E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF14、16频道。

图号 51121 51132 51171

资料来源 沪航通(2022)219号

581.东海 舟山群岛——工程施工(临)

时间 2022年5月12日—2023年3月9日

范围 连接: (1)30°04'18".0N、121°53'39".0E
(2)30°04'02".0N、121°53'43".0E

- (3)30°04'01".0N、121°53'39".0E
- (4)30°04'14".0N、121°53'30".0E
- (5)同上述(1)

注： 守听VHF16、11频道。

图号 53132

资料来源 舟航通(2022)061号

582.东海 舟山群岛——工程施工(临)

时间 2022年5月12日—10月31日

范围 连接：

- (1)30°02'01".0N、122°24'32".0E
- (2)30°02'08".0N、122°24'49".0E
- (3)30°02'26".0N、122°24'43".0E
- (4)30°02'26".0N、122°24'33".0E
- (5)30°02'12".0N、122°24'20".0E
- (6)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 52136

资料来源 舟航通(2022)064号

583.东海 宁波港 北仑港区——测量作业(临)

时间 2022年5月21日—12月31日,每天08:00~17:00

范围 连接：

- (1)29°58'12".0N、121°47'21".0E
- (2)29°58'08".0N、121°47'28".0E
- (3)29°58'13".0N、121°47'32".0E
- (4)29°58'18".0N、121°47'23".0E
- (5)同上述(1)

注： 守听VHF06频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)152号

584.东海 宁波港 北仑港区——疏浚作业(临)

时间 2022年5月14日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接：

- (1)29°57'07".2N、121°49'08".7E
- (2)29°57'10".5N、121°49'11".1E
- (3)29°57'30".9N、121°48'39".4E

区域二,连接:

- (4)29°57'29".2N、121°48'36".9E
- (5)同上述(1)
- (6)29°57'37".2N、121°48'27".2E
- (7)29°57'38".4N、121°48'28".5E
- (8)29°57'49".4N、121°48'12".2E
- (9)29°57'48".2N、121°48'11".3E
- (10)同上述(6)

注: 守听VHF14频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)162号

585.东海 宁波港 北仑港区——疏浚作业(临)

时间 2022年5月13日—12月31日,不定时

范围 连接:

- (1)29°56'52".8N、121°49'51".5E
- (2)29°56'48".0N、121°49'49".2E
- (3)29°56'51".7N、121°49'40".1E
- (4)29°56'56".5N、121°49'42".8E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF14频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)156号

586.东海 大渔湾及附近——码头工程(临)

时间 2022年5月13日—2023年6月30日,昼夜

范围 连接:

- (1)27°18'49".0N、120°49'27".0E
- (2)27°18'56".2N、120°56'26".6E
- (3)27°19'26".2N、120°57'29".8E
- (4)27°22'20".2N、120°58'02".0E
- (5)27°22'22".0N、120°52'13".9E
- (6)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 55731 61001

资料来源 温航通(2022)060号

587.台湾海峡 厦门港及附近——勘察作业(临)

时间 2022年5月10日—10月31日

范围 区域一,连接:

- (1)24°31'46".9N、118°17'19".1E
- (2)24°31'38".6N、118°17'18".9E
- (3)24°31'39".3N、118°16'54".8E
- (4)24°31'37".2N、118°16'19".3E
- (5)24°31'27".7N、118°15'40".8E
- (6)24°31'07".1N、118°14'57".2E
- (7)24°31'15".3N、118°14'55".1E
- (8)24°31'35".3N、118°15'37".5E
- (9)24°31'45".1N、118°16'18".0E
- (10)24°31'47".6N、118°16'52".4E
- (11)同上述(1)

区域二,连接:

- (12)24°32'15".8N、118°14'52".3E
- (13)24°31'55".9N、118°14'52".4E
- (14)24°31'16".8N、118°14'59".0E
- (15)24°31'15".3N、118°14'55".1E
- (16)24°31'33".2N、118°14'50".8E
- (17)24°31'32".6N、118°14'47".4E
- (18)24°31'55".2N、118°14'43".5E
- (19)24°32'15".1N、118°14'43".4E
- (20)同上述(12)

注: 守听VHF08频道。

图号 65131

资料来源 闽海事厦航(2022)061号

588.台湾海峡 潮州港 金狮湾港区——码头施工(临)

时间 2022年5月12日—2023年5月24日

范围 连接:

- (1)23°33'55".6N、117°07'23".9E
- (2)23°33'55".1N、117°07'04".1E
- (3)23°32'37".4N、117°06'46".1E
- (4)23°32'22".5N、117°07'02".3E
- (5)23°32'44".6N、117°06'54".7E
- (6)23°33'19".5N、117°07'06".1E
- (7)23°33'25".2N、117°07'22".3E

- (8) $23^{\circ}33'33''.9N$ 、 $117^{\circ}07'27''.1E$
(9) $23^{\circ}33'46''.3N$ 、 $117^{\circ}07'26''.9E$
(10)同上述(1)

注： 守听 VHF16 频道。

图号 81102

资料来源 潮航通(2022)003 号

589.北部湾 防城港——工程施工(临)

时间 2022 年 5 月 11 日—2023 年 10 月 8 日

范围 连接：

- (1) $21^{\circ}35'59''.5N$ 、 $108^{\circ}24'19''.9E$
(2) $21^{\circ}36'20''.6N$ 、 $108^{\circ}24'19''.7E$
(3) $21^{\circ}36'20''.6N$ 、 $108^{\circ}24'41''.2E$
(4) $21^{\circ}36'07''.3N$ 、 $108^{\circ}24'41''.4E$
(5) $21^{\circ}35'59''.5N$ 、 $108^{\circ}24'24''.3E$
(6)同上述(1)

图号 93102

资料来源 防海航(2022)021 号

590.南海 海南岛 亚龙湾西段——海上作业(临)

时间 2022 年 5 月 14 日—9 月 30 日

范围 连接：

- (1) $18^{\circ}12'56''.6N$ 、 $109^{\circ}36'43''.8E$
(2) $18^{\circ}12'49''.2N$ 、 $109^{\circ}36'52''.8E$
(3) $18^{\circ}13'44''.7N$ 、 $109^{\circ}38'44''.9E$
(4) $18^{\circ}13'54''.5N$ 、 $109^{\circ}38'39''.5E$
(5)同上述(1)

注： 守听 VHF16、08 频道。

图号 03001

资料来源 琼三亚航通(2022)030 号

591.南海 海南岛 南山港——海上作业(临)

时间 2022 年 5 月 13 日—9 月 30 日

范围 连接：

- (1) $18^{\circ}20'44''.7N$ 、 $109^{\circ}07'53''.5E$
(2) $18^{\circ}20'43''.4N$ 、 $109^{\circ}08'00''.2E$
(3) $18^{\circ}20'37''.7N$ 、 $109^{\circ}07'57''.7E$
(4) $18^{\circ}20'36''.1N$ 、 $109^{\circ}08'00''.6E$

- (5) $18^{\circ}20'13''.0N$ 、 $109^{\circ}07'43''.8E$
- (6) $18^{\circ}19'50''.9N$ 、 $109^{\circ}07'27''.1E$
- (7) $18^{\circ}19'52''.1N$ 、 $109^{\circ}07'25''.1E$
- (8) $18^{\circ}20'15''.7N$ 、 $109^{\circ}07'42''.8E$
- (9) $18^{\circ}20'30''.3N$ 、 $109^{\circ}07'37''.6E$
- (10) $18^{\circ}20'37''.3N$ 、 $109^{\circ}07'50''.6E$
- (11)同上述(1)

注： 守听 VHF16、08 频道。

图号 03002 03301

资料来源 琼三亚航通(2022)029 号

航标表改正 (2022 年 24 期)

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7110669.01	瀚海养殖 1 灯浮 Hanhai Yangzhi No.1	23-18.51N 116-50.69E	莫(F)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水产作业区专用标
7110669.02	瀚海养殖 2 灯浮 Hanhai Yangzhi No.2	23-18.81N 116-50.30E	莫(F)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水产作业区专用标
7110669.03	瀚海养殖 3 灯浮 Hanhai Yangzhi No.3	23-18.18N 116-49.74E	莫(F)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水产作业区专用标
7110669.04	瀚海养殖 4 灯浮 Hanhai Yangzhi No.4	23-17.89N 116-50.13E	莫(F)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水产作业区专用标
7210051	航盛 88 轮沉船 AIS 虚拟航 标 虚拟航标 HANG SHENG 88 WRECK	删除					
7210052.01	后湖风电场海缆 1 灯浮 Houhufengdianchanghailan No.1	22-41.49N 116-01.93E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: HaiLan AIS 01 MMSI: 994121820
7210052.02	后湖风电场海缆 2 灯浮 Houhufengdianchanghailan No.2	22-40.76N 116-00.35E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: HaiLan AIS 02 MMSI: 994121821
7210052.03	后湖风电场海缆 3 灯浮 Houhufengdianchanghailan No.3	22-42.23N 115-55.29E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: HaiLan AIS 03 MMSI: 994121822
7210052.04	后湖风电场海缆 4 灯浮 Houhufengdianchanghailan No.4	22-43.71N 115-53.87E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: HaiLan AIS 04 MMSI: 994121823
7210052.05	后湖风电场海缆 5 灯浮 Houhufengdianchanghailan No.5	22-45.25N 115-52.84E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: HaiLan AIS 05 MMSI: 994121824
7210052.06	后湖风电场海缆 6 灯浮 Houhufengdianchanghailan No.6	22-46.16N 115-51.52E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称: HaiLan AIS 06 MMSI: 994121825

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7210424.01	中广核惠州港口—海电 缆1灯浮 Zhongguanghe Huizhou Gangkou—Cable No.1	22-34.08N 115-03.58E	莫(C)黄12秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:ZGHHZGK1 DLAIS 01 MMSI:994121886
7210424.02	中广核惠州港口—海电 缆2灯浮 Zhongguanghe Huizhou Gangkou—Cable No.2	22-35.84N 115-02.98E	莫(C)黄12秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:ZGHHZGK1 DLAIS 02 MMSI:994121887
7210424.03	中广核惠州港口—海电 缆3灯浮 Zhongguanghe Huizhou Gangkou—Cable No.3	22-37.30N 115-01.96E	莫(C)黄12秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:ZGHHZGK1 DLAIS 03 MMSI:994121888
7210424.04	中广核惠州港口—海电 缆4灯浮 Zhongguanghe Huizhou Gangkou—Cable No.4	22-38.75N 115-01.51E	莫(C)黄12秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:ZGHHZGK1 DLAIS 04 MMSI:994121889
7210424.05	中广核惠州港口—海电 缆5灯浮 Zhongguanghe Huizhou Gangkou—Cable No.5	22-40.77N 115-01.68E	莫(C)黄12秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:ZGHHZGK1 DLAIS 05 MMSI:994121890
7210424.06	中广核惠州港口—海电 缆6灯浮 Zhongguanghe Huizhou Gangkou—Cable No.6	22-41.72N 115-00.87E	莫(C)黄12秒			黄色标柱 形,顶标为 黄色“X”形	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:ZGHHZGK1 DLAIS 06 MMSI:994121891
7412020.10 (4416.884)	虎门大桥10号桥涵灯 桩 Humen Daqiao Opening No.10	22-47.79N 113-36.87E	…		…	…	…
7412208.01	近洋1灯桩 Jinyang No.1	22-51.53N 113-33.17E	等明暗红4秒	10.8	5	红白相间条 纹金属结构 柱形立标	
7412208.02	近洋2灯桩 Jinyang No.2	22-51.74N 113-32.96E	等明暗红4秒	10.8	5	红白相间条 纹金属结构 柱形立标	
7610461.01	阳江富恒码头1灯桩 Yangjiang Fuheng Pier No.1	21-42.96N 111-48.55E	闪红3秒	10.5	4	红白相间条 纹金属结构 柱形立标	
7610461.02	阳江富恒码头2灯桩 Yangjiang Fuheng Pier No.2	21-43.06N 111-48.58E	闪红3秒	10.5	4	红白相间条 纹金属结构 柱形立标	

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8110201.01	铁山港信义码头 X1 灯浮 Tieshan Gang Xinyimatou No.X1	21-34.08N 109-35.74E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标
8110201.02	铁山港信义码头 X2 灯浮 Tieshan Gang Xinyimatou No.X2	21-34.24N 109-35.45E	闪(2)红 6 秒			红色罐形	左侧标
8110201.03	铁山港信义码头 X3 灯浮 Tieshan Gang Xinyimatou No.X3	21-34.33N 109-35.41E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥形	右侧标
8110201.04	铁山港信义码头 X4 灯浮 Tieshan Gang Xinyimatou No.X4	21-34.26N 109-35.21E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥形	右侧标
8110201.05	铁山港信义码头 1 灯桩 Tieshan Gang Xinyimatou No.1	21-34.24N 109-35.39E	等明暗红 4 秒	8.2	4	红白相间横 条纹玻璃钢 结构柱形立 标	
8110201.06	铁山港信义码头 2 灯桩 Tieshan Gang Xinyimatou No.2	21-34.19N 109-35.23E	等明暗红 4 秒	8.2	4	红白相间横 条纹玻璃钢 结构柱形立 标	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873986
传 真：022-58873988	邮 编：300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4158

定 价:8.00 元