



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第27期(总第1082期)

项数(613-628)

2022年7月4日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第27期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:1.75

字 数:33千

版 次:2022年7月第1版

印 次:2022年7月第1次印刷

书 号:15114·4192

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	6
临时通告	9
航标表改正	19
海区情况报告表	21
《海区情况报告表》使用说明	22

航 行 公 告

一、通航信息

1.关于泉州湾应急锚地调整的通告

泉州港辖区泉州湾应急锚地现已调整优化,有关内容通告如下:

一、原泉州湾应急锚地参数(现作废)

海域	名称	面积 (km ²)	天然水深 (m)	功能	规模	经纬度		备注
						N	E	
泉州湾	泉州湾应急锚地	0.82	7.5~13.1	应急锚地	5000吨级	24°47'37".1N	118°47'13".0E	底质为淤泥混砂,中西侧锚位需限制吃水至4.7m,东侧锚位需限制吃至6.3m。
						24°47'20".4N	118°46'59".3E	
						24°46'55".5N	118°47'35".8E	
						24°47'12".1N	118°47'49".4E	

二、泉州湾应急锚地调整后有关内容

(一)锚地参数汇总表

海域	名称	面积 (km ²)	天然水深 (m)	功能	规模	经纬度		备注
						N	E	
泉州湾	泉州湾应急锚地	1.28	11.1~14.6	应急锚地	5000	24°47'12".1N	118°48'47".7E	底质为淤泥、含泥粉砂。
					~	24°47'32".9N	118°49'04".8E	
					10000	24°47'01".7N	118°49'50".3E	
					吨级	24°46'40".9N	118°49'33".3E	

(二)调整后泉州湾应急锚地锚泊限制条件

- 1)受外海条件限制,锚地风浪较大,仅能够做船舶应急锚泊之用。
- 2)新设泉州湾应急锚地不能作为危险品船舶应急锚地使用。
- 3)新设泉州湾应急锚地西侧锚位除能够满足5000吨级船舶满载锚泊以外,平面尺度同样可以满足万吨级船舶锚泊,但1万吨级杂货船、集装箱船舶应限制吃水小于8.0m,1万吨级散货船应限制吃水小于6.5m。
- 4)新设泉州湾应急锚地东侧锚位能够满足1万吨级杂货船、集装箱船满载锚泊,或1万吨级散货船限制吃水7.0m锚泊。

本通告锚地天然水深范围值反映探测时水深值,实际水深会因不同时间海床变化而变化,因此,本通告水深资料仅供船舶航行参考,若发现锚地有异常变化,请及时报告我中心航道管理站。

联系电话:0595-22508812,0595-22585527(传真)。

资料来源 泉海航(2022)036号

2.关于公布揭阳港惠来沿海中委广东石化产品码头配套锚地的通告

根据中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司的申请,现将揭阳港惠来沿海中委广东石化产品码头配套锚地通告如下:

一、锚地名称、范围、功能及编号

(一)1号锚地(编号:CP1)

控制点	坐标		备注
	北纬	东经	
A	22°52'56".9N	116°14'12".0E	面积:约2.25km ² 。 水深:14.5~16.6m。 底质:沙泥。 容量:5000吨级及以下危险品船舶锚位4个。 用途:危险品船舶待泊、候潮、应急。
B	22°52'52".8N	116°14'38".0E	
C	22°51'16".6N	116°14'20".2E	
D	22°51'20".8N	116°13'54".3E	

(二)2号锚地(编号:CP2)

控制点	坐标		备注
	北纬	东经	
A	22°50'57".4N	116°15'22".0E	面积:约1.08km ² 。 水深:16.9~18.1m;底质:沙泥。 容量:2万吨级通用船舶(散、杂货船)锚位1个。 用途:通用船舶待泊、候潮、应急。
B	22°51'07".5N	116°15'51".6E	
C	22°50'30".9N	116°16'06".2E	
D	22°50'20".8N	116°15'36".6E	

(三)3号锚地(编号:CP3)

控制点	坐标		备注
	北纬	东经	
A	22°48'57".8N	116°15'11".8E	面积:约6.83km ² 。 水深:22.1~26.2m。 底质:沙泥。 容量:可同时锚泊1艘10万吨级油船和1艘26.6万m ³ LNG船,或同时锚泊1艘10万吨级油船和2艘1万吨级油船,或同时锚泊1艘10万吨级油船和2艘化工品品船。 用途:危险品船待泊、候潮、应急。
B	22°49'19".7N	116°16'15".9E	
C	22°47'18".7N	116°16'16".6E	
D	22°46'56".7N	116°15'12".4E	

二、锚泊须知

(一)揭阳惠来沿海中委广东石化产品码头CP1、CP2、CP3等三个锚地的水深为自然水深,船舶锚泊时应注意锚地水深变化,留足富裕水深。

(二)锚泊船舶应严格按照锚地用途来使用锚地,并接受锚地所在地海事管理机构的监管,

做好相关安全与防污染工作,按规范显示号灯号型,保持正常值班,保障船舶锚泊安全。

资料来源 粤航通(2022)070号

索引

1.地理区域索引

渤海	东营港北方	(617)、(618)
黄海	灌河	(619)
东海	嘉兴港	(620)
台湾海峡	湄洲湾及附近	(621)
	泉州湾	(613)
	围头湾	(622)
	厦门港及附近	(623)
	台湾浅滩	(614)
南海	神泉西南方	(615)
	珠江口	(616)、(624)
	阳江港及附近	(625)
北部湾	铁山港	(626)
	更正	(627)、(628)

2.关系图幅索引

[illegible]

改正通告

613.台湾海峡 泉州湾——锚地变更

删除 锚地边线及注记“泉州湾

应急锚地 ”,连接:

(1)24°47'37".1N、118°47'13".0E

(2)24°47'36".0N、118°47'14".6E(64211 南图廓交点)

(3)24°47'20".4N、118°46'59".3E

(4)24°46'55".5N、118°47'35".8E

(5)24°47'12".1N、118°47'49".4E

(6)24°47'36".0N、118°47'12".1E(64211 南图廓交点)

(7)同上述(1)

加绘 锚地边线及注记“泉州湾

应急锚地 ”,连接:

(8)24°47'12".1N、118°48'47".7E

(9)24°47'32".9N、118°49'04".8E

(10)24°47'01".7N、118°49'50".3E

(11)24°46'40".9N、118°49'33".3E

(12)同上述(8)

注: 锚地自然水深为11.1~14.6m,底质为淤泥、含泥粉砂。

图号 64001(1、3~5、7;8~12)[2022-600] 64211(1、2、6、7)[2022-]

64221(1、3~5、7;8~12)[2022-] 64311(1、3~5、7)[2022-600]

资料来源 泉海航(2022)036号

614.台湾海峡 台湾浅滩——存在浅水深

删除 12s

(1)22°40'18".8N、118°16'20".5E

加绘 17

(2)22°37'30".0N、118°02'24".0E

12s

(3)22°40'30".0N、118°16'24".0E

图号 2312(2)(1、3图上不改)[2022-601]

资料来源 航海通告 2022-(15)-528

615.南海 神泉西南方——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“危险品

No1待泊、候潮、应急”,

连接:

(1)22°52'56".9N、116°14'12".0E

(2)22°52'52".8N、116°14'38".0E

(3)22°51'16".6N、116°14'20".2E

(4)22°51'20".8N、116°13'54".3E

(5)同上述(1)

锚地边线及注记“ No2

待泊、候潮、应急”,连接:

(6)22°50'57".4N、116°15'22".0E

(7)22°51'04".6N、116°15'43".0E(81401西图廓交点)

(8)22°51'07".5N、116°15'51".6E

(9)22°50'30".9N、116°16'06".2E

(10)22°50'23".0N、116°15'43".0E(81401西图廓交点)

(11)22°50'20".8N、116°15'36".6E

(12)同上述(6)

锚地边线及注记“危险品

 No3待泊、候潮、应急”,

连接:

(13)22°48'57".8N、116°15'11".8E

(14)22°49'08".5N、116°15'43".0E(81401西图廓交点)

(15)22°49'19".7N、116°16'15".9E

(16)22°48'10".0N、116°16'16".3E(81401南图廓交点)

(17)22°47'18".7N、116°16'16".6E

(18)22°46'56".7N、116°15'12".4E

(19)同上述(13)

注: No1锚地自然水深为14.5~16.6m,底质为沙泥。No2锚地自然水深为16.9~18.1m,底质为沙泥。No3锚地自然水深为22.1~26.2m,底质为沙泥。

图号 81001(1~5;6、8、9、11、12;13、15、17~19)[2022-566]

81401(7~10;14~16)[2022-299]

82001(1~5;6、8、9、11、12;13、15、17~19)[2022-568]

资料来源 粤航通(2022)070号

616.南海 珠江口 蕉门附近——设置灯浮标

加绘 蕉门(Z1)闪(2)黄6s

(1)22°45'51".5N、113°32'26".3E

(Z2)闪(2)黄6s

(2)22°45'59".4N、113°32'18".3E

图号 84215[2022-571]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7411028.01][7411028.02]

资料来源 南沙航道通告(2022)016号

临时通告

617.渤海 东营港北方——工程施工(临)

时间 2022年5月18日—12月30日

范围 连接:

- (1)38°16'52".0N、118°43'55".1E
- (2)38°16'49".0N、118°47'15".6E
- (3)38°15'12".5N、118°47'13".3E
- (4)38°15'15".5N、118°43'52".8E
- (5)同上述(1)

图号 1304

资料来源 鲁航通(2022)288号

618.渤海 东营港北方——工程作业(临)

时间 2022年5月20日—12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)38°16'19".0N、118°44'20".4E
- (2)38°16'14".6N、118°49'07".2E
- (3)38°14'12".0N、118°52'07".0E
- (4)38°10'57".1N、118°52'02".0E
- (5)38°11'00".3N、118°48'34".5E
- (6)38°13'52".2N、118°47'19".3E
- (7)38°15'16".0N、118°47'21".4E
- (8)38°15'18".7N、118°44'19".0E
- (9)同上述(1)

区域二,连接:

- (10)38°13'45".2N、118°55'47".3E
- (11)38°11'28".8N、118°54'56".2E
- (12)38°11'10".2N、118°56'18".8E
- (13)38°13'28".6N、118°57'07".1E
- (14)同上述(10)

区域三,连接:

- (15)38°08'41".9N、118°56'39".8E
- (16)38°07'15".8N、118°55'28".3E
- (17)38°06'50".7N、118°56'13".5E
- (18)38°08'18".3N、118°57'25".0E
- (19)同上述(15)

图号 32201 1304

资料来源 鲁航通(2022)296号

619. 黄海 灌河——码头工程(临)

时间 2022年6月2日—12月20日

范围 两点连线上下游22m之间水域范围,连接: (1)34°20'31".9N、119°44'49".5E
(2)34°20'27".2N、119°44'49".8E

注: 守听VHF16、67频道。

图号 41211

资料来源 云航通(2022)035号

620. 东海 嘉兴港 乍浦港区——码头工程(临)

时间 2021年1月29日—2022年12月31日

范围 连接: (1)30°34'55".1N、121°04'21".1E
(2)30°35'02".8N、121°04'48".1E
(3)30°35'01".9N、121°04'48".6E
(4)30°34'54".1N、121°04'21".7E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。禁止无关船舶进入施工水域。

图号 51122

资料来源 嘉航通(2021)001号、(2022)012号

621. 台湾海峡 湄洲湾及附近 秀屿港区——工程施工(临)

时间 2021年9月9日—2023年1月31日

范围 连接: (1)25°13'04".0N、118°56'10".7E
(2)25°13'13".7N、118°56'33".9E
(3)25°13'22".2N、118°56'44".0E
(4)25°13'31".7N、118°56'34".5E
(5)25°13'15".4N、118°56'04".7E
(6)同上述(1)

注: 保持VHF16、10频道守听。

图号 63111

资料来源 泉海航(2021)072号、(2022)038号

622. 台湾海峡 围头湾——泊位工程(临)

时间 2021年7月17日—2022年12月31日

范围 连接: (1)24°36'53".3N、118°26'06".2E

- (2)24°36'45".6N、118°26'16".7E
- (3)24°36'43".6N、118°26'16".8E
- (4)24°36'15".6N、118°26'22".3E
- (5)24°36'25".0N、118°26'07".8E
- (6)24°36'23".7N、118°25'41".5E
- (7)24°36'52".0N、118°25'40".0E
- (8)同上述(1)

注： 守听 VHF16、69 频道。

图号 64413

资料来源 泉海航(2021)055号、(2022)039号

623.台湾海峡 厦门港及附近——勘察作业(临)

时间 2022年6月2日—10月31日

范围 区域一,连接:

- (1)24°31'52".2N、118°19'33".7E
- (2)24°31'45".1N、118°19'43".3E
- (3)24°31'37".9N、118°18'39".6E
- (4)24°31'45".7N、118°18'36".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)24°32'08".0N、118°20'29".5E
- (7)24°32'02".2N、118°20'32".7E
- (8)24°31'46".2N、118°20'02".0E
- (9)24°31'45".6N、118°19'45".4E
- (10)24°31'51".2N、118°19'37".8E
- (11)24°32'00".8N、118°19'37".8E
- (12)24°32'10".0N、118°19'26".4E
- (13)24°32'13".3N、118°19'31".2E
- (14)24°31'56".2N、118°19'56".7E
- (15)24°31'56".4N、118°20'05".1E
- (16)同上述(6)

区域三,连接:

- (17)24°31'44".9N、118°18'28".7E
- (18)24°31'36".2N、118°18'32".7E
- (19)24°31'38".6N、118°17'18".9E
- (20)24°31'46".9N、118°17'19".1E
- (21)同上述(17)

注： 守听 VHF08 频道。

图号 64431 65131

资料来源 闽海事厦航(2022)070号

624.南海 珠江口 横门东水道——海上过驳(临)

时间 2022年6月1日—12月1日

范围 连接: (1)22°29'20".3N、113°38'02".4E
(2)22°29'01".9N、113°38'09".2E
(3)22°29'00".2N、113°38'03".9E
(4)22°29'18".7N、113°37'57".1E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 84219

资料来源 粤中航通(2022)048号

625.南海 阳江港及附近——炸礁作业(临)

时间 2022年6月2日—2023年6月17日,每天08:00~19:30

范围 区域一,连接: (1)21°31'51".9N、111°47'30".2E
(2)21°35'08".1N、111°48'09".5E
(3)21°36'04".5N、111°48'24".1E
(4)21°37'33".8N、111°48'31".8E
(5)21°37'46".1N、111°48'34".7E
(6)21°39'31".3N、111°49'17".1E
(7)21°39'34".4N、111°49'13".8E
(8)21°37'48".6N、111°48'31".3E
(9)21°37'38".6N、111°48'28".9E
(10)21°36'15".5N、111°48'21".7E
(11)21°35'03".0N、111°48'03".0E
(12)21°31'52".9N、111°47'24".9E
(13)同上述(1)

区域二,连接: (14)21°36'06".5N、111°48'11".0E
(15)21°36'16".7N、111°48'13".6E
(16)21°37'45".5N、111°48'21".3E
(17)21°39'29".0N、111°49'03".0E
(18)21°39'35".2N、111°49'04".1E
(19)21°39'34".5N、111°49'00".7E

- (20)21°37'43".5N、111°48'16".0E
- (21)21°36'07".0N、111°48'07".7E
- (22)同上述(14)

图号 86301

资料来源 粤阳航通(2022)041号

626.北部湾 铁山港 西港区——疏浚工程(临)

时间 2022年6月6日—12月3日

范围 连接:

- (1)21°34'11".3N、109°35'13".8E
- (2)21°34'14".8N、109°35'12".5E
- (3)21°34'18".1N、109°35'22".7E
- (4)21°34'14".8N、109°35'24".0E
- (5)同上述(1)

图号 91202

资料来源 北海海航(2022)037号

627.更正

2022年25期593项临时通告图号更正如下:

更正 由:图号 23113

至:图号 11001 12001 12112 12113 1301

图号 11001 12001 12112 12113 1301

628.更正

2022年25期594项临时通告图号更正如下:

更正 由:图号 33001 1304

至:图号 21117

图号 21117

航标表改正 (2022 年 27 期)

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7411028.01	蕉门 Z1 灯浮	22-45.86N	闪(2)黄 6 秒			黄色金属结构	
	Jiaomen No.Z1	113-32.44E				标柱形	
7411028.02	蕉门 Z2 灯浮	22-45.99N	闪(2)黄 6 秒			黄色金属结构	
	Jiaomen No.Z2	113-32.31E				标柱形	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873986
传 真：022-58873988	邮 编：300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4192

定 价:8.00元