



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第31期(总第1086期)

项数(705-721)

2022年8月1日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第31期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.25

字 数:49千

版 次:2022年8月第1版

印 次:2022年8月第1次印刷

书 号:15114·4226

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	2
改正通告	5
临时通告	9
航标表改正	17
海区情况报告表	27
《海区情况报告表》使用说明	28

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2022年7月第42版	
2	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2022年7月第42版	
3	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2022年7月第42版	
4	88301	外罗门水道附近	1:40 000	2022年7月第6版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2022年3月第41版	
2	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2022年3月第41版	
3	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2022年3月第41版	
4	88301	外罗门水道附近	1:40 000	2020年8月第5版	

索引

1.地理区域索引

渤海	营口港	(706)、(715)
	唐山港	(707)
	天津港	(708)、(709)
黄海	庙岛群岛	(705)
东海	滨海港附近	(716)
	舟山群岛	(710)、(717)
台湾海峡	湄洲湾	(718)、(719)
南海	万山群岛	(711)
	珠江口	(720)、(721)
	外罗门水道及附近	(712)
	海安湾	(713)
北部湾	涠洲岛西南方	(714)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12002	705	
12338	705	
13001	706	715
13111	706	
22001	707	
22111	707	
22122	707	
22123	707	
23001	708	
23101	708、709	
23135	708、709	
23136	708、709	
1301	705	
1302	705	
1303	706	
1304	705、707	
42321		716
51001	710	
52001	710	
52134	710	
52173	710	
53132		717
53171		717
63111		718、719
84001	711	
84002	711	
84203	711	
84206	711	
84211	711	
84214		720、721
84221	711	
84226		720
87001	712	
88001	712、713	
88301	712	
88302	712	

改正通告

705. 黄海 庙岛群岛 南隍城岛东南方——存在障碍物

加绘 

38°19′24″N、121°00′28″E

注：该障碍物为“经海002号”海洋牧场网箱，长56m，宽56m，型深40m，最大作业吃水36.5m。

图号 12002〔2022-349〕 12338〔2022-349〕 1301〔2022-492〕 1302〔2022-676〕
1304〔2022-648〕

资料来源 航海通告 2021-(43)-1481

706. 渤海 营口港 鲅鱼圈港区西北方——撤除灯浮标

删除 

40°20′01″.1N、121°47′02″.8E

图号 13001〔2022-493〕 13111〔2022-493〕 1303〔2022-493〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[1410230]

资料来源 北海航保标通字(2022)021号

707. 渤海 唐山港 曹妃甸港区东北方——设置灯桩及海上平台变更

删除 (40) 

(1) 38°58′45″.1N、118°50′45″.8E

加绘 乐亭风电(02) 

(2) 39°02′20″.9N、118°48′19″.2E

(04) 

(3) 39°01′45″.7N、118°49′05″.3E

(06) 

(4) 39°01′10″.3N、118°49′53″.6E

(11) 

(5) 39°01′58″.8N、118°50′53″.1E

(13) 

(6) 39°01′22″.5N、118°51′40″.7E

(18) 

(7) 38°59′55″.7N、118°51′30″.0E

(30) 

(8) 38°58′45″.1N、118°50′45″.9E

(36) 

(9) 38°58′15″.7N、118°50′13″.1E

(37) 

(10) 38°58′07″.3N、118°49′00″.3E

(50) 

(11) 38°57′53″.8N、118°47′05″.4E

(61) 

(12) 38°58′32″.7N、118°44′23″.3E

(63) 

(13) 38°57′58″.8N、118°45′08″.0E

(69) 

(14) 38°59′15″.6N、118°45′20″.1E

(70) 

(15) 39°01′43″.9N、118°46′50″.8E

(72) 

(16) 39°00′55″.5N、118°45′47″.2E

(74) 

(17) 39°00′04″.9N、118°45′26″.6E

升压站(B1) 

(18) 39°01′42″.9N、118°47′49″.4E

(B5)  莫(U)12s

(19)39°01'42".6N、118°47'50".4E

(F1)  莫(U)12s

(20)39°01'41".9N、118°47'50".0E

(F5)  莫(U)12s

(21)39°01'42".2N、118°47'49".0E

图号 22001(2、4、6、7、9、11~13、16、18)[2022-418] 22111(1;3~10)[2022-416]

22122(1;2~18)[2022-290] 22123(2、12、14~18)[2022-290]

1304(6、9、13、18)[2022-705]

助航标志表 CNP81/2021~2022[2330065.02][2330065.04][2330065.06][2330065.11]

[2330065.13][2330065.18][2330065.30][2330065.36][2330065.37]

[2330065.50][2330065.61][2330065.62][2330065.69][2330065.70]

[2330065.72][2330065.74]

资料来源 冀航通(2022)012号

708.渤海 天津港 大港港区——航标变更

移位 (158)  闪(2)红6s 由:

(1)38°45'49".6N、117°43'47".5E

至:

(2)38°45'50".0N、117°43'58".9E

(1.1)  甚快(9)10s 由:

(3)38°45'42".2N、117°43'30".1E

至:

(4)38°45'39".7N、117°43'33".2E

加绘  闪红.3s15m7M

(5)38°45'23".5N、117°43'23".9E

图号 23001(1、2)[2022-673] 23101(1、2;5)(3、4图上不改)[2022-673]

23135[2022-417] 23136[2022-417]

助航标志表 CNP81/2021~2022[2511260.58][2511276.05][2511277.01]

资料来源 津航通(2021)103号

709.渤海 天津港 大港港区——航道变更

删除 航道边线,连接:

(1)38°45'51".4N、117°43'48".7E

(2)38°45'43".1N、117°43'28".8E

(3)38°45'13".7N、117°43'06".8E

加绘 航道边线,连接:

(4)38°45'51".4N、117°44'02".0E

(5)38°45'39".8N、117°43'34".2E

(6)38°45'25".1N、117°43'23".3E

(7)38°45'13".7N、117°43'08".5E

图号 23101[2022-708] 23135[2022-708] 23136[2022-708]

资料来源 津航通(2021)109号

710.东海 舟山群岛 岱山岛北方——设置灯浮标

加绘	燕窝山(1)  闪绿4s(同闪)	(1)30°20'48".6N、122°09'09".0E
	(2)  闪绿4s(同闪)	(2)30°20'48".8N、122°09'36".8E
	(3)  闪绿4s(同闪)	(3)30°21'00".0N、122°09'54".9E

图号 51001(1)[2022-354] 52001(1)[2022-689] 52134[2022-354]
52173(1)[2022-354]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5312320.01][5312320.02][5312320.03]

资料来源 航海通告 2022-(21)-766

711.南海 万山群岛 桂山岛附近——撤除引航员登(离)船点

删除		(1)22°05'59".0N、113°50'02".0E
		(2)22°09'00".0N、113°50'00".0E

图号 84001(1)[2022-523] 84002(1)[2022-525] 84203[2022-522]
84206(2)[2022-525] 84211[2022-312] 84221[2022-312]

资料来源 航海通告 2022-(21)-768

712.南海 外罗门水道及附近——设置航标

加绘	湛江徐闻风电(N1)  莫(C)黄12s16m5M	(1)20°39'31".1N、110°47'30".1E
	(N2) ★ 莫(U)15s16m5M	(2)20°37'46".3N、110°47'30".2E
	(N3)  莫(C)黄12s16m5M	(3)20°36'01".6N、110°47'30".2E
	(N4)  莫(C)黄12s16m5M	(4)20°36'01".5N、110°45'02".2E
	(N5) ★ 莫(U)15s16m5M	(5)20°37'46".3N、110°45'02".2E
	(N6)  莫(C)黄12s16m5M	(6)20°39'31".2N、110°45'02".2E
	(N7) ★ 莫(U)15s16m5M	(7)20°39'31".2N、110°46'16".2E
	(S1)  莫(C)黄12s16m5M	(8)20°35'00".0N、110°47'30".1E
	(S2) ★ 莫(U)15s16m5M	(9)20°33'29".8N、110°47'30".1E
	(S3)  莫(C)黄12s16m5M	(10)20°31'44".8N、110°47'30".1E
	(S4) ★ 莫(U)15s16m5M	(11)20°31'44".8N、110°44'56".7E
	(S5)  莫(C)黄12s16m5M	(12)20°31'44".8N、110°42'30".3E
	(S6) ★ 莫(U)15s16m5M	(13)20°33'29".1N、110°43'02".1E
	(S7)  莫(C)黄12s16m5M	(14)20°34'59".9N、110°43'29".7E
	(S8) ★ 莫(U)15s16m5M	(15)20°35'00".1N、110°45'43".5E
	海缆(1)  莫(C)黄12s	(16)20°38'37".9N、110°38'33".1E
	(2)  莫(C)黄12s	(17)20°38'21".3N、110°42'42".3E

图号 87001(1、2、5~7、16、17)[2022-602] 88001[2022-556]

88301(4、5、11~14、16、17)[2022-] 88302(16)[2022-532]

3315(1、6、8、10、12、14)[2022-602]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7812126.001][7812126.002][7812126.003][7812126.004]
[7812126.005][7812126.006][7812126.007][7812127.001][7812127.002]
[7812127.003][7812127.004][7812127.005][7812127.006][7812127.007]
[7812127.008][7812128.001][7812128.002]

资料来源 交南航保标字(2022)045、046号

713.南海 海安湾——存在障碍物

加绘 概位渔具 (1)20°14'01".1N、110°15'30".4E
概位渔具 (2)20°13'57".7N、110°15'40".9E
概位渔具 (3)20°13'51".5N、110°15'46".8E
变更 由:注记“²⁵渔具” (4)20°13'52".5N、110°15'24".4E
至:注记“²⁸渔具” (5)同上述(4)
由:注记“²⁷渔具” (6)20°13'57".3N、110°15'05".2E
至:注记“³⁰渔具” (7)同上述(6)
由:注记“¹⁰渔具” (8)20°13'39".0N、110°14'51".4E
至:注记“³⁰渔具” (9)同上述(8)

图号 88001(6、7)[2022-712] 88401(1~3)[2022-329] 01103(4、5)[2022-]
3315(8、9)[2022-712]

资料来源 航海通告 2022-(21)-769

714.北部湾 涠洲岛西南方——设置海上平台及敷设海底管线

加绘 (WZ12-8E WHPA)莫(U)15s 笛 (1)20°45'04".8N、109°00'16".2E
(WZ12-8W WHPA) (2)20°44'01".0N、108°55'44".6E
海底管道,连接: (3)同上述(1)
(4)20°44'33".3N、108°58'02".0E
(5)20°44'25".8N、108°57'30".0E(91001西图廓交点)
(6)同上述(2)

注: 以上述(1)平台为中心,半径1.5M海域为安全作业范围。禁止船舶在水下生产设施水域进行抛锚、拖锚及捕捞等作业。

图号 91001(1;3~5)[2022-654] 04002(1、2;3、4、6)[2022-592]
3316(1、2;3、4、6)[2022-592]

资料来源 航海通告 2022-(21)-772

临时通告

715.渤海 营口港 仙人岛港区西南方——工程施工(临)

时间 2022年6月13日-12月20日,昼夜

范围 半径600m,中心点

- (1)40°06'27".6N、121°28'36".9E
- (2)40°06'23".2N、121°25'54".2E
- (3)40°06'23".2N、121°25'52".0E
- (4)40°06'23".2N、121°25'51".4E
- (5)40°06'21".9N、121°25'03".1E
- (6)40°06'21".9N、121°25'04".1E
- (7)40°06'21".8N、121°25'01".9E
- (8)40°06'20".6N、121°24'19".5E
- (9)40°06'20".5N、121°24'15".8E
- (10)40°06'25".5N、121°27'21".7E
- (11)40°06'25".4N、121°27'15".8E
- (12)40°06'25".2N、121°27'09".0E
- (13)40°06'25".0N、121°26'59".5E
- (14)40°06'24".5N、121°26'42".8E
- (15)40°06'24".1N、121°26'27".2E
- (16)40°06'23".5N、121°26'05".6E
- (17)40°06'23".0N、121°25'43".8E
- (18)40°06'22".4N、121°25'22".6E
- (19)40°06'21".8N、121°25'02".3E
- (20)40°06'21".5N、121°24'53".9E

注: 守听VHF16频道。

图号 13001

资料来源 辽航通(2022)120号

716.东海 滨海港附近——防波堤工程(临)

时间 2022年6月28日—12月31日

范围 连接:

- (1)34°18'23".3N、120°18'26".1E
- (2)34°18'24".6N、120°18'28".1E
- (3)34°18'22".3N、120°18'30".6E
- (4)34°18'11".8N、120°18'28".2E
- (5)34°18'14".3N、120°18'21".3E

(6)34°18'16".1N、120°18'25".6E

(7)同上述(1)

注： 守听VHF16、68频道。

图号 42321

资料来源 盐航通(2022)036号

717.东海 舟山群岛 金塘岛西侧——大桥工程(临)

时间 2022年6月30日—12月30日

范围 连接：

(1)30°03'57".1N、121°39'17".7E

(2)30°03'22".4N、121°40'18".0E

(3)30°01'10".7N、121°41'24".7E

(4)30°00'24".7N、121°41'38".0E

(5)30°00'03".9N、121°41'12".7E

(6)30°00'50".4N、121°40'53".5E

(7)30°03'08".2N、121°39'44".0E

(8)30°03'40".5N、121°38'48".7E

(9)同上述(1)

图号 53132 53171

资料来源 甬航通(2022)206号

718.台湾海峡 湄洲湾 惠屿附近——泊位工程(临)

时间 2022年4月2日—11月15日

范围 连接：

(1)25°10'46".0N、118°58'37.1"E

(2)25°10'46".0N、118°58'50.8"E

(3)25°10'52".7N、118°58'50.2"E

(4)25°10'52".8N、118°58'51.4"E

(5)25°10'42".2N、118°58'53.0"E

(6)25°10'41".6N、118°58'47.7"E

(7)25°10'44".9N、118°58'37.1"E

(8)同上述(1)

图号 63111

资料来源 泉海航(2022)022、050号

719.台湾海峡 湄洲湾 肖厝港区——疏浚工程(临)

时间 2021年12月29日—2022年12月31日

范围 连接:

- (1)25°11'01".8N、118°59'10".4E
- (2)25°11'00".2N、118°58'57".6E
- (3)25°10'53".4N、118°58'51".3E
- (4)25°10'44".0N、118°58'52".7E
- (5)25°10'44".8N、118°59'01".1E
- (6)25°10'39".5N、118°59'05".8E
- (7)25°10'43".2N、118°59'09".0E
- (8)25°10'52".2N、118°59'11".6E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。

图号 63111

资料来源 泉海航(2021)098、(2022)051号

720.南海 珠江口——工程施工(临)

时间 2021年3月18日—2023年5月31日

范围 区域一,连接:

- (1)22°39'33".8N、113°46'35".6E
- (2)22°39'32".8N、113°46'33".3E
- (3)22°37'47".0N、113°47'31".2E
- (4)22°37'48".1N、113°47'33".6E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)22°35'36".8N、113°45'19".9E
- (7)22°35'38".0N、113°45'30".1E
- (8)22°35'11".4N、113°45'47".0E
- (9)22°35'02".6N、113°45'25".0E
- (10)同上述(6)

注: 守听VHF16、69频道(联系电话:13825190601)。所有进出广深沿江高速公路虾山涌通航孔船舶应提前30分钟通过VHF78频道报告虾山涌通航调度中心,按其安排依序通过通航孔。

图号 84214 84226

资料来源 深航通(2021)032、135、(2022)033号

721.南海 珠江口——工程施工(临)

时间 2020年10月24日—2023年5月31日

范围 连接:

- (1)22°39'47"N、113°46'43"E
- (2)22°40'05"N、113°46'21"E

- (3)22°40'01"N、113°46'13"E
- (4)22°39'39"N、113°46'17"E
- (5)22°37'34"N、113°47'27"E
- (6)22°37'20"N、113°47'38"E
- (7)22°37'08"N、113°48'03"E
- (8)22°37'13"N、113°48'00"E
- (9)22°37'23"N、113°47'40"E
- (10)22°37'36"N、113°47'30"E
- (11)22°39'41"N、113°46'20"E
- (12)22°39'59"N、113°46'18"E
- (13)22°40'00"N、113°46'20"E
- (14)22°39'43"N、113°46'42"E
- (15)同上述(1)

注： 守听 VHF16、69 频道(联系电话:13631309280)。所有进出广深沿江高速公路虾山涌通航孔船舶应提前 30 分钟通过 VHF78 频道报告虾山涌通航调度中心,按其安排依序通过通航孔。

图号 84214

资料来源 深海航(2020)090、112、深航通(2022)035 号

航标表改正 (2022 年 31 期)

北方海区航标表 CNP81/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
1410230 (1199.501)	抛泥 C 灯浮 Spoil Ground No.C	删除					
2330065.02 (1322.21)	乐亭风电场 02 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.02 Wind Generator Warning	39-02.35N 118-48.32E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.04 (1322.22)	乐亭风电场 04 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.04 Wind Generator Warning	39-01.76N 118-49.09E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.06 (1322.23)	乐亭风电场 06 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.06 Wind Generator Warning	39-01.17N 118-49.89E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.11 (1322.24)	乐亭风电场 11 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.11 Wind Generator Warning	39-01.98N 118-50.88E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.13 (1322.25)	乐亭风电场 13 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.13 Wind Generator Warning	39-01.38N 118-51.68E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	AIS 应答器: 名称: LAOTINGFENGDIAN NO13 MMSI:994121001 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
2330065.18 (1322.26)	乐亭风电场 18 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.18 Wind Generator Warning	38-59.93N 118-51.50E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.30 (1322.27)	乐亭风电场 30 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.30 Wind Generator Warning	38-58.75N 118-50.76E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.36 (1322.28)	乐亭风电场 36 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.36 Wind Generator Warning	38-58.26N 118-50.22E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	AIS 应答器: 名称: LAOTINGFENGDIAN NO36 MMSI:994121002 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2330065.37 (1322.29)	乐亭风电场37 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.37 Wind Generator Warning	38-58.12N 118-49.00E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.50 (1322.3)	乐亭风电场50 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.50 Wind Generator Warning	38-57.90N 118-47.09E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.61 (1322.31)	乐亭风电场61 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.61 Wind Generator Warning	38-58.55N 118-44.39E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	雷达应答器: 信号O(---)
2330065.63 (1322.32)	乐亭风电场63 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.63 Wind Generator Warning	38-57.98N 118-45.13E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	AIS 应答器: 名称: LAOTINGFENGDI ANNO63 MMSI:994121003 发射模式:自主连 续 播发间隔:3分钟
2330065.69 (1322.33)	乐亭风电场69 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.69 Wind Generator Warning	38-59.26N 118-45.33E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.70 (1322.34)	乐亭风电场70 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.70 Wind Generator Warning	39-01.73N 118-46.85E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.72 (1322.35)	乐亭风电场72 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.72 Wind Generator Warning	39-00.93N 118-45.79E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2330065.74 (1322.36)	乐亭风电场74 风机 警示灯桩 Laoting Wind Farm No.74 Wind Generator Warning	39-00.08N 118-45.44E	莫(U)白 12 秒			柱形立标	
2511260.58	大港158灯浮 Dagang No.158	38-45.83N 117-43.98E	...			...	...
2511276.05	LNG 码头1 灯桩 LNG Pier No.1	38-45.39N 117-43.40E	闪红3 秒	15.2	7	红白相间 横条纹柱 形立标; 12.0	
2511277.01	大港港区L1 灯浮 Dagang Harbour No.L1	38-45.66N 117-43.55E	...			...	...

东海海区航标表 CNP82/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5312320.01 (2354.01)	燕窝山1灯浮 Yanwoshan No.1	30-20.81N 122-09.15E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色 尖向上锥形	右侧标 同步闪 AIS应答器: 名称:YAN WO SHAN1 MMSI:994121567 发射模式:指配 播发间隔:3分钟
5312320.02 (2354.02)	燕窝山2灯浮 Yanwoshan No.2	30-20.81N 122-09.61E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色 尖向上锥形	右侧标 同步闪
5312320.03 (2354.03)	燕窝山3灯浮 Yanwoshan No.3	30-21.00N 122-09.92E	闪绿4秒			绿色标柱形, 顶标为绿色 尖向上锥形	右侧标 同步闪

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812126.001	湛江徐闻风电 N1 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N1	20-39.52N 110-47.50E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN N1 MMSI:994121870
7812126.002	湛江徐闻风电 N2 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N2	20-37.77N 110-47.50E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	
7812126.003	湛江徐闻风电 N3 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N3	20-36.03N 110-47.50E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN N3 MMSI:994121871
7812126.004	湛江徐闻风电 N4 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N4	20-36.03N 110-45.04E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN N4 MMSI:994121872
7812126.005	湛江徐闻风电 N5 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N5	20-37.77N 110-45.04E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	
7812126.006	湛江徐闻风电 N6 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N6	20-39.52N 110-45.04E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN N6 MMSI:994121873
7812126.007	湛江徐闻风电 N7 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.N7	20-39.52N 110-46.27E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	
7812127.001	湛江徐闻风电 S1 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S1	20-35.00N 110-47.50E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN S1 MMSI:994121874
7812127.002	湛江徐闻风电 S2 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S2	20-33.50N 110-47.50E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812127.003	湛江徐闻风电 S3 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S3	20-31.75N 110-47.50E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN S3 MMSI:994121875
7812127.004	湛江徐闻风电 S4 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S4	20-31.75N 110-44.94E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	
7812127.005	湛江徐闻风电 S5 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S5	20-31.75N 110-42.51E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN S5 MMSI:994121876
7812127.006	湛江徐闻风电 S6 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S6	20-33.48N 110-43.00E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	
7812127.007	湛江徐闻风电 S7 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S7	20-35.00N 110-43.50E	莫(C)黄 12 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:XUWEN FENDIAN S7 MMSI:994121877
7812127.008	湛江徐闻风电 S8 灯桩 Zhanjiang Xuwen Wind Power No.S8	20-35.00N 110-45.72E	莫(U)白 15 秒	16.5	5	黄色金属结 构柱形立标	水中构筑物专用标
7812128.001	湛江徐闻海上风电 海缆 1 灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Submarine Cable No.1	20-38.63N 110-38.55E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
7812128.002	湛江徐闻海上风电 海缆 2 灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Submarine Cable No.2	20-38.35N 110-42.70E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：	天津市滨海新区中心商务区汇津街62号
E-mail：	hcdd@tjmsa.gov.cn
电 话：	022-58873986
传 真：	022-58873988
邮 编：	300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：	上海市杨浦区共青路82弄7号
E-mail：	gztg@shchart.cn
电 话：	021-65806556
传 真：	021-65697997
邮 编：	200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：	广州市海珠区滨江西路40号
E-mail：	chc_nhh@gdmsa.gov.cn
电 话：	020-89320335
传 真：	020-89320336
邮 编：	510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：	www.chart.msa.gov.cn
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail：	chart@shchart.cn
E-mail：	enc@shchart.cn
电 话：	021-65806386
电 话：	021-65806382

统一书号:15114·4226

定 价:8.00 元