



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第36期(总第1091期)

项数(814-862)

2022年9月5日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第36期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3.25

字 数:68千

版 次:2022年9月第1版

印 次:2022年9月第1次印刷

书 号:15114·4522

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	4
改正通告	9
临时通告	21
航标表改正	37
海区情况报告表	47
《海区情况报告表》使用说明	48

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	12004	长兴岛至大钦岛	1:150 000	2022年8月第1版	新图范围 38°17′00″N ~39°37′00″N 120°04′00″E ~121°16′00″E
2	23112	天津港主航道(一)	1:30 000	2022年8月第9版	
3	23114	天津港港池	1:15 000	2022年8月第8版	
4	23115	天津港大沽口港池	1:15 000	2022年8月第7版	
5	23133	天津港高沙岭港池	1:15 000	2022年8月第4版	
6	41001	岚山港至滨海港	1:150 000	2022年8月第1版	新图范围 34°10′00″N ~35°06′00″N 119°10′00″E ~120°47′00″E
7	44257	杨浦大桥及附近	1:5 000	2022年8月第3版	
8	64001	湄洲湾至镇海角	1:150 000	2022年8月第1版	新图范围 24°08′00″N ~25°04′00″N 118°00′00″E ~119°28′00″E
9	92103	钦州港(二)	1:15 000	2022年8月第5版	新图范围 21°33′23″N ~21°39′03″N 108°34′06″E ~108°42′42″E
10	92104	钦州港(三)	1:15 000	2022年8月第5版	
11	92105	钦州港(四)	1:15 000	2022年8月第4版	
12	03202	三亚港	1:5 000	2022年8月第3版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
13	04101	八所港及附近	1:15 000	2022年8月第6版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23112	天津港主航道(一)	1:30 000	2022年1月第8版	
2	23114	天津港港池	1:15 000	2021年12月第7版	
3	23115	天津港大沽口港池	1:15 000	2021年12月第6版	
4	23133	天津港高沙岭港池	1:15 000	2021年8月第3版	
5	41001	灌河口至射阳河口	1:150 000	2014年8月第3版	
6	44257	杨浦大桥及附近	1:5 000	2020年9月第2版	
7	64001	泉州湾至厦门港	1:100 000	2011年11月第1版	
8	92103	钦州港(二)	1:15 000	2021年11月第4版	
9	92104	钦州港(三)	1:15 000	2021年11月第4版	
10	92105	钦州港(四)	1:15 000	2021年12月第3版	
11	03202	三亚港	1:5 000	2020年9月第2版	
12	04101	八所港及附近	1:15 000	2020年7月第5版	

二、通航信息

1.关于天津新港船闸两侧抛石区航道变化情况的通告

根据天津市港航管理局《关于新港船闸两侧抛石区航道变化情况的说明》,现将天津新港船闸(概位:38°59′30″.0N、117°42′46″.2E)两侧抛石区航道变化情况通告如下:

一、抛石区范围:船闸西侧抛石区距西侧船闸桥20至30m,长度10m;船闸东侧抛石区距东侧船闸桥16至50m,长度34m。详见附图。


二、航道底质变化情况:抛石区内航道底质由泥面变为块石。

三、航道水深情况:船闸西侧抛石区航道新港理论深度基准面最浅水深为-5.4m(大沽高程航道最浅底高程为-6.4m),船闸东侧抛石区航道新港理论深度基准面最浅水深为-5.6m(大沽高程航道最浅底高程为-6.6m)。

四、通航影响情况:新港船闸新港理论深度基准面通航水深为-4.5m(大沽高程最浅底高程

为-5.5m)。船闸两侧抛石区航道水深满足船舶进出船闸通航要求,不改变船闸两侧航道通航等级。

附件:抛石区范围示意图



资料来源 津航通(2022)044号

索引

1.地理区域索引

渤海	长兴岛西部	(816)
	营口港及附近	(817)
	锦州湾及附近	(818)
	绥中港及附近	(819)
	秦皇岛及附近	(820)
	东营港	(821)、(844)
	龙口港及附近	(822)
	烟台港	(845)
黄海	鸭绿江口及附近	(814)
	大连港及附近	(815)、(842)、(843)
	青岛港及附近	(823)
	连云港港及附近	(824)
	灌河口及附近	(825)
	滨海港及附近	(826)、(846)
	射阳河口及附近	(827)
	大丰港及附近	(828)
东海	长江口及附近	(847)
	洋山深水港区	(848)
	舟山群岛	(849)、(850)、(851)
	舟山港	(852)、(853)
	乐清湾	(854)
	大门岛附近	(855)、(856)
台湾海峡	福州港	(857)
	湄洲湾	(829)、(830)、(858)
	泉州湾	(831)
	锦尚	(832)
	深沪湾	(833)、(834)
	围头湾	(835)

	厦门港及附近	(836)、(859)
南海	盐州港	(860)
	珠江口	(837)、(861)
	河北港南方	(838)
	外罗门水道及附近	(839)
北部湾	营盘港	(840)
	钦州港	(841)
	海南岛	(862)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
11001	814	
12001	815	
12003	816	
12301	815	
12312	815	
12314		842、843
12316		842
12366	816	
13001	817、818	
13111	817	
13144	817	
13145	817	
14101	818	
15101	819	
15104	819	
21001	819、820	
21101	819、820	
21115	820	
21117	820	
32201	821	
33001	822	
34001	822	
34122	822	845
36001	823	
36002	823	
36122	823	
36123	823	
37001	824、825	
37101	824	
1301	814、816	
1302	822	
1303	816	
1304	822	844
1305	822	
1306	823	
41001	825、826、827	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
41101	824、825	
41121	824	
41122	824	
41123	824	
41221	825	
41451	824	
42001	828	
42002	828	
42111	827	
42151	827	
42221	828	
42222	828	
42251	828	
42321	826	846
42351	826	
43371		847
44125		847
44126		847
44133		847
44134		847
44174		847
52132		848
52137		853
52151		848
52152		848
53132		849、850、851、852
53171		849
55122		855、856
55221		854
62632		857
63001	830	
63111		858
64001	832、833、834、835、836	
64111	829、830	
64131	829、830	
64211	831	
64221	831	

改正通告

814. 黄海 鸭绿江口及附近——引航员登(离)船点变更

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 删除 |  No2 | (1)39°38'00".0N、124°02'00".0E |
| |  No1 | (2)39°31'00".0N、123°58'00".0E |
| |  No2 | (3)同上述(2) |
| 加绘 |  No1 | (4)同上述(1) |
| | 登船点  No2 | (5)同上述(2) |

注: (3)丹东大东港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水<11m,船长<230m(登轮时),所有出港船舶在此离轮。

(4)丹东大东港区2号登船水域半径0.5M,要求吃水≥11m或船长≥230m。

图号 11001(3;5)(1;4图上不改)[2022-492] 1301(1;2;4;5)[2022-705]

资料来源 交通运输部(2021)013号

815. 黄海 大连港及附近——引航员登(离)船点变更

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 删除 |  | (1)38°54'01".0N、121°56'32".8E |
| |  登船点 | (2)38°53'01".0N、121°47'32".8E |
| |  离船点 | (3)38°53'01".0N、121°44'32".8E |
| |  | (4)38°55'20".0N、121°43'15".0E |
| 加绘 |  No1 | (5)38°54'00".0N、121°56'30".0E |
| |  登船点 | (6)38°53'00".0N、121°47'30".0E |
| |  离船点 | (7)38°53'00".0N、121°44'30".0E |
| |  | (8)38°55'19".8N、121°43'15".0E |

注: (5)大窑湾、新港港区1号登(离)船水域半径0.5M。

(6)大连湾各港区登船水域半径0.5M。

(7)大连湾各港区离船水域半径0.5M。

(8)大连湾大港港区登(离)船水域半径0.3M,要求进出大连湾大港港区船舶,预报风力>6级或浪高>1.5m时启用。

图号 12001(1;5)(图上不改)[2022-492] 12301(1~3;5~7)(4;8图上不改)[2022-304]
12312(4;8)(图上不改)[2021-964]

资料来源 交通运输部(2021)013号

816. 渤海 长兴岛西部——存在沉船

- | | | |
|----|--|----------------------------|
| 加绘 |  (2021) | 39°32'07".3N、121°01'02".5E |
|----|--|----------------------------|

注: 该疑似沉船“鲁荣渔51997”呈133°~313°走向,船长约30m,高出海底约8m。

图号 12003〔2022-789〕 12366〔2022-789〕 1301〔2022-814〕 1303〔2022-789〕

资料来源 天津海事测绘中心

817.渤海 营口港及附近——引航员登(离)船点变更

删除		(1)40°18′25″.1N、121°54′02″.8E
		(2)40°32′07″.2N、121°59′02″.8E
		(3)40°36′00″.0N、121°58′18″.0E
		(4)40°25′42″.0N、121°52′48″.0E
加绘		(5)40°18′24″.0N、121°54′00″.0E
		(6)40°32′06″.0N、121°59′00″.0E
		(7)同上述(3)
		(8)同上述(4)

注: (5)鲅鱼圈港区1号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水<13m。
(6)营口港区登(离)船水域半径0.5M,要求船长<130m。
(7)营口盘锦港荣兴港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水≤7m。
(8)营口盘锦港荣兴港区2号登(离)船水域半径0.5M,要求7m<吃水≤13m。

图号 13001(3、4;7、8)(1、2;5、6图上不改)〔2022-706〕 13111(1;5)〔2022-706〕

13144(3、4;7、8)(2;6图上不改)〔2022-493〕 13145(2;6)〔2022-321〕

资料来源 交通运输部(2021)013号

818.渤海 锦州湾及附近——引航员登(离)船点变更

删除		(1)40°41′30″.2N、121°03′29″.8E
		(2)40°35′00″.2N、121°04′29″.8E
		(3)40°38′31″.2N、121°01′32″.8E
		(4)40°32′01″.2N、121°05′02″.8E
加绘		(5)40°41′30″.0N、121°03′30″.0E
		(6)40°35′00″.0N、121°04′30″.0E
		(7)40°38′30″.0N、121°01′30″.0E
		(8)40°32′00″.0N、121°05′00″.0E

注: (5)锦州港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水<11m。
(6)锦州港区2号登(离)船水域半径0.5M,要求11m≤吃水<16m。
(7)葫芦岛柳条沟港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水<10m普通船舶,风力≤6级,能见度>1M时启用。
(8)葫芦岛柳条沟港区2号登(离)船水域半径0.5M,要求10m≤吃水<15m普通船舶,风力≤6级,能见度>1M时启用。

图号 13001(图上不改)[2022-817] 14101(3;7)(1、2;5、6图上不改)[2021-1006]

资料来源 交通运输部(2021)013号

819.渤海 绥中港及附近——引航员登(离)船点变更

删除  (1)40°00′37″.2N、120°02′44″.6E

加绘  (1)40°00′36″.0N、120°02′42″.0E

注: 葫芦岛绥中港区登(离)船水域半径0.5M,要求吃水<12.8m油船,风力≤6级,能见度>1M时启用。

图号 15101[2019-812] 15104[2019-812] 21001(图上不改)[2022-405]

21101[2021-1347]

资料来源 交通运输部(2021)013号

820.渤海 秦皇岛及附近——引航员登(离)船点变更

删除  No2 (1)39°45′49″.8N、119°46′19″.8E

 No1 (2)39°47′40″.2N、119°41′30″.0E

 No4 (3)39°50′30″.0N、119°42′40″.2E

 No3 (4)39°52′00″.0N、119°40′00″.0E

加绘  No1 (5)同上述(1)

 No2 (6)同上述(2)

 No3 (7)同上述(3)

 No4 (8)同上述(4)

注: (5)秦皇岛港区1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水>12.8m普通船舶、油船、危险品船,风力≤7级,能见度>1km时启用。

(6)秦皇岛港区2号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水>10m普通船舶,风力≤7级,能见度>1km时启用。

(7)秦皇岛港区3号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水<12.8m普通船舶、危险品船,风力≤7级,能见度>1km时启用。

(8)秦皇岛港区4号登(离)船水域半径0.3M,要求吃水<10m普通船舶、油船、危险品船,风力≤7级,能见度>1km时启用。

图号 21001[2022-819] 21101[2022-819] 21115(2~4;6~8)[2020-993]

21117(4;8)[2020-993]

资料来源 交通运输部(2021)013号

821.渤海 东营港——设置灯浮标

加绘  东营港(S1)  莫(0)黄12s (1)38°10′57″.0N、119°10′15″.9E

(S2) 	(2) 38°10'44".1N、119°10'27".5E
(S3) 	(3) 38°09'59".7N、119°08'33".3E
(S4) 	(4) 38°09'46".0N、119°08'45".6E
(S5) 	(5) 38°09'02".4N、119°06'50".7E
(S6) 	(6) 38°08'48".0N、119°07'03".8E

图号 32201(3、5、6)〔2021-1010〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[3110244.01][3110244.02][3110244.03][3110244.04]
[3110244.05][3110244.06]

资料来源 北海航保标通字(2022)025号

822.渤海 龙口港及附近——存在障碍物

加绘 	(1) 37°39'57".0N、120°12'01".3E
	(2) 37°38'13".4N、120°09'53".5E

注： (1)该障碍物高出海底约3m,长约23m,宽约9m。
(2)该障碍物高出海底约1.7m,长约25m,宽约11m。

图号 33001〔2022-790〕 34001〔2022-790〕 34122〔2022-790〕 1302〔2022-790〕
1304〔2022-790〕 1305〔2022-790〕

资料来源 天津海事测绘中心

823.黄海 青岛港及附近 竹岔岛附近——礁石及浅水深变更

删除 	(1) 35°54'43".2N、120°16'07".1E
	(2) 35°56'58".6N、120°16'46".1E
	(3) 35°56'33".8N、120°16'56".0E
20 _t	(4) 35°56'35".3N、120°17'04".7E
	(5) 35°57'21".4N、120°17'21".9E
7 ₄	(6) 同上述(5)
	(7) 35°57'21".3N、120°17'20".3E
	(8) 35°56'31".2N、120°18'11".2E
10 ₈ 石	(9) 同上述(8)
	(10) 35°56'49".8N、120°18'08".0E
13	(11) 35°56'49".9N、120°18'08".0E
	(12) 35°57'00".5N、120°17'44".4E
+ (14 _t)	(13) 同上述(12)
14 _t	(14) 35°57'00".5N、120°17'44".7E

	12 _s	(15)同上述(14)
		(16)35°56'48".5N、120°17'49".9E
加绘		(17)35°54'44".4N、120°16'04".9E
		(18)35°56'58".6N、120°16'46".0E
		(19)35°56'33".9N、120°16'56".1E
		(20)35°57'21".4N、120°17'21".8E
	+ (7 _s)	(21)同上述(20)
	7 _s	(22)同上述(20)
		(23)35°56'31".7N、120°18'11".2E
		(24)35°56'58".3N、120°17'42".5E
	+ (7 _s)	(25)同上述(24)
		(26)35°56'53".8N、120°17'45".7E
	6	(27)同上述(26)

图号 36001(1~3、6、8、11、14;17~19、21、23、27)[2022-295]

36002(1、2、4、7、11、15;17~20、23、27)[2022-791]

36122(1~3、5、8、10、13、16;17~20、23、25、26)[2022-295]

36123(2、3、5、9、10、12、16;18~20、23、24、26)[2022-295]

1306(1~3、6、14;17~19、22、26)[2022-793]

资料来源 天津海事测绘中心

824. 黄海 连云港港及附近——引航员登(离)船点变更

删除		(1)34°49'28".7N、119°37'47".6E
		(2)34°48'15".4N、119°36'20".3E
		(3)34°49'20".4N、119°37'31".1E
		(4)34°49'28".4N、119°37'36".2E
		(5)34°49'23".4N、119°37'16".9E
		(6)34°56'36".0N、119°37'08".4E
		(7)34°47'00".0N、119°40'24".0E
		(8)34°56'39".6N、119°56'46".2E
		(9)34°48'23".4N、119°42'05".4E
		(10)34°44'55".8N、119°34'06".0E
		(11)34°51'14".4N、119°49'45".6E
加绘		(12)同上述(9)
		(13)同上述(11)



(14)34°59'22".8N、120°03'36".0E



(15)34°56'30".0N、119°37'30".0E

- 注： (12)连云港港5号登(离)船水域半径0.3M,要求10万吨级及以下船舶，吃水≤14.5m,船长≤250m。风力<7级,浪高≤1.5m,能见度>1M时启用。
- (13)连云港港6号登(离)船水域半径0.5M,要求15万吨级及以下船舶，吃水≤18.5m,船长≤300m。风力<7级,浪高≤1.5m,能见度>1.5M时启用。
- (14)连云港港7号登(离)船水域半径1M,要求15万吨级以上船舶。
- (15)连云港港8号登(离)船水域半径0.5M,要求普通船舶、油船。

图号 37001(5~11;12~15)[2022-792] 37101(14)[2022-792]
 41101(4、6~11;12~15)[2022-238] 41121(1、7、9、11;12、13)[2021-361]
 41122(2、7、9、10;12)[2021-1559] 41123(8)[2021-263]
 41451(3、6;15)[2022-115]

资料来源 交通运输部(2021)013号

825.黄海 灌河口及附近——引航员登(离)船点变更

删除



(1)34°39'00".0N、119°57'00".0E



(2)34°35'00".0N、119°54'00".0E



(3)34°37'12".0N、119°53'56".4E

加绘



(4)同上述(2)



(5)34°37'25".8N、119°54'53".4E



(6)34°39'24".0N、119°58'06".6E

- 注： (4)灌河口1号离船水域半径0.5M,要求吃水≤6.5m。风力≤6级,浪高≤1.5m,能见度>1M时启用,适用于引航员离轮。
- (5)灌河口2号登(离)船水域半径0.8M,要求5万吨级及以下船舶,吃水≤8m。风力≤6级,浪高≤1.5m,能见度>1M时启用。
- (6)灌河口3号登船水域半径1M,要求5万吨级及以下船舶,吃水≤13m。风力≤6级,浪高≤1.5m,能见度>1M时启用,适用于高潮位引航员登轮。

图号 37001[2022-824] 41001(2、3;4、5)(图上不改)[2022-]
 41101(1、3;5、6)[2022-824] 41221(2、3;4、5)[2021-59]

资料来源 交通运输部(2021)013号

826.黄海 滨海港及附近——加绘引航员登(离)船点

加绘



34°17'18".0N、120°21'30".0E

注： 盐城港滨海1号登(离)船水域半径0.5M,要求风力≤7级,能见度>0.5M时启用。

图号 41001(图上不改)[2022-825] 42321[2022-198] 42351[2022-]

资料来源 交通运输部(2021)013号

827. 黄海 射阳河口及附近——加绘引航员登(离)船点

加绘  No1 33°52'00".0N、120°36'00".0E

注：盐城港射阳1号登(离)船水域半径0.5M,要求风力≤7级,能见度≥0.5M时启用。

图号 41001(图上不改)[2022-826] 42111[2017-1038] 42151[2020-1396]

资料来源 交通运输部(2021)013号

828. 黄海 大丰港及附近——引航员登(离)船点变更

删除  No3 (1)33°16'42".0N、120°52'12".0E

 No1 (2)33°34'30".0N、120°47'00".0E

加绘  No1 (3)33°16'30".0N、120°51'12".0E

 No3 (4)33°33'48".0N、120°49'30".0E

注：(3)盐城港大丰1号登(离)船水域半径0.5M,要求吃水≤11m,船长≤230m。风力≤7级,能见度≥0.5M时启用。

(4)盐城港大丰3号登(离)船水域半径1M,要求大型、深吃水船舶,吃水>13.5m,船长>230m。风力≤7级,能见度≥1M时启用。

图号 42001[2022-793] 42002(1、3)[2022-631] 42221(1、3)[2021-1532]

42222(2、4)[2021-61] 42251[2022-240]

资料来源 交通运输部(2021)013号

829. 台湾海峡 湄洲湾——引航员登(离)船点变更

删除  No2 (1)25°01'30".0N、119°03'06".0E

 No3 (2)25°03'42".0N、119°01'42".0E

加绘  No2 (3)25°00'24".0N、119°03'19".2E

引航员登(离)船区边线,连接: (4)24°58'51".0N、119°03'01".8E

(5)24°58'51".0N、119°04'09".0E

(6)25°01'33".6N、119°03'33".0E

(7)25°01'33".6N、119°02'26".4E

(8)同上述(4)

离船点  No3 (9)同上述(2)

注：(3)湄洲湾2号登(离)船水域,要求≤20万吨级VLOC船舶;≤15万吨级其他船舶。VLOC船舶在风力≥6级时使用。引航员登离轮作业应在航道范围内进行,航道范围外登离轮水域仅供船舶应急使用。

(9)湄洲湾3号离船水域半径0.5M航道内水域,要求≤15万吨级船舶。

风力 ≥ 6 级时使用。仅在风力 ≥ 6 级时离轮使用或按海事部门指定使用。

图号 64111(1、2;3、9)[2022-205] 64131(1、2;3、9)[2022-205]

资料来源 交通运输部(2021)013号

830.台湾海峡 湄洲湾——撤除引航员登(离)船点

删除 

(1)25°03'09".8N、119°03'15".9E



(2)25°03'16".3N、119°03'16".1E

图号 63001(2)[2022-764] 64111(1)[2022-829] 64131(1)[2022-829]

资料来源 交通运输部(2021)013号

831.台湾海峡 泉州湾——引航员登(离)船点变更

删除  No2

(1)24°48'15".2N、118°46'38".8E

加绘 离船点  No2

(2)24°48'15".6N、118°46'39".0E

引航员登(离)船区边线,连接:

(3)24°48'07".8N、118°46'45".0E

(4)24°48'12".0N、118°46'48".0E

(5)24°48'22".8N、118°46'31".8E

(6)24°48'18".0N、118°46'30".0E

(7)同上述(3)

注: 泉州湾港区2号离船水域,要求风力 ≥ 6 级时使用。仅在风力 ≥ 6 级时离轮使用或按海事部门指定使用。

图号 64211(1、2)[2022-613] 64221(1、2)[2022-734]

资料来源 交通运输部(2021)013号

832.台湾海峡 锦尚——引航员登(离)船点变更

删除  No2

(1)24°42'22".8N、118°45'40".2E

加绘 离船点  No2

(2)同上述(1)



(3)24°41'58".8N、118°46'13".2E

注: (2)泉州锦尚湾2号离船水域半径500m航道内水域,要求仅在风力 ≥ 6 级时离轮使用或海事部门指定使用。

(3)泉州锦尚湾3号登(离)船水域半径500m航道内水域,要求使用锦尚3.5万吨级航道。

图号 64001(图上不改)[2022-] 64321[2022-600]

资料来源 交通运输部(2021)013号

833.台湾海峡 深沪湾——引航员登(离)船点变更

删除 

(1)24°39'06".0N、118°41'42".0E

加绘 

(2)24°39'08".4N、118°41'41".4E

注: 泉州深沪湾港区登(离)船水域半径500m航道内水域。

图号 64001(图上不改)[2022-832] 64321[2022-832]

资料来源 交通运输部(2021)013号

834.台湾海峡 深沪湾——引航员登(离)船点变更

删除 

(1)24°38'32".9N、118°42'04".7E



(2)24°38'27".6N、118°41'57".5E

图号 64001(2)(图上不改)[2022-833] 64321(1)[2022-833] 64322(1)[2022-7]

资料来源 交通运输部(2021)013号

835.台湾海峡 围头湾——引航员登(离)船点变更

删除 

(1)24°29'26".1N、118°31'48".9E



(2)24°30'46".2N、118°32'55".2E

加绘 离船点 

(3)同上述(2)

注: (3)泉州围头湾2号离船水域半径500m航道内水域,要求仅在风力 ≥ 6 级时离轮使用或海事部门指定使用。

图号 64001(图上不改)[2022-834] 64411(1)(2;3图上不改)[2020-1427]

64431(1)(2;3图上不改)[2021-1330] 65171(1)(2;3图上不改)[2022-766]

资料来源 交通运输部(2021)013号

836.台湾海峡 厦门港及附近——引航员登(离)船点变更

删除 

(1)24°24'22".8N、118°06'47".0E



(2)24°24'10".8N、118°06'54".3E



(3)24°24'09".4N、118°06'47".6E

图号 64001(3)(图上不改)[2022-835] 65131(1)[2022-765] 65171(2)[2022-835]

资料来源 交通运输部(2021)013号

837.南海 珠江口 横门水道——障碍物及浅水深变更

删除 

(1)22°34'28".5N、113°29'10".8E

9₂ 碍

(2)22°34'26".0N、113°29'29".8E

4_s 碍

(3)22°34'55".9N、113°33'17".7E

加绘 

(4)22°34'28".4N、113°29'10".7E

石

9
石
4_s
石

(5)22°34'26".2N、113°29'29".9E

(6)22°34'55".9N、113°33'17".6E

图号 84214(3、6)(图上不改)[2022-784] 84247[2022-118]

资料来源 广州海事测绘中心

838.南海 河北港南方——设置灯浮标

加绘

粤电阳江青州(YQ1)  莫(0)黄12s

(1)20°59'45".1N、111°31'59".5E

(YQ2)  莫(0)黄12s

(2)21°01'46".4N、111°31'59".5E

(YQ3)  莫(0)黄12s

(3)21°03'48".2N、111°31'59".5E

(YQ4)  莫(0)黄12s
AIS

(4)21°05'42".8N、111°31'59".5E

(YQ5)  莫(0)黄12s

(5)21°06'26".6N、111°34'42".1E

(YQ6)  莫(0)黄12s

(6)21°07'10".4N、111°37'25".5E

(YQ7)  莫(0)黄12s
AIS

(7)21°07'53".6N、111°40'09".9E

(YQ8)  莫(0)黄12s

(8)21°06'02".8N、111°40'09".9E

(YQ9)  莫(0)黄12s

(9)21°04'10".3N、111°40'09".9E

(YQ10)  莫(0)黄12s

(10)21°02'19".5N、111°40'09".9E

图号 85001(5~9)[2022-768] 87001(1~5)[2022-768] 3315(4、7)[2022-768]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7710069.01][7710069.02][7710069.03][7710069.04]

[7710069.05][7710069.06][7710069.07][7710069.08][7710069.09]

[7710069.10]

资料来源 交南航保标字(2022)058号

839.南海 外罗门水道及附近 新寮岛东南方——撤除灯浮标

删除

(N1)  莫(0)黄12s

(1)20°39'48".2N、110°47'50".3E

(N2)  莫(0)黄12s

(2)20°37'52".3N、110°47'50".3E

(N3)  莫(0)黄12s

(3)20°35'59".5N、110°47'50".3E

(N4)  莫(0)黄12s

(4)20°35'59".5N、110°44'42".0E

(N5)  莫(0)黄12s

(5)20°37'52".3N、110°44'42".0E

(N6)  莫(0)黄12s

(6)20°39'48".2N、110°44'42".0E

(N7)  莫(0)黄12s

(7)20°39'48".2N、110°46'16".3E

(S1)  莫(0)黄12s

(8)20°35'02".3N、110°47'50".3E

(S2)  莫(0)黄12s

(9)20°33'16".6N、110°47'50".3E

(S3)  莫(0)黄12s

(10)20°31'27".8N、110°47'50".3E

(S4)  莫(0)黄12s

(11)20°31'27".8N、110°45'57".5E

(S5)  莫(0)黄12s

(12)20°31'27".8N、110°44'03".5E

(S6)  莫(0)黄12s
(S7)  莫(0)黄12s
(S8)  莫(0)黄12s

(13)20°31'27".8N、110°42'09".5E

(14)20°33'16".6N、110°42'39".8E

(15)20°35'02".3N、110°43'10".2E

图号 87001(1、2、5~7)[2022-838] 88001[2022-730] 88301(4、5、12~15)[2022-712]
3315(1、6、8、10、13、15)[2022-838]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7812126.01][7812126.02][7812126.03][7812126.04]
[7812126.05][7812126.06][7812126.07][7812127.01][7812127.02]
[7812127.03][7812127.04][7812127.05][7812127.06][7812127.07]
[7812127.08]

资料来源 交南航保标字(2022)059、060号

840.北部湾 营盘港——撤除灯桩

删除 ★  闪(2)6s8.8m3M

21°27'21".7N、109°26'47".6E

图号 91001[2022-731] 91204[2022-731]

助航标志表 CNP83/2021~2022[8110441]

资料来源 交南航保标字(2022)057号

841.北部湾 钦州港——航标变更

变更 由:(J3A)  闪(2)红6s(同閃)

(1)21°42'25".6N、108°37'57".1E

至:(J3D)  闪(2)红6s

(2)同上述(1)

由:(T2)  快(6)+长閃15s

(3)21°41'56".6N、108°37'52".5E

至:(T2)  快(3)10s

(4)21°41'57".2N、108°37'50".6E

加绘 (J3A)  闪(3)绿10s

(5)21°42'07".0N、108°38'01".3E

(J3B)  快

(6)21°42'02".3N、108°37'48".2E

(J3C)  快(6)+长閃15s

(7)21°42'17".9N、108°37'52".5E

★ 等明暗红4s9.9m5M

(8)21°42'07".4N、108°37'46".3E

★ 等明暗红4s9.9m5M

(9)21°42'16".9N、108°37'47".4E

图号 92104[2022-] 92107(1~4;5、7~9)[2022-769]

助航标志表 CNP83/2021~2022[8310102.02][8310105.01][8310105.02][8310105.03]
[8310105.04][8310105.05][8310106.031]

资料来源 交南航保标字(2022)061号

临时通告

842. 黄海 大连港及附近——工程施工(临)

时间 2022年7月21日—12月31日

范围 连接:

- (1) $38^{\circ}57'46''.8N$ 、 $121^{\circ}38'03''.6E$
- (2) $38^{\circ}57'48''.6N$ 、 $121^{\circ}38'18''.0E$
- (3) $38^{\circ}57'36''.0N$ 、 $121^{\circ}38'23''.4E$
- (4) $38^{\circ}57'34''.8N$ 、 $121^{\circ}38'05''.4E$
- (5) 同上述(1)

图号 12314 12316

资料来源 辽航通(2022)165号

843. 黄海 大连港及附近——防波堤施工

时间 2022年7月21日—12月31日

范围 连接:

- (1) $38^{\circ}56'46''.2N$ 、 $121^{\circ}38'45''.6E$
- (2) $38^{\circ}56'46''.2N$ 、 $121^{\circ}39'05''.4E$
- (3) $38^{\circ}56'37''.2N$ 、 $121^{\circ}39'05''.4E$
- (4) $38^{\circ}56'37''.2N$ 、 $121^{\circ}38'45''.6E$
- (5) 同上述(1)

图号 12314

资料来源 辽航通(2022)166号

844. 渤海 东营港——工程施工(临)

时间 2022年7月31日—12月31日

范围 半径1M,中心点:

$38^{\circ}08'23''.6N$ 、 $119^{\circ}31'34''.7E$

图号 1304

资料来源 鲁航通(2022)467号

845. 渤海 烟台港 龙口港区——工程施工(临)

时间 2022年7月22日—12月31日

范围 连接:

- (1) $37^{\circ}37'00''.0N$ 、 $120^{\circ}10'40''.0E$
- (2) $37^{\circ}36'49''.0N$ 、 $120^{\circ}10'36''.0E$
- (3) $37^{\circ}36'08''.0N$ 、 $120^{\circ}11'24''.0E$
- (4) $37^{\circ}36'25''.0N$ 、 $120^{\circ}11'49''.0E$
- (5) $37^{\circ}36'52''.0N$ 、 $120^{\circ}11'13''.0E$

(6)37°37'04".0N、120°11'03".0E

(7)同上述(1)

图号 34122

资料来源 鲁航通(2022)460号

846.黄海 滨海港及附近——工程施工(临)

时间 2022年6月28日—12月31日

范围 连接:

(1)34°18'23".3N、120°18'26".1E

(2)34°18'24".6N、120°18'28".1E

(3)34°18'22".3N、120°18'30".6E

(4)34°18'11".8N、120°18'28".2E

(5)34°18'14".3N、120°18'21".3E

(6)34°18'16".1N、120°18'25".6E

(7)同上述(1)

注: 守听VHF16、68频道。

图号 42321

资料来源 盐航通(2022)036号

847.东海 长江口及附近——测量作业(临)

时间 2022年7月16日—12月31日

范围 连接:

(1)31°25'56".2N、121°35'37".0E

(2)31°24'55".6N、121°34'49".1E

(3)31°28'09".9N、121°29'42".7E

(4)31°29'15".1N、121°29'08".9E

(5)31°30'01".2N、121°29'28".2E

(6)31°30'38".5N、121°29'58".2E

(7)31°30'48".2N、121°32'04".1E

(8)31°30'28".2N、121°35'50".0E

(9)31°25'46".2N、121°45'31".6E

(10)31°24'07".3N、121°44'11".1E

(11)同上述(1)

图号 43371 44125 44126 44133 44134 44174

资料来源 沪航通(2022)338号

848.东海 洋山深水港区——勘察作业(临)

时间 2022年7月7日—12月31日,每天06:00—18:00

范围 区域一,连接:

- (1)30°37'06".4N、122°08'02".3E
- (2)30°37'47".6N、122°09'19".8E
- (3)30°38'40".6N、122°06'55".3E
- (4)30°39'22".7N、122°04'44".5E
- (5)30°38'33".2N、122°04'41".7E
- (6)30°37'51".6N、122°05'52".4E
- (7)30°37'22".7N、122°07'09".5E
- (8)同上述(1)

区域二,连接:

- (9)30°39'51".5N、122°04'44".3E
- (10)30°40'03".8N、122°05'25".9E
- (11)30°40'33".1N、122°05'18".9E
- (12)30°40'26".4N、122°04'45".8E
- (13)同上述(1)

区域三,连接:

- (14)30°38'37".1N、122°08'42".9E
- (15)30°38'07".0N、122°09'54".8E
- (16)30°38'27".2N、122°10'28".4E
- (17)30°39'00".7N、122°10'21".0E
- (18)30°39'26".4N、122°09'11".1E
- (19)同上述(1)

区域四,连接:

- (20)30°36'44".0N、122°10'55".1E
- (21)30°36'49".1N、122°11'07".1E
- (22)30°36'59".5N、122°11'06".9E
- (23)30°37'02".1N、122°10'46".7E
- (24)30°36'48".2N、122°10'41".6E
- (25)同上述(1)

注: 守听VHF13频道。

图号 52132 52151 52152

资料来源 沪航通(2022)340号

849.东海 舟山群岛 泥螺屿围垦区——工程施工(临)

时间 2022年6月30日—12月30日

范围 连接:

- (1)30°03'57".1N、121°39'17".7E
- (2)30°03'22".4N、121°40'18".0E

- (3)30°01'10".7N、121°41'24".7E
- (4)30°00'24".7N、121°41'38".0E
- (5)30°00'03".9N、121°41'12".7E
- (6)30°00'50".4N、121°40'53".5E
- (7)30°03'08".2N、121°39'44".0E
- (8)30°03'40".5N、121°38'48".7E
- (9)同上述(1)

图号 53132 53171

资料来源 甬航通(2022)206号

850.东海 舟山群岛 北仑港区——疏浚作业(临)

时间 2022年6月29日—12月31日

- 范围 连接:
- (1)29°58'18".8N、121°47'02".9E
 - (2)29°58'12".0N、121°47'20".1E
 - (3)29°58'13".8N、121°47'22".9E
 - (4)29°58'21".3N、121°47'04".0E
 - (5)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)208号

851.东海 舟山群岛 北仑港区——测量作业(临)

时间 2022年7月18日—12月31日, 每天08:00~17:00

- 范围 连接:
- (1)29°56'58".1N、121°49'54".0E
 - (2)29°56'49".4N、121°50'17".2E
 - (3)29°56'42".6N、121°50'14".5E
 - (4)29°56'51".5N、121°49'50".5E
 - (5)同上述(1)

注: 守听VHF14频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)222号

852.东海 舟山港 北仑港区——疏浚作业(临)

时间 2022年7月16日—12月31日, 昼夜

- 范围 连接:
- (1)29°55'42".9N、121°54'02".1E

- (2)29°55'47".1N、121°53'28".9E
- (3)29°56'07".1N、121°53'31".3E
- (4)29°56'02".6N、121°54'06".6E
- (5)同上述(1)

注： 守听 VHF14 频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)223 号

853.东海 舟山港 穿山港区——疏浚作业(临)

时间 2022 年 6 月 29 日—12 月 31 日,不定时

范围 连接:

- (1)29°53'42".6N、122°01'41".2E
- (2)29°53'21".0N、122°02'52".4E
- (3)29°53'24".1N、122°03'55".7E
- (4)29°53'32".4N、122°03'53".8E
- (5)29°53'29".4N、122°02'54".3E
- (6)29°53'50".4N、122°01'44".8E
- (7)同上述(1)

注： 守听 VHF14 频道。

图号 52137

资料来源 甬航通(2022)207 号

854.东海 乐清湾——泊位工程(临)

时间 2022 年 7 月 9 日—2023 年 7 月 5 日,昼夜

范围 连接:

- (1)28°10'31".2N、121°06'51".6E
- (2)28°11'20".1N、121°07'20".6E
- (3)28°11'38".3N、121°06'42".0E
- (4)28°10'50".7N、121°06'10".3E
- (5)同上述(1)

注： 守听 VHF16 频道。

图号 55221

资料来源 温航通(2022)085 号

855.东海 大门岛附近——工程施工(临)

时间 2022 年 7 月 15 日—12 月 31 日,昼夜

范围 连接:

- (1)27°58'40".3N、121°07'58".1E

- (2)27°58'32".2N、121°08'07".0E
- (3)27°58'24".4N、121°07'56".9E
- (4)27°58'32".8N、121°07'48".3E
- (5)同上述(1)

注： 守听 VHF16 频道。

图号 55122

资料来源 温航通(2022)090 号

856.东海 大门岛附近——管线作业(临)

时间 2022 年 7 月 15 日—2023 年 6 月 30 日,昼夜

范围 连接:

- (1)27°58'53".8N、121°02'45".2E
- (2)27°58'28".5N、121°01'59".9E
- (3)27°58'51".8N、121°01'37".1E
- (4)27°58'49".4N、120°58'32".9E
- (5)27°59'08".0N、120°58'09".5E
- (6)27°59'25".7N、120°58'41".0E
- (7)27°59'22".0N、120°58'46".7E
- (8)27°59'24".4N、121°01'53".6E
- (9)27°59'10".7N、121°02'06".9E
- (10)27°59'20".5N、121°02'24".3E
- (11)同上述(1)

注： 守听 VHF16 频道。

图号 55122

资料来源 温航通(2022)091 号

857.台湾海峡 福州港 江阴港区——泊位工程(临)

时间 2022 年 7 月 15 日—2023 年 10 月 31 日

范围 连接:

- (1)25°26'01".7N、119°15'27".3E
- (2)25°25'53".5N、119°15'22".9E
- (3)25°25'47".0N、119°15'37".2E
- (4)25°25'55".1N、119°15'41".2E
- (5)同上述(1)

图号 62632

资料来源 榕海航(2022)032 号

858.台湾海峡 湄洲湾 肖厝港区——疏浚作业(临)

时间 2021年12月29日—2022年12月31日

范围 连接:

- (1)25°11'01".8N、118°59'10".4E
- (2)25°11'00".2N、118°58'57".6E
- (3)25°10'53".4N、118°58'51".3E
- (4)25°10'44".0N、118°58'52".7E
- (5)25°10'44".8N、118°59'01".1E
- (6)25°10'39".5N、118°59'05".8E
- (7)25°10'43".2N、118°59'09".0E
- (8)25°10'52".2N、118°59'11".6E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF16、10频道。

图号 63111

资料来源 泉海航(2021)098号、(2022)051号

859.台湾海峡 厦门港及附近——清淤工程(临)

时间 2022年7月3日—12月31日

范围 连接:

- (1)24°28'00".0N、118°03'51".6E
- (2)24°27'58".2N、118°03'50".4E
- (3)24°27'54".0N、118°03'52".2E
- (4)24°27'52".8N、118°03'57".0E
- (5)24°28'00".0N、118°04'01".2E
- (6)同上述(1)

注: 守听VHF08频道。

图号 65111 65112

资料来源 闽海事厦航(2022)094号

860.南海 盐州港——勘察作业(临)

时间 2022年7月7日—12月31日

范围 连接:

- (1)22°41'36".1N、114°59'16".0E
- (2)22°41'23".9N、114°59'16".7E
- (3)22°41'25".7N、114°59'35".2E
- (4)22°41'17".6N、114°59'41".8E
- (5)22°41'08".6N、114°59'47".8E
- (6)22°41'44".0N、114°59'30".2E

(7)同上述(1)

注： 守听VHF08频道。(联系电话:18803315905)

图号 82312

资料来源 惠航通(2022)024号

861.南海 珠江口——工程施工(临)

时间 2021年3月18日—2023年5月31日

范围 区域一,连接:

(1)22°39'33".8N、113°46'35".6E

(2)22°39'32".8N、113°46'33".3E

(3)22°37'47".0N、113°47'31".2E

(4)22°37'48".1N、113°47'33".6E

(5)同上述(1)

区域二,连接:

(6)22°35'36".8N、113°45'19".9E

(7)22°35'38".0N、113°45'30".1E

(8)22°35'11".4N、113°45'47".0E

(9)22°35'02".6N、113°45'25".0E

(10)同上述(6)

注： 守听VHF16、69频道(联系电话:13825190601)。

图号 84213 84214 84226

资料来源 深航通(2021)032号、(2022)033号

862.北部湾 海南岛 海头港西侧——工程施工(临)

时间 2022年7月4日—2023年5月31日

范围 连接:

(1)19°29'48".6N、108°51'49".0E

(2)19°29'48".6N、108°51'50".2E

(3)19°28'32".1N、108°52'58".8E

(4)19°28'31".2N、108°52'57".7E

(5)同上述(1)

注： 守听VHF08、16频道。

图号 04001

资料来源 琼八所航通(2022)017号

航标表改正 (2022 年 36 期)

北方海区航标表 CNP81/2021~2022

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
3110244.01	东营港 S1 灯浮 Dongying Gang No.S1	38-10.95N 119-10.26E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构 标柱形,顶标 为黄色“X”形	海上作业区专用标
3110244.02	东营港 S2 灯浮 Dongying Gang No.S2	38-10.74N 119-10.46E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构 标柱形,顶标 为黄色“X”形	海上作业区专用标
3110244.03	东营港 S3 灯浮 Dongying Gang No.S3	38-09.99N 119-08.55E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构 标柱形,顶标 为黄色“X”形	海上作业区专用标
3110244.04	东营港 S4 灯浮 Dongying Gang No.S4	38-09.77N 119-08.76E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构 标柱形,顶标 为黄色“X”形	海上作业区专用标
3110244.05	东营港 S5 灯浮 Dongying Gang No.S5	38-09.04N 119-06.84E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构 标柱形,顶标 为黄色“X”形	海上作业区专用标
3110244.06	东营港 S6 灯浮 Dongying Gang No.S6	38-08.80N 119-07.06E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构 标柱形,顶标 为黄色“X”形	海上作业区专用标

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710069.01	粤电阳江青洲 YQ1 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ1	20-59.75N 111-31.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.02	粤电阳江青洲 YQ2 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ2	21-01.77N 111-31.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.03	粤电阳江青洲 YQ3 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ3	21-03.80N 111-31.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.04	粤电阳江青洲 YQ4 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ4	21-05.71N 111-31.99E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称:YUEDIAN YQ4 MMSI:994121949 发射模式:自主连 续
7710069.05	粤电阳江青洲 YQ5 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ5	21-06.44N 111-34.70E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.06	粤电阳江青洲 YQ6 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ6	21-07.17N 111-37.43E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.07	粤电阳江青洲 YQ7 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ7	21-07.89N 111-40.17E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称:YUEDIAN YQ7 MMSI:994121950 发射模式:自主连 续
7710069.08	粤电阳江青洲 YQ8 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ8	21-06.05N 111-40.17E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.09	粤电阳江青洲 YQ9 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ9	21-04.17N 111-40.17E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710069.10	粤电阳江青洲 YQ10 灯浮 Yuedian Yangjiang Qingzhou No.YQ10	21-02.33N 111-40.17E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结 构标柱形,顶 标为黄色 “X”形	海上作业区专用标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812126.01	湛江徐闻海上风电施工 期N1灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N1	删除					
7812126.02	湛江徐闻海上风电施工 期N2灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N2	删除					
7812126.03	湛江徐闻海上风电施工 期N3灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N3	删除					
7812126.04	湛江徐闻海上风电施工 期N4灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N4	删除					
7812126.05	湛江徐闻海上风电施工 期N5灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N5	删除					
7812126.06	湛江徐闻海上风电施工 期N6灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N6	删除					
7812126.07	湛江徐闻海上风电施工 期N7灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.N7	删除					
7812127.01	湛江徐闻海上风电施工 期S1灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S1	删除					
7812127.02	湛江徐闻海上风电施工 期S2灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S2	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812127.03	湛江徐闻海上风电施工 期S3灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S3	删除					
7812127.04	湛江徐闻海上风电施工 期S4灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S4	删除					
7812127.05	湛江徐闻海上风电施工 期S5灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S5	删除					
7812127.06	湛江徐闻海上风电施工 期S6灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S6	删除					
7812127.07	湛江徐闻海上风电施工 期S7灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S7	删除					
7812127.08	湛江徐闻海上风电施工 期S8灯浮 Zhanjiang Xuwen Offshore Wind Power Construction No.S8	删除					
8110441	营盘港灯桩 Yingpangang	删除					
8310102.02	钦州煤炭码头 T2 灯浮 Qinzhou Coal Pier No.T2	21-41.95N 108-37.84E	快闪(3)白 10 秒			黑黄黑横条 纹标柱形,顶 标为黑色顶 点相背双锥 体	东方位标
8310105.01	钦州港金鼓江 J3A 灯浮 Qinzhou Gang Jingujiang No.J3A	21-42.12N 108-38.02E	闪(3)绿 10 秒			绿色锥型	右侧标
8310105.02	钦州港金鼓江 J3B 灯浮 Qinzhou Gang Jingujiang No.J3B	21-42.04N 108-37.80E	快闪白			黑黄相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝上双 锥体	北方位标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
8310105.03	钦州港金鼓江J3C灯浮 Qinzhou Gang Jingujiang No.J3C	21-42.30N 108-37.88E	快(6)+长闪白 15秒			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	南方位标
8310105.04	华临码头南灯桩 Hualin Pier S	21-42.12N 108-37.77E	等明暗红4秒	9.9	5	红白相间条 纹玻璃钢结 构柱形立标	
8310105.05	华临码头北灯桩 Hualin Pier N	21-42.28N 108-37.79E	等明暗红4秒	9.9	5	红白相间条 纹玻璃钢结 构柱形立标	
8310106.031	钦州港金鼓江J3D灯浮 Qinzhou Gang Jingujiang No.J3D	...	...			...	左侧标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中登录后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873986
传 真：022-58873988	邮 编：300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4522

定 价:8.00元