



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第37期(总第1092期)

项数(863-893)

2022年9月12日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第37期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3

字 数:63千

版 次:2022年9月第1版

印 次:2022年9月第1次印刷

书 号:15114·4258

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	7
临时通告	15
航标表改正	31
海区情况报告表	43
《海区情况报告表》使用说明	44

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44253	高桥航道	1:5 000	2022年8月第22版	
2	44255	陈家咀航道	1:5 000	2022年8月第22版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	44253	高桥航道	1:5 000	2021年11月第21版	
2	44255	陈家咀航道	1:5 000	2021年12月第21版	

二、通航信息

1.东海 钱塘江——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS

30°22′32″.9N、120°41′18″.5E

助航标志表 CNP82/2021~2022[5110652]

资料来源 东标动态字(2022)004号

2.关于公布宁波舟山港股份有限公司北仑水厂穿越甬江水管路由的通告

宁波舟山港股份有限公司北仑水厂穿越甬江的两条水管分别于1979年、1993建成。1号过江水管直线长约371m,埋深0.6-2.4m不等;2号过江水管直线长约440m,埋深0.5-5.8m不等。为保障管道和船舶航行、停泊、作业安全,依宁波舟山港股份有限公司北仑水厂申请,根据其提交的实测资料,现将管道路由相关情况公告如下:

一、过江水管路由情况

1号过江水管:

(1)29°57′06″.2N、121°43′08″.1E(镇海登陆点);

(2)29°57′03″.2N、121°43′13″.8E;

(3)29°57′00″.7N、121°43′18″.4E(北仑登陆点);

2号过江水管:

(1)29°57′10″.1N、121°43′10″.1E(镇海登陆点);

(2)29°57′07″.5N、121°43′13″.7E;

(3)29°57′02″.7N、121°43′20″.4E(北仑登陆点)。

二、警示牌设置情况

1号和2号过江水管在甬江南、北两侧登陆点附近分别设置了警示牌,具体位置如下:

1号过江水管镇海侧警示牌:29°57'06".3N、121°43'07".9E;

1号过江水管北仑侧警示牌:29°57'00".6N、121°43'18".5E;

2号过江水管镇海侧警示牌:29°57'10".4N、121°43'09".4E;

2号过江水管镇海侧警示牌:29°57'02".9N、121°43'20".8E。

三、注意事项

任何单位、船舶和个人都有依法保护水下管道义务,严禁危及水下管道安全的钻探、打桩、抛锚及其他海上作业。

资料来源 甬航通(2022)237号

索引

1.地理区域索引

渤海	大连港	(882)
	渤海北部	(883)
	营口港及附近	(863)
	锦州湾及附近	(864)
	秦皇岛港	(865)
	天津港及附近	(866)、(884)
	黄骅港及附近	(867)
	滨州港	(868)、(885)
	东营港及附近	(869)、(886)
黄海	海阳港南部	(887)
	日照港	(888)
	滨海港	(889)
	平涂洋	(870)
东海	长江口	(890)
	杭州湾	(871)
	舟山群岛	(872)、(874)
	宁波港及附近	(891)
	甬江	(873)
	渔山列岛东北方	(875)
	渔山列岛东方	(876)
	三门湾及附近	(877)
	温州港	(892)
台湾海峡	台湾岛附近	(878)
	潮州港	(893)
北部湾	防城港及附近	(879)
	珍珠港	(880)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003		883
12371		882
13001	863、864	
13111	863	
13115	863	
14101	864	
21001	865	
21101	865	
21115	865	
21117	865	
22122	866	
23001	866、867	885
23101	866	884
23112	866	
23113	866	884
23114		884
23115		884
23116		884
23118		884
23119		884
23123		884
24101	867	885
24114	867	
31101	868	885
31102		885
32201	869	886
36001		887
37123		888
1303	864、865	
1304	866	886
1306	870	
42001	870	
42321		889
43371		890
44122		890
44123		890

图 号	改正通告项号	临时通告项号
44124		890
44125		890
44126		890
44133		890
44134		890
44173		890
44174		890
44211		890
51001	871	
51131	871	
51132	871	
51171	871	
52001	871	
52134	872	
52172	871	
52173	872	
52174	874	
53001	874	
53132	874	891
53171	874	
53251	873	
54001	875、877	
55123		892
2307	870	
2308	871	
2309	875、876、877	
2312	878	
81102		893
92001	879、880	
92104	881	
93101	879	
93104	879、880	
3316	879、880	

改正通告

863.渤海 营口港及附近——撤除引航员登(离)船点

删除		(1)40°21′06″.4N、121°59′55″.8E
		(2)40°21′00″.0N、122°00′05″.0E
		(3)40°21′03″.7N、121°59′18″.6E

图号 13001(3)[2022-818] 13111(2)[2022-817] 13115(1)[2022-269]

资料来源 交通运输部(2021)013号

864.渤海 锦州港及附近——撤除引航员登(离)船点

删除		(1)40°42′24″.3N、121°06′09″.1E
		(2)40°42′31″.0N、121°06′01″.0E
		(3)40°42′22″.3N、121°06′30″.8E

图号 13001(2)[2022-863] 14101(1)[2022-818] 1303(3)(图上不改)[2022-816]

资料来源 交通运输部(2021)013号

865.渤海 秦皇岛港——撤除引航员登(离)船点

删除		(1)39°53′30″.6N、119°43′12″.3E
		(2)39°52′20″.3N、119°47′52″.7E
		(3)39°52′25″.2N、119°47′14″.3E
		(4)39°52′30″.4N、119°47′46″.5E
		(5)39°52′56″.4N、119°46′02″.1E
		(6)39°52′34″.5N、119°43′38″.3E
		(7)39°50′02″.2N、119°47′06″.4E
		(8)39°50′04″.7N、119°46′59″.8E
		(9)39°50′18″.6N、119°46′33″.5E
		(10)39°49′56″.1N、119°46′32″.1E
		(11)39°51′35″.8N、119°37′24″.6E
		(12)39°49′02″.4N、119°37′17″.5E
		(13)39°45′42″.7N、119°37′12″.5E
		(14)39°46′22″.6N、119°36′33″.0E
		(15)39°45′16″.6N、119°36′19″.6E

图号 21001(4、9、14)[2022-820] 21101(3、8、13)[2022-820]

21115(2、7、12)[2022-820] 21117(1、6、11)[2022-820]

1303(5、10、15)[2022-864]

资料来源 交通运输部(2021)013号

866.渤海 天津港及附近——撤除引航员登(离)船点

删除		(1)38°54'44".9N、117°54'17".5E
		(2)38°56'34".3N、118°05'34".5E
		(3)38°58'13".0N、117°59'10".8E
		(4)38°56'59".0N、118°01'56".3E
		(5)38°57'18".0N、118°01'05".7E
		(6)38°57'47".3N、118°01'42".0E
		(7)38°54'46".8N、118°00'12".3E
		(8)38°54'45".8N、117°58'55".8E
		(9)38°54'28".2N、117°58'41".6E
		(10)38°54'32".3N、117°58'36".8E
		(11)38°54'25".0N、118°00'21".6E
		(12)38°54'19".9N、118°04'16".9E
		(13)38°53'45".7N、118°02'58".4E
		(14)38°54'08".4N、118°01'47".8E
		(15)38°53'13".1N、118°10'14".5E
		(16)38°50'12".5N、118°12'03".3E
		(17)38°49'59".0N、118°11'23".2E
		(18)38°50'09".0N、118°11'25".3E
		(19)38°49'44".1N、118°10'35".5E

图号 22122(15、18)[2022-782] 23001(1、5、10、14、15、19)[2022-749]
23101(1、4、9、13、15、17)[2022-749] 23112(2、7、12、15、16)[2022-]
23113(1、3、8)[2022-673] 1304(6、11)[2022-822]

资料来源 交通运输部(2021)013号

867.渤海 黄骅港及附近——撤除引航员登(离)船点

删除		(1)38°28'31".8N、118°18'06".9E
		(2)38°28'33".8N、118°17'52".8E
		(3)38°28'33".3N、118°18'20".6E

图号 23001(3)(图上不改)[2022-866] 24101(2)[2022-674]
24114(1)(图上不改)[2022-463]

资料来源 交通运输部(2021)013号

868.渤海 滨州港——灯浮标变更

变更 由: (17)  闪绿4s

(1) 38°03'50".5N、118°02'19".2E

至: (17)  闪红4s

(2) 38°03'53".4N、118°02'24".6E

图号 31101〔2021-603〕

助航标志表 CNP81/2021~2022〔3110120.17〕

资料来源 北海航保标通字(2022)026号

869.渤海 东营港及附近——撤除引航员登(离)船点

删除 

38°10'40".8N、119°07'18".6E

图号 32201〔2022-821〕

资料来源 交通运输部(2021)013号

870.黄海 平涂洋——加绘警示语句

加绘 注记“据报,黄海南部平涂洋海域(概位
33°41'23"N、121°20'24"E)水深异常,附近
可能存在多处浅点,实际水深与海图水深
相差较大。请各航行船舶远离平涂洋水
域航行,保留足够的富余水深,以策安全。”

33°41'23"N、121°20'24"E

图号 42001〔2022-828〕 1306〔2022-823〕 2307〔2022-793〕

资料来源 盐航通(2022)040号

871.东海 杭州湾——航标变更

删除 (嵊测5)  莫(C)黄12s8m4M(同闪)

(1) 30°34'12".1N、121°38'06".0E

(嵊测6)  莫(C)黄12s8m4M(同闪)

(2) 30°34'12".0N、121°38'06".1E

(嵊测45)  莫(C)黄12s8m4M(同闪)

(3) 30°33'02".1N、121°50'00".0E

(嵊测46)  莫(C)黄12s8.3m4M(同闪)

(4) 30°33'01".8N、121°50'00".1E

变更 由: (浙嵊电1)  莫(C)黄12s10m5M

(5) 30°36'53".9N、121°44'17".2E

至: (浙嵊电1)  莫(C)黄12s13m5M(同闪)

(6) 30°37'40".6N、121°44'18".7E

移位 (12)  莫(P)黄12s(同闪) 由:

(7) 30°47'52".5N、121°53'36".1E

至:

(8) 30°47'48".2N、121°53'34".9E

加绘 (2)  莫(C)黄12s13m5M(同闪)

(9) 30°38'11".1N、121°42'51".7E

(3)  莫(C)黄12s13m5M(同闪)

(10) 30°38'46".2N、121°41'11".2E

(4)  莫(C)黄12s13m5M(同闪)

(11) 30°39'09".5N、121°40'04".4E

(5)  莫(C)黄12s13m5M(同闪)

(12) 30°39'25".9N、121°38'51".0E

(6)  莫(C)黄12s13m5M(同闪)

(13) 30°39'42".6N、121°37'17".0E

- (7)  莫(C)黄 12s13m5M(同闪)
- (8)  莫(C)黄 12s13m5M(同闪)
- (9)  莫(C)黄 12s13m5M(同闪)
- (10)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (11)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (12)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (13)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (14)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (15)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (16)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (17)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (18)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (19)  莫(C)黄 12s14m5M(同闪)
- (奉风电1)  莫(C)黄 12s
- (2)  莫(C)黄 12s
- (3)  莫(C)黄 12s
- (4)  莫(C)黄 12s
- (5)  莫(C)黄 12s

- (14) 30°39'54".3N、121°36'10".7E
- (15) 30°40'11".9N、121°34'31".2E
- (16) 30°40'26".2N、121°33'09".5E
- (17) 30°38'45".7N、121°33'09".6E
- (18) 30°38'29".7N、121°33'50".7E
- (19) 30°38'16".1N、121°35'07".7E
- (20) 30°37'58".7N、121°36'47".0E
- (21) 30°38'48".0N、121°37'17".3E
- (22) 30°38'25".0N、121°39'03".6E
- (23) 30°37'31".1N、121°39'22".2E
- (24) 30°37'01".7N、121°41'05".0E
- (25) 30°36'36".5N、121°42'33".3E
- (26) 30°36'07".1N、121°44'16".0E
- (27) 30°46'40".3N、121°50'03".7E
- (28) 30°45'05".6N、121°50'22".1E
- (29) 30°43'09".8N、121°50'38".2E
- (30) 30°42'06".0N、121°45'50".7E
- (31) 30°47'05".5N、121°45'24".2E

注： 浙嵊电 1~19 号灯桩同步闪光。

图号 51001(2;5、6;7、8;12、16、17、20、26~31)[2022-754]

51131(7、8;27~29、31)[2022-723] 51132(16)[2022-353]

51171(2、3;5、6;7、8;9~31)[2022-754] 52001(7、8;27~31)[2022-755]

52172(7、8)[2022-753]

2308(2;5、6;12、16、17、20、26、27、29~31)[2022-800]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5110029.01][5110029.02][5110029.03][5110029.04]

[5110029.05][5110110.05][5110110.06][5110110.45][5110110.46]

[5110116.01][5110116.02][5110116.03][5110116.04][5110116.05]

[5110116.06][5110116.07][5110116.08][5110116.09][5110116.10]

[5110116.11][5110116.12][5110116.13][5110116.14][5110116.15]

[5110116.16][5110116.17][5110116.18][5110116.19][5310830.12]

资料来源 东标动态字(2022)004 号

872.东海 舟山群岛 岱山岛北侧——设置灯桩

加绘  莫(C)黄 12s9.5m3M

30°20'55".1N、122°09'31".7E

图号 52134〔2022-710〕 52173〔2022-755〕

助航标志表 CNP82/2021~2022〔5312320〕

资料来源 东标动态字(2022)004号

873.东海 甬江——设置灯桩及敷设海底管道

加绘  (1)29°57′06″.3N、121°43′07″.9E

 (2)29°57′00″.6N、121°43′18″.5E

 (3)29°57′10″.4N、121°43′09″.4E

 (4)29°57′02″.9N、121°43′20″.8E

海底管道及注记“水”，

连接： (5)29°57′06″.2N、121°43′08″.1E

(6)29°57′04″.1N、121°43′12″.0E(53251B东图廓交点)

(7)29°57′03″.2N、121°43′13″.8E

(8)29°57′00″.7N、121°43′18″.4E

海底管道及注记“水”，

连接： (9)29°57′10″.1N、121°43′10″.1E

(10)29°57′08″.7N、121°43′12″.0E(53251B东图廓交点)

(11)29°57′07″.5N、121°43′13″.7E

(12)29°57′02″.7N、121°43′20″.4E

注： 海底管道附近严禁危及水下管道安全的钻探、打桩、抛锚及其他海上作业。

图号 53251(1~4;5~8)(9~12图上不改)〔2022-308〕

助航标志表 CNP82/2021~2022〔5510169.01〕〔5510169.02〕〔5510169.03〕〔5510169.04〕

资料来源 甬航通(2022)237号

874.东海 舟山群岛 大榭岛西方——灯桩变更

变更 由：协和(1)  快红13m7M (1)29°56′07″.5N、121°54′29″.6E
雷康(Q)

至：协和(1)  快红13m7M(同闪) (2)同上述(1)
雷康(Q)

由：(3)  闪红4s13m5M (3)29°55′41″.2N、121°54′23″.1E
至：(3)  快红13m5M(同闪) (4)29°55′51″.7N、121°54′26″.9E

注： 协和1号和3号灯桩同步闪光。

图号 52174(1、2)(图上不改)〔2022-757〕 53001(1、2)(图上不改)〔2022-757〕

53132〔2022-756〕 53171(1、2)(图上不改)〔2022-735〕

助航标志表 CNP82/2021~2022〔5313450.01〕〔5313450.03〕

资料来源 东标动态字(2022)004号

875.东海 渔山列岛东北方——设置航标

加绘  V-AIS (1)28°59'18".5N、122°19'04".6E
 互明暗蓝黄 3s (2)28°59'26".7N、122°19'11".1E
 互明暗蓝黄 3s (3)28°59'10".6N、122°18'58".8E

图号 54001(1、2)[2022-796] 2309(2)[2022-797]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5710369][5710369.01][5710369.02]

资料来源 东标动态字(2022)004号

876.东海 渔山列岛东方——存在沉船

加绘  据报(2022) 28°51'13".8N、122°51'30".0E

图号 2309[2022-875]

资料来源 浙航警(2022)0635号

877.东海 三门湾及附近 三门岛东南方——设置航标

加绘  V-AIS (1)28°56'26".3N、121°56'13".8E
 互明暗蓝黄 3s (2)28°56'36".3N、121°56'16".8E
 互明暗蓝黄 3s (3)28°56'16".3N、121°56'10".8E

图号 54001(1、2)[2022-875] 2309(2)[2022-876]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5710076][5710076.01][5710076.02]

资料来源 东标动态字(2022)004号

878.台湾海峡 台湾岛附近 安平港南方——存在沉船

加绘  (2022) 22°45'00"N、120°08'00"E

注：该沉船为“福昌39号(CT2-5804)”渔船，于2022年2月12日沉没。

图号 2312[2022-767]

资料来源 航海通告2022-(25)-910

879.北部湾 防城港及附近——沉船变更

删除  15 (1991) (1)21°24'23".5N、108°16'47".9E

加绘  15 (1991) (2)21°24'19".6N、108°16'48".3E

图号 92001(图上不改)[2022-769] 93101[2022-732] 93104(1)[2018-501]

3316(图上不改)[2022-714]

资料来源 广州海事测绘中心

880.北部湾 珍珠港——浅水深变更

删除	6_6 石	(1)21°30′13″.3N、108°12′04″.7E
	8_3 石	(2)21°30′50″.8N、108°12′27″.6E
	9_4 石	(3)21°31′16″.0N、108°12′43″.6E
	9_5 石	(4)21°31′22″.2N、108°12′50″.7E
	8_3 石	(5)21°31′34″.0N、108°13′03″.1E
	8_3	(6)同上述(5)
	3_5 石	(7)21°30′39″.1N、108°12′28″.6E
	4_3 石	(8)21°30′46″.4N、108°12′38″.5E
加绘	6_5 石	(9)同上述(1)
	8_3 石	(10)21°30′50″.9N、108°12′28″.2E
	9_4 石	(11)21°31′16″.1N、108°12′43″.4E
	9 石	(12)21°31′22″.2N、108°12′50″.4E
	8_2 石	(13)21°31′34″.0N、108°13′02″.7E
	8_2	(14)同上述(13)
	3_8 石	(15)21°30′39″.7N、108°12′28″.8E
	4_3 石	(16)21°30′46″.6N、108°12′39″.1E
	6_1 石	(17)21°30′23″.7N、108°12′12″.2E
	3_4 石	(18)21°30′38″.7N、108°12′26″.3E

图号 92001(1、5;9、13)[2022-879] 93104(1~5、7、8;9~13、15~18)[2022-879]
3316(6;14)[2022-879]

资料来源 广州海事测绘中心

881.海图改正

变更	由: $\frac{\star}{\text{等明暗红}} 4s8m3M$ $\frac{\star}{\text{红白}}$	(1)21°39′04″.5N、108°39′36″.4E
	至: $\star$ 等明暗红 4s8m3M	(2)同上述(1)

图号 92104[2022-841]

临时通告

882.渤海 大连港——工程施工(临)

时间 2022年7月29日—12月31日

范围 连接:

- (1)39°48'23".4N、121°27'46".8E
- (2)39°48'07".8N、121°28'10".8E
- (3)39°48'46".8N、121°28'54".0E
- (4)39°49'00".0N、121°28'31".8E
- (5)同上述(1)

图号 12371

资料来源 辽航通(2022)169号

883.渤海 渤海北部——钻井工程(临)

时间 2021年10月27日—2022年12月31日,昼夜

范围 半径500m,中心点

39°59'52".6N、120°48'57".2E

注: 无关船舶不得进入安全作业区。

图号 12003

资料来源 辽航通(2021)235、(2022)170号

884.渤海 天津港及附近——测量工程(临)

时间 2021年12月25日—2022年12月31日,白天

范围 连接:

- (1)38°57'33".1N、117°53'37".6E
- (2)38°56'58".8N、117°53'23".3E
- (3)38°56'41".5N、117°53'04".5E
- (4)38°57'04".9N、117°50'38".8E
- (5)38°57'13".8N、117°50'41".1E
- (6)38°57'35".1N、117°48'28".6E
- (7)38°57'49".7N、117°48'31".8E
- (8)38°58'12".9N、117°46'06".7E
- (9)38°58'20".4N、117°45'32".5E
- (10)38°59'14".7N、117°43'00".8E
- (11)38°59'29".1N、117°42'49".1E
- (12)38°59'29".8N、117°42'49".5E
- (13)38°59'29".1N、117°43'07".0E
- (14)38°59'26".4N、117°43'25".0E

- (15)38°59'03".2N、117°44'31".2E
- (16)38°59'16".6N、117°44'38".3E
- (17)38°58'25".0N、117°47'11".7E
- (18)38°58'39".2N、117°47'22".9E
- (19)38°59'05".8N、117°46'42".9E
- (20)38°59'08".8N、117°46'46".1E
- (21)39°01'14".2N、117°46'09".4E
- (22)39°01'21".9N、117°45'47".5E
- (23)39°01'30".8N、117°45'52".6E
- (24)39°01'33".2N、117°46'00".9E
- (25)39°02'52".8N、117°45'37".5E
- (26)39°03'01".9N、117°45'42".7E
- (27)39°02'45".7N、117°46'29".5E
- (28)38°59'16".8N、117°47'26".8E
- (29)38°59'10".8N、117°47'38".6E
- (30)38°59'03".5N、117°47'38".3E
- (31)38°58'30".5N、117°48'29".7E
- (32)38°58'36".3N、117°48'35".5E
- (33)38°57'49".8N、117°53'27".3E
- (34)同上述(1)

注： 保持VHF09、VHF14、VHF71频道守听。

图号 23101 23113 23114 23115 23116 23118 23119 23123

资料来源 津航通(2021)119、(2022)045号

885.渤海 滨州港——疏浚工程(临)

时间 2022年7月25日—12月31日、昼夜

范围 连接：

- (1)38°16'01".7N、118°04'52".0E
- (2)38°19'16".5N、118°06'50".7E
- (3)38°23'37".6N、118°18'50".2E
- (4)38°22'38".7N、118°19'24".6E
- (5)38°19'38".0N、118°11'06".2E
- (6)38°14'20".8N、118°05'57".9E
- (7)同上述(1)

注： 守听VHF16、VHF66频道。

图号 23001 24101 31101 31102

资料来源 鲁航通(2022)471号

886.渤海 东营港及附近——电缆工程(临)

时间 2022年7月30日—2023年12月30日

范围 区域一,连线两侧各500m的范围:

- (1)38°02'21".1N、118°58'30".0E
- (2)38°03'01".4N、119°01'10".2E
- (3)38°03'04".7N、119°03'34".9E
- (4)38°03'04".6N、119°04'03".7E
- (5)38°03'04".8N、119°04'11".7E
- (6)38°03'06".2N、119°04'40".5E
- (7)38°03'21".1N、119°15'59".7E
- (8)38°03'15".3N、119°17'04".8E
- (9)38°03'22".8N、119°17'21".2E
- (10)38°03'23".1N、119°17'36".1E
- (11)38°08'42".2N、119°28'57".4E
- (12)38°08'25".4N、119°31'12".9E
- (13)38°08'20".0N、119°31'29".6E
- (14)38°08'23".6N、119°31'33".2E

区域二,连线两侧各500m的范围:

- (15)38°02'20".2N、118°58'30".1E
- (16)38°03'00".8N、119°01'10".4E
- (17)38°03'04".1N、119°03'34".9E
- (18)38°03'04".0N、119°04'03".7E
- (19)38°03'04".2N、119°04'11".7E
- (20)38°03'05".6N、119°04'40".5E
- (21)38°03'20".4N、119°15'59".7E
- (22)38°03'14".6N、119°17'05".0E
- (23)38°03'22".1N、119°17'21".4E
- (24)38°03'39".1N、119°31'39".0E
- (25)38°04'21".2N、119°45'30".3E
- (26)38°04'22".3N、119°45'38".4E
- (27)38°04'24".0N、119°46'12".1E
- (28)38°04'27".7N、119°46'24".2E

区域三,连线两侧各500m的范围:

- (29)38°08'23".1N、119°31'35".8E
- (30)38°08'22".7N、119°31'36".3E
- (31)38°08'17".6N、119°31'43".2E

区域四,连线两侧各 500m 的范围:

区域五,连线两侧各 500m 的范围:

- (32)38°08'03".6N、119°32'15".2E
- (33)38°08'09".8N、119°32'26".3E
- (34)38°04'39".2N、119°45'35".1E
- (35)38°04'24".4N、119°46'11".3E
- (36)38°04'28".7N、119°46'25".0E
- (37)38°04'23".4N、119°46'31".9E
- (38)38°25'41".9N、119°04'08".5E
- (39)38°25'36".4N、119°04'16".1E
- (40)38°25'17".9N、119°04'30".6E
- (41)38°17'40".8N、119°15'03".7E
- (42)38°08'31".6N、119°31'09".4E
- (43)38°08'25".8N、119°31'13".8E
- (44)38°08'20".7N、119°31'29".6E
- (45)38°08'24".0N、119°31'33".5E
- (46)38°05'57".0N、118°56'48".6E
- (47)38°07'54".2N、118°59'49".5E
- (48)38°08'25".1N、118°59'56".1E
- (49)38°08'51".3N、119°00'06".0E
- (50)38°08'59".2N、118°59'59".1E
- (51)38°09'24".3N、119°00'08".8E
- (52)38°12'06".5N、119°00'43".6E
- (53)38°15'01".3N、119°01'56".7E
- (54)38°23'32".7N、119°03'18".0E
- (55)38°23'55".6N、119°03'22".1E
- (56)38°24'02".3N、119°03'23".2E
- (57)38°24'25".3N、119°03'26".4E
- (58)38°25'15".5N、119°03'34".4E
- (59)38°25'29".9N、119°03'31".7E
- (60)38°25'44".5N、119°03'34".8E
- (61)38°25'49".4N、119°03'42".7E
- (62)38°25'44".5N、119°03'53".4E

图号 32201 1304

资料来源 鲁航通(2022)478、484 号

887. 黄海 海阳港南部——工程施工(临)

时间 2022年7月28日—12月31日

范围 连接:

- (1) $36^{\circ}29'13''.4N$ 、 $121^{\circ}13'38''.5E$
- (2) $36^{\circ}29'12''.4N$ 、 $121^{\circ}14'50''.4E$
- (3) $36^{\circ}27'45''.9N$ 、 $121^{\circ}16'31''.3E$
- (4) $36^{\circ}25'17''.9N$ 、 $121^{\circ}16'35''.3E$
- (5) $36^{\circ}25'00''.0N$ 、 $121^{\circ}15'00''.0E$
- (6) $36^{\circ}21'23''.9N$ 、 $121^{\circ}15'00''.0E$
- (7) $36^{\circ}21'22''.0N$ 、 $121^{\circ}14'22''.3E$
- (8) $36^{\circ}23'37''.3N$ 、 $121^{\circ}11'55''.0E$
- (9) $36^{\circ}26'20''.6N$ 、 $121^{\circ}11'55''.0E$
- (10) 同上述(1)

图号 36001

资料来源 鲁航通(2022)473号

888. 黄海 日照港 岚山港区——码头工程(临)

时间 2020年8月21日—2022年12月30日

范围 连接:

- (1) $35^{\circ}06'22''.9N$ 、 $119^{\circ}24'44''.6E$
- (2) $35^{\circ}06'18''.2N$ 、 $119^{\circ}24'51''.7E$
- (3) $35^{\circ}06'22''.8N$ 、 $119^{\circ}25'02''.9E$
- (4) $35^{\circ}06'22''.9N$ 、 $119^{\circ}25'05''.1E$
- (5) $35^{\circ}05'52''.2N$ 、 $119^{\circ}26'16''.2E$
- (6) $35^{\circ}05'49''.9N$ 、 $119^{\circ}26'16''.9E$
- (7) $35^{\circ}05'47''.2N$ 、 $119^{\circ}26'09''.7E$
- (8) $35^{\circ}05'50''.1N$ 、 $119^{\circ}25'44''.8E$
- (9) $35^{\circ}06'04''.4N$ 、 $119^{\circ}24'50''.4E$
- (10) $35^{\circ}06'02''.2N$ 、 $119^{\circ}24'43''.5E$
- (11) $35^{\circ}06'10''.2N$ 、 $119^{\circ}24'31''.8E$
- (12) 同上述(1)
- (13) $35^{\circ}06'29''.8N$ 、 $119^{\circ}23'41''.3E$
- (14) $35^{\circ}06'04''.4N$ 、 $119^{\circ}23'45''.3E$
- (15) $35^{\circ}05'48''.1N$ 、 $119^{\circ}24'09''.2E$
- (16) $35^{\circ}06'07''.1N$ 、 $119^{\circ}24'28''.7E$
- (17) $35^{\circ}06'37''.7N$ 、 $119^{\circ}23'51''.0E$
- (18) 同上述(13)

抛泥区一,连接:

抛泥区二,连接:

- (19)35°05'11".2N、119°23'30".6E
- (20)35°05'07".7N、119°22'58".5E
- (21)35°04'53".4N、119°23'19".4E
- (22)35°04'54".8N、119°23'33".1E
- (23)同上述(19)

注: 守听 VHF09、16 频道。

图号 37123

资料来源 鲁航通(2020)317号、(2022)485号

889.黄海 滨海港——工程施工(临)

时间 2022年5月28日—2023年2月28日

范围 连接:

- (1)34°19'36".4N、120°12'22".8E
- (2)34°20'20".6N、120°13'02".7E
- (3)34°20'12".5N、120°15'18".4E
- (4)34°19'41".9N、120°15'14".5E
- (5)34°19'53".7N、120°13'00".8E
- (6)34°19'27".7N、120°12'36".3E
- (7)同上述(1)

注: 守听 VHF16、68 频道。

图号 42321

资料来源 盐航通(2022)030、035、041号

890.东海 长江口——工程施工(临)

时间 2022年7月28日—2023年2月28日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)31°29'16".7N、121°30'12".0E
- (2)31°27'38".0N、121°28'38".8E
- (3)31°16'50".2N、121°46'19".9E
- (4)31°17'13".0N、121°46'43".9E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)31°15'21".6N、121°52'12".2E
- (7)31°15'54".9N、121°58'01".6E
- (8)31°08'30".3N、122°16'49".4E
- (9)31°08'31".9N、122°11'57".8E
- (10)同上述(6)

注: 保持 VHF06、16 频道守听。无关船舶不得进入以破损部位为中心、半径约 500m 范

围内水域。

图号 43371 44122 44123 44124 44125 44126 44133 44134 44173 44174 44211

资料来源 沪航通(2022)396号

891.东海 宁波港及附近——工程施工(临)

时间 2022年8月10日—2023年3月10日

范围 连接:

- (1)30°01'07".0N、121°40'36".8E
- (2)30°00'56".0N、121°40'41".6E
- (3)30°00'47".4N、121°40'26".9E
- (4)30°00'30".6N、121°40'37".7E
- (5)30°00'38".8N、121°40'54".8E
- (6)30°00'21".8N、121°41'08".0E
- (7)30°00'33".0N、121°41'28".8E
- (8)30°00'50".7N、121°41'17".7E
- (9)30°00'59".5N、121°41'35".3E
- (10)30°01'18".3N、121°41'23".1E
- (11)30°01'09".3N、121°41'03".8E
- (12)30°01'18".0N、121°40'56".8E
- (13)同上述(1)

注: 守听VHF06频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2022)257号

892.东海 温州港——工程施工(临)

时间 2022年7月27日—2023年1月31日,每天06:00~19:00

范围 连接:

- (1)27°58'26"N、120°55'13"E
- (2)27°59'14"N、120°55'50"E
- (3)27°59'06"N、120°56'15"E
- (4)27°58'15"N、120°55'37"E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 55123

资料来源 温航通(2022)098号

893.台湾海峡 潮州港 金狮湾港区——疏浚工程(临)

时间 2022年8月2日—2023年4月30日

范围 连接:

- (1)23°34'58".3N、117°07'52".2E
- (2)23°34'34".2N、117°08'33".4E
- (3)23°33'59".7N、117°08'25".4E
- (4)23°30'23".0N、117°09'26".9E
- (5)23°28'11".4N、117°11'41".7E
- (6)23°28'00".6N、117°11'29".7E
- (7)23°30'10".8N、117°09'08".7E
- (8)23°33'49".8N、117°08'03".2E
- (9)23°34'39".6N、117°07'37".3E
- (10)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 81102

资料来源 潮航通(2022)009号

航标表改正 (2022 年 37 期)

北方海区航标表 CNP81/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110120.17 (1406)	套尔河 17 灯浮 Tao'er He No.17	删除					
3110120.17	套尔河 17 灯浮 Tao'er He No.17	38-03.89N 118-02.41E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形,顶标 为红色圆柱 形	左侧标

东海海区航标表 CNP82/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110029.01	奉风电 1 灯浮 Fengfeng Power No.1	30-46.67N 121-50.06E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
5110029.02	奉风电 2 灯浮 Fengfeng Power No.2	30-45.09N 121-50.37E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
5110029.03	奉风电 3 灯浮 Fengfeng Power No.3	30-43.16N 121-50.64E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
5110029.04	奉风电 4 灯浮 Fengfeng Power No.4	30-42.10N 121-45.84E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
5110029.05	奉风电 5 灯浮 Fengfeng Power No.5	30-47.09N 121-45.40E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	水中构筑物专用标
5110110.05 (2261.55)	嵊测 5 灯桩 Shengce No.5	删除					
5110110.06 (2261.56)	嵊测 6 灯桩 Shengce No.6	删除					
5110110.45 (2324.6225)	嵊测 45 灯桩 Shengce No.45	删除					
5110110.46 (2324.6226)	嵊测 46 灯桩 Shengce No.46	删除					
5110116.01 (2261.7)	浙嵊电 1 灯桩 Zheshengdian No.1	30-37.68N 121-44.31E	…	13.4	…	…	水中构筑物专用标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 1 MMSI:994121420 播发间隔:3 分钟
5110116.02	浙嵊电 2 灯桩 Zheshengdian No.2	30-38.19N 121-42.86E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用标 同步闪
5110116.03	浙嵊电 3 灯桩 Zheshengdian No.3	30-38.77N 121-41.19E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110116.04	浙嵎电 4 灯桩 Zheshengdian No.4	30-39.16N 121-40.07E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标同步闪
5110116.05	浙嵎电 5 灯桩 Zheshengdian No.5	30-39.43N 121-38.85E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 5 MMSI:994121421 播发间隔:3 分钟
5110116.06	浙嵎电 6 灯桩 Zheshengdian No.6	30-39.71N 121-37.28E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 6 MMSI:994121422 播发间隔:3 分钟
5110116.07	浙嵎电 7 灯桩 Zheshengdian No.7	30-39.90N 121-36.18E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.08	浙嵎电 8 灯桩 Zheshengdian No.8	30-40.20N 121-34.52E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.09	浙嵎电 9 灯桩 Zheshengdian No.9	30-40.44N 121-33.16E	莫(C)黄 12 秒	13.4	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 9 MMSI:994121423 播发间隔:3 分钟
5110116.10	浙嵎电 10 灯桩 Zheshengdian No.10	30-38.76N 121-33.16E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 10 MMSI:994121424 播发间隔:3 分钟

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110116.11	浙嵎电 11 灯桩 Zheshengdian No.11	30-38.49N 121-33.84E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.12	浙嵎电 12 灯桩 Zheshengdian No.12	30-38.27N 121-35.13E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.13	浙嵎电 13 灯桩 Zheshengdian No.13	30-37.98N 121-36.78E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 13 MMSI:994121425 播发间隔:3 分钟
5110116.14	浙嵎电 14 灯桩 Zheshengdian No.14	30-38.80N 121-37.29E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.15	浙嵎电 15 灯桩 Zheshengdian No.15	30-38.42N 121-39.06E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.16	浙嵎电 16 灯桩 Zheshengdian No.16	30-37.52N 121-39.37E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZSD 16 MMSI:994121426 播发间隔:3 分钟
5110116.17	浙嵎电 17 灯桩 Zheshengdian No.17	30-37.03N 121-41.08E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5110116.18	浙嵎电 18 灯桩 Zheshengdian No.18	30-36.61N 121-42.55E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110116.19	浙嵊电 19灯桩 Zheshengdian No.19	30-36.12N 121-44.27E	莫(C)黄 12 秒	14.9	5	黄色金属 结构柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称:ZSD 19 MMSI:994121427 播发间隔:3分钟
5310830.12 (2322.8022)	风电 12灯浮 Wind Power No.12	30-47.80N 121-53.58E	...			...	...
5312320	燕窝山码头防波堤灯桩 Yanwoshan Pier Breakwater	30-20.92N 122-09.53E	莫(C)黄 12 秒	9.5	3	黄色柱形 立标,顶标 为黄色“X” 形;6.0	水中构筑物专用 标
5313450.01 (2409.1)	协和1灯桩 Xiehe No.1	...	...	...	...	...	左侧标 同步闪 雷达应答器: 信号Q(-.-)
5313450.03 (2409.3)	协和3灯桩 Xiehe No.3	29-55.86N 121-54.45E	快闪红	13.6	...	...	左侧标 同步闪
5510169.01	1号过江水管镇海侧警示牌 灯桩 Water Pipe Crossing The River No.1 Zhenhai Side Warning	29-57.10N 121-43.13E					
5510169.02	1号过江水管北仑侧警示牌 灯桩 Water Pipe Crossing The River No.1 Beilun Side Warning	29-57.01N 121-43.31E					
5510169.03	2号过江水管镇海侧警示牌 灯桩 Water Pipe Crossing The River No.2 Zhenhai Side Warning	29-57.17N 121-43.16E					
5510169.04	2号过江水管北仑侧警示牌 灯桩 Water Pipe Crossing The River No.2 Beilun Side Warning	29-57.05N 121-43.35E					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5710076	ZD 59095 WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 ZD 59095 WRECK AIS	28-56.44N 121-56.23E					MMSI:994126344 播发时间:3分钟
5710076.01	南田岛南沉1灯浮 Nantian Island S Wreck No.1	28-56.61N 121-56.28E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	
5710076.02	南田岛南沉2灯浮 Nantian Island S Wreck No.2	28-56.27N 121-56.18E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	
5710369	YY 01 WRECK AIS 虚拟 航标 虚拟航标 YY 01 WRECK AIS	28-59.31N 122-19.08E					MMSI:994126350 播发时间:3分钟
5710369.01	北渔山北沉1灯浮 Beiyushan N Wreck No.1	28-59.45N 122-19.18E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	
5710369.02	北渔山北沉2灯浮 Beiyushan N Wreck No.2	28-59.18N 122-18.98E	互明暗蓝黄3 秒			蓝黄相间竖 条纹标柱形, 顶标为黄色 竖直十字形	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873986
传 真：022-58873988	邮 编：300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4258

定 价:8.00元