



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第38期(总第1093期)

项数(894-929)

2022年9月19日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2022年第38期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3.75

字 数:79千

版 次:2022年9月第1版

印 次:2022年9月第1次印刷

书 号:15114·4265

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	8
临时通告	21
航标表改正	27
海区情况报告表	57
《海区情况报告表》使用说明	58

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23113	天津港主航道(二)	1:30 000	2022年8月第9版	
2	24112	黄骅港港池附近	1:25 000	2022年8月第10版	
3	24113	黄骅港航道(三)	1:25 000	2022年8月第8版	
4	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2022年8月第8版	
5	24115	黄骅港航道(一)	1:25 000	2022年8月第7版	
6	44259	南浦大桥及附近	1:5 000	2022年8月第3版	
7	88401	海安湾	1:10 000	2022年8月第11版	
8	88403	粤海铁路轮渡(南、北港)	1:10 000	2022年8月第13版	
9	92102	钦州港(一)	1:15 000	2022年8月第5版	新图范围 21°27'44"N ~21°33'25"N 108°33'09"E ~108°41'46"E
10	03401	莺歌咀	1:10 000	2022年8月第2版	

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23113	天津港主航道(二)	1:30 000	2022年2月第8版	
2	24112	黄骅港港池附近	1:25 000	2022年2月第9版	
3	24113	黄骅港航道(三)	1:25 000	2021年11月第7版	
4	24114	黄骅港航道(二)	1:25 000	2021年11月第7版	
5	24115	黄骅港航道(一)	1:25 000	2021年11月第6版	
6	44259	南浦大桥及附近	1:5 000	2020年10月第2版	
7	88401	海安湾	1:10 000	2021年9月第10版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
8	88403	粤海铁路轮渡(南、北港)	1:10 000	2021年9月第12版	
9	92102	钦州港(一)	1:15 000	2021年11月第4版	
10	03401	莺歌咀	1:10 000	2021年2月第1版	

索引

1.地理区域索引

渤海	老铁山水道西方	(896)
	黄骅港	(924)
	东营港	(925)
黄海	鸭绿江口	(895)
	威海港	(926)
	海阳港	(897)
东海	灵江	(898)
	海门港及附近	(899)
	金清港	(900)
	温州港	(901)、(927)
	鳌江口东北方	(902)
	大渔湾东方	(903)
	大渔湾及附近	(904)
	白犬列岛及附近	(905)
	闽江	(906)
台湾海峡	湄洲湾	(907)
	围头湾及附近	(908)
	厦门港及附近	(909)、(910)、(911)、(928)
	后蔡湾东南方	(912)
	东山湾	(913)
南海	汕头港	(914)
	大亚湾	(915)、(916)
	珠江口	(917)、(918)、(919)、(920)、(929)
	沙扒东南方	(921)
	外罗门水道及附近	(922)
北部湾	防城港	(923)

新图补改

(894)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
11001	895	
12004	894、896	
24101		924
24111		924
24112		924
24113		924
24114		924
35002	897	
35122		926
36001	897	
1301	895	
1302	896	
1304	896	925
1305	897	
54001	899	
54232	899	
54311	899	
54313	898	
54411	900	
54431	900	
55001	902	
55123	901	927
55151	901	
55332	902	
55631	902	
55731	903、904	
61001	902、903、904	
62001	905	
62261	905	
62313	906	
63111	907	
63131	907	
64001	910、911、912	
64412	908	
64431	908	
65111		928

图 号	改正通告项号	临时通告项号
65113	909	
65131	911	
65132	911	
65171	910、911	
66001	910、911、912	
66241	912	
66411	913	
66441	913	
2309	899	
2310	902、903、904	
2311	905、910	
2312	910、912	
81001	914	
81201	914	
81202	914	
81203	914	
83001	915、918	
83101	915	
83102	915	
83103	915、916	
83104	915、916	
84001	917	
84002	917、918、919	
84203	917	
84206	918、919、920	
84211	917	
84213	918、919	
84214		929
84220	918	
84221	917	
84225	918	
84229	919	
87001	921、922	
88001	922	
88301	922	
88302	922	
92001	923	

改正通告

894.新图补改

加绘 (旅大29-1WHPA) 

 (2021)

海底管道,连接:

- (1) 39°20'23".8N、120°41'11".8E
- (2) 39°32'07".3N、121°01'02".5E
- (3) 39°20'23".8N、120°41'11".8E
- (4) 39°20'24".5N、120°41'10".9E
- (5) 39°20'24".5N、120°41'09".6E
- (6) 39°20'24".1N、120°41'09".5E
- (7) 39°19'50".5N、120°30'08".4E
- (8) 39°19'50".4N、120°30'05".2E
- (9) 39°19'49".6N、120°30'05".1E
- (10) 39°19'48".2N、120°30'06".2E

图号 12004〔2022-〕

895.黄海 鸭绿江口——灯浮标变更

变更 由: (1)  闪(3)绿10s

至: (1)  闪(2)绿6s

由: (2)  闪(3)红10s

至: (2)  闪(2)红6s

- (1) 39°34'37".4N、123°59'48".5E
- (2) 同上述(1)
- (3) 39°35'32".3N、124°00'23".5E
- (4) 同上述(3)

图号 11001〔2022-814〕 1301(1、2)〔2022-816〕

助航标志表 CNP81/2021~2022[1110041.01][1110041.02]

资料来源 辽航通(2022)185号

896.渤海 老铁山水道西方——存在障碍物

加绘  碍

38°35'39".8N、120°35'36".5E

注: 该碍航物长约74m,宽约16m,基本呈南-北走向,高出海底约7m。

图号 12004〔2022-894〕 1302〔2022-822〕 1304〔2022-866〕

资料来源 天津海事测绘中心

897.黄海 海阳港——设置灯桩

加绘 南3号风电场(A1)  莫(C)黄12s13m5M

(A7) ★ 莫(C)黄12s13m2M

(A12) ★ 莫(C)黄12s13m2M

(A16) ★ 莫(C)黄12s13m4M

- (1) 36°22'54".0N、121°22'31".0E
- (2) 36°23'30".0N、121°24'25".1E
- (3) 36°23'59".7N、121°26'00".2E
- (4) 36°24'23".6N、121°27'16".5E

(A17) ★莫(C)黄 12s13m2M	(5)36°24′34″.2N、121°27′50″.8E
(A23) ★莫(C)黄 12s13m2M	(6)36°25′09″.7N、121°29′44″.4E
(A29) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(7)36°25′45″.0N、121°31′38″.2E
(A30) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(8)36°24′40″.9N、121°31′54″.6E
(A36) ★莫(C)黄 12s13m2M	(9)36°23′58″.0N、121°29′58″.2E
(A41) ★莫(C)黄 12s13m2M	(10)36°23′22″.2N、121°28′21″.4E
(A42) ★莫(C)黄 12s13m4M	(11)36°23′09″.8N、121°27′47″.8E
(A46) ★莫(C)黄 12s13m2M	(12)36°22′43″.1N、121°26′35″.8E
(A52) ★莫(C)黄 12s13m2M	(13)36°22′03″.2N、121°24′47″.8E
(A58) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(14)36°21′23″.2N、121°22′59″.7E
南3号风电场升压站 (★)莫(C)黄 12s32m5M AIS	(15)36°22′48″.9N、121°25′51″.8E
南4号风电场(1) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(16)36°25′53″.9N、121°20′57″.6E
(7) ★莫(C)黄 12s13m2M	(17)36°26′34″.2N、121°23′05″.1E
(13) ★莫(C)黄 12s13m2M	(18)36°27′14″.4N、121°25′12″.5E
(14) ★莫(C)黄 12s13m4M	(19)36°27′30″.0N、121°26′01″.8E
(19) ★莫(C)黄 12s13m2M	(20)36°28′01″.3N、121°27′41″.3E
(24) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(21)36°28′33″.3N、121°29′23″.3E
(29) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(22)36°28′31″.8N、121°31′15″.4E
(30) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(23)36°24′31″.3N、121°21′24″.0E
(36) ★莫(C)黄 12s13m2M	(24)36°25′11″.2N、121°23′31″.1E
(43) ★莫(C)黄 12s13m2M	(25)36°25′57″.6N、121°25′59″.4E
(44) ★莫(C)黄 12s13m4M	(26)36°26′08″.2N、121°26′33″.8E
(48) ★莫(C)黄 12s13m2M	(27)36°26′34″.7N、121°27′58″.6E
(53) ★莫(C)黄 12s13m2M	(28)36°27′07″.9N、121°29′44″.2E
(58) (★)莫(C)黄 12s13m5M AIS	(29)36°27′41″.0N、121°31′30″.2E
南4号风电场升压站 (★)莫(C)黄 12s33m5M AIS	(30)36°26′48″.6N、121°24′47″.7E

图号 35002(1、7、8、14、15、17、21、22、29、30)[2022-722]

36001(1、7、8、14~17、21~23、29、30)[2022-823]

1305(1、7、8、14~17、21~23、29、30)[2022-822]

助航标志表 CNP81/2021~2022[3710304.01][3710304.07][3710304.12][3710304.16]
[3710304.17][3710304.23][3710304.29][3710304.30][3710304.36]
[3710304.41][3710304.42][3710304.46][3710304.52][3710304.58]
[3710304.59][3710306.01][3710306.07][3710306.13][3710306.14]
[3710306.19][3710306.24][3710306.29][3710306.30][3710306.36]
[3710306.43][3710306.44][3710306.48][3710306.53][3710306.58]

[3710306.59]

资料来源 北海航保标通字(2022)027号

898.东海 灵江 灵江大桥——撤除灯桩

删除 ○定红4.6m

28°50′18″.7N、121°07′08″.1E

图号 54313〔2022-〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[5711030]

资料来源 东标动态字(2022)004号

899.东海 海门港及附近——灯浮标变更

删除 (7) 

变更 由: 海门港(1) 

至: 海门港 

由: (2) 


至: 海门港(1) 


由: (3) 


至: (4) 


由: (4) 


至: (5) 


由: (5) 


至: (6) 


由: (4A) 


至: (7) 


由: (5A) 

至: (8) 


由: (6) 


至: (9) 

由: (6A) 

至: (10) 

由: (9) 

至: (11) 

由: (10) 

至: (12) 

由: 海门港(11) 

(1) 28°41′09″.2N、121°29′16″.0E

(2) 28°39′48″.1N、121°39′39″.0E

(3) 同上述(2)

(4) 28°40′20″.1N、121°37′31″.0E

(5) 28°40′17″.1N、121°37′59″.2E

(6) 28°40′21″.1N、121°35′03″.0E

(7) 28°40′19″.9N、121°35′14″.8E

(8) 28°40′53″.1N、121°32′56″.0E

(9) 28°40′48″.9N、121°33′32″.2E

(10) 28°40′33″.7N、121°32′19″.9E

(11) 28°40′30″.7N、121°32′59″.3E

(12) 28°40′56″.8N、121°31′37″.2E

(13) 28°41′00″.4N、121°31′08″.2E

(14) 28°40′45″.1N、121°31′13″.6E

(15) 同上述(14)

(16) 28°41′04″.3N、121°30′16″.6E

(17) 同上述(16)

(18) 28°40′52″.5N、121°29′53″.0E

(19) 同上述(18)

(20) 28°41′11″.2N、121°28′42″.8E

(21) 28°41′11″.1N、121°28′57″.4E

(22) 28°40′58″.3N、121°28′33″.5E

(23) 同上述(22)

(24) 28°41′19″.3N、121°28′06″.8E

至:海门港(13)  闪绿4s(同闪)

由:(12)  闪(2)红6s(同闪)

至:(14)  闪红4s(同闪)

由:海门港(13)  闪绿4s

至:海门港(17)  闪(3)绿10s

由:海门港(15)  快绿

至:海门港(19)  闪绿4s

由:海门港(17)  闪(3)绿10s(同闪)

至:海门港(21)  闪(2)绿6s(同闪)

由:海门港(19)  闪(2)绿6s

至:海门港(23)  闪(2)绿6s

加绘 (2)  闪红4s

(3)  闪(2)绿6s

海门港(15)  闪(2)绿6s

(25)同上述(24)

(26)28°41'05".8N、121°27'55".8E

(27)同上述(26)

(28)28°41'27".9N、121°25'31".7E

(29)28°41'30".0N、121°25'04".2E

(30)28°41'34".1N、121°24'25".0E

(31)同上述(30)

(32)28°41'43".1N、121°23'03".0E

(33)同上述(32)

(34)28°41'48".0N、121°22'00".0E

(35)同上述(34)

(36)28°40'00".8N、121°37'26".1E

(37)28°40'32".2N、121°35'49".3E

(38)28°41'25".6N、121°25'55".3E

图号 54001(2~9、18~21)[2022-877] 54232(1;2~27;36、37)[2022-796]

54311(24~35;38)[2022-759] 2309(2、3)[2022-877]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5710660][5710660.01][5710660.02][5710660.03]
[5710660.04][5710660.041][5710660.05][5710660.051][5710660.06]
[5710660.07][5710660.08][5710660.09][5710660.10][5710660.11]
[5710660.12][5710660.13][5710660.14][5710660.15][5710660.17]
[5710660.19][5710660.21][5710660.23][5710680.07][5710680.09]
[5710680.10][5710680.11][5710680.12][5710730][5710740.15][5710740.17]
[5710740.19]

资料来源 东标动态字(2022)004号

900.东海 金清港 西门口——撤除灯浮标

删除 金清航道(1)  闪绿4s

(2)  闪红4s

(3)  闪(2)绿6s

(4)  闪(2)红6s

(1)28°29'55".3N、121°38'46".7E

(2)28°29'52".0N、121°38'10".6E

(3)28°29'59".7N、121°37'22".4E

(4)28°29'42".7N、121°37'03".1E

图号 54411[2022-796] 54431[2022-796]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5711152.01][5711152.02][5711152.03][5711152.04]

资料来源 东标动态字(2022)004号

901.东海 温州港 瓯江北口——航标变更

删除

- (警L1)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L2)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L3)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L4)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L5)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L6)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L7)  莫(0)黄12s(同闪)
 (警L8)  莫(0)黄12s(同闪)

- (1) 27°58'23".8N、120°55'45".8E
 (2) 27°58'37".2N、120°55'20".7E
 (3) 27°58'37".9N、120°55'55".4E
 (4) 27°58'50".9N、120°55'30".1E
 (5) 27°58'47".2N、120°56'01".8E
 (6) 27°59'00".6N、120°55'36".7E
 (7) 27°59'00".7N、120°56'10".9E
 (8) 27°59'08".6N、120°55'46".4E

移位

- (19)  闪(2)绿6s 由：

至：

- (20)  闪(2)红6s 由：

至：

- (9) 27°58'34".8N、120°56'01".9E
 (10) 27°58'31".1N、120°56'09".6E
 (11) 27°58'37".7N、120°55'29".7E
 (12) 27°58'41".7N、120°55'22".9E
 (13) 27°58'26".2N、120°55'31".9E
 (14) 27°58'27".4N、120°55'29".6E
 (15) 27°58'35".7N、120°55'37".7E
 (16) 27°58'36".3N、120°55'36".4E
 (17) 27°58'39".3N、120°55'40".1E
 (18) 27°58'39".9N、120°55'38".8E
 (19) 27°58'42".9N、120°55'42".6E
 (20) 27°58'43".5N、120°55'41".3E
 (21) 27°58'48".7N、120°55'46".5E
 (22) 27°58'49".4N、120°55'45".3E
 (23) 27°58'59".6N、120°55'54".0E
 (24) 27°59'00".1N、120°55'52".6E

加绘

- 瓯江北口大桥(1) ★ 快黄10m3M(同闪)
 (2) ★ 快黄10m3M(同闪)
 (3) ■ 闪红4s3M
 (4) ■ 闪红4s3M
 (5)  等明暗4s3M 雷康(X)
 (6)  等明暗4s3M
 (7) ▲ 闪绿4s3M
 (8) ▲ 闪绿4s3M
 (9) ★ 快黄10m3M(同闪)
 (10) ★ 快黄10m3M(同闪)
 (11)  长闪10s3M
 (12)  长闪10s3M

注：瓯江北口大桥1号和2号灯桩，9号和10号灯桩同步闪光。

图号 55123(1~8;9~12;13、15、17、20、21、23)[2022-455] 55151(5、7;9、10;23)[2022-517]

助航标志表 CNP82/2021~2022[5810170.19][5810170.20][5810171.1][5810171.2]

[5810171.3][5810171.4][5810171.5][5810171.6][5810171.7][5810171.8]

[5810293.01][5810293.02][5810293.03][5810293.04][5810293.05]

[5810293.06][5810293.07][5810293.08][5810293.09][5810293.10]

[5810293.11][5810293.12]

资料来源 东标动态字(2022)004号

902.东海 鳌江口东北方——撤除 AIS 虚拟航标

删除  V-AIS

27°36′05″.3N、120°52′23″.0E

图号 55001〔2022-797〕 55332〔2021-978〕 55631〔2022-518〕 61001〔2022-518〕
2310〔2022-761〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[5811749]

资料来源 东标动态字(2022)004号

903.东海 大渔湾东方——设置灯浮标

加绘 苍南1号风电(L1)  莫(0)黄15s(同闪)

(1)27°22′20″.2N、120°58′02″.0E

(L2)  莫(0)黄15s(同闪)

(2)27°20′37″.9N、120°57′43″.1E

(L3)  莫(0)黄15s(同闪)

(3)27°18′57″.2N、120°57′24″.4E

(L4)  莫(0)黄15s(同闪)

(4)27°18′54″.5N、120°54′45″.3E

(L5)  莫(0)黄15s(同闪)

(5)27°18′51″.8N、120°52′06″.1E

(L6)  莫(0)黄15s(同闪)

(6)27°18′49″.0N、120°49′27″.0E

(L7)  莫(0)黄15s(同闪)

(7)27°20′00″.0N、120°50′22″.6E

(L8)  莫(0)黄15s(同闪)

(8)27°21′11″.0N、120°51′18″.3E

(L9)  莫(0)黄15s(同闪)

(9)27°22′22″.0N、120°52′13″.9E

(L10)  莫(0)黄15s(同闪)

(10)27°22′21″.1N、120°55′08″.0E

注： 苍南1号风电L1~L10号灯浮标同步闪光。

图号 55731(6、7)〔2022-358〕 61001〔2022-902〕 2310(1、3、6、9)〔2022-902〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[5811463.01] [5811463.02] [5811463.03] [5811463.04]
[5811463.05] [5811463.06] [5811463.07] [5811463.08] [5811463.09]
[5811463.10]

资料来源 东标动态字(2022)004号

904.东海 大渔湾及附近 员屿角东方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS

27°17′48″.0N、120°35′09″.0E

图号 55731〔2022-903〕 61001〔2022-903〕 2310〔2022-903〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[5811975]

资料来源 东标动态字(2022)004号

905.东海 白犬列岛及附近——AIS 虚拟航标变更

删除  V-AIS

(1)26°02′39″.4N、119°54′18″.0E

加绘  V-AIS

(2)26°00′07″.0N、120°01′27″.0E

图号 62001〔2022-761〕 62261(1)〔2022-327〕 2311〔2022-764〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6210344] [6211169]

资料来源 东标动态字(2022)004号

906.东海 闽江——撤除灯浮标

删除 (S8)  莫(C)黄15s

26°00'08".8N、119°29'09".7E

图号 62313〔2022-360〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6210940]

资料来源 东标动态字(2022)004号

907.台湾海峡 湄洲湾 秀屿港区——设置灯浮标

加绘 (2)  快红

(1)25°13'18".6N、118°57'14".4E

(3)  快绿

(2)25°13'31".4N、118°57'08".8E

(5)  闪(3)绿10s

(3)25°13'31".1N、118°56'36".0E

图号 63111〔2021-1509〕 63131〔2022-205〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6410975.02] [6410975.03] [6410975.05]

资料来源 东标动态字(2022)004号

908.台湾海峡 围头湾及附近——灯浮标移位

移位 (DJ2)  闪(2)红6s 由:

(1)24°33'56".0N、118°22'24".8E

至:

(2)24°34'06".9N、118°22'06".4E

(23)  闪(2)绿6s 由:

(3)24°37'48".6N、118°26'05".3E

至:

(4)24°37'56".0N、118°26'04".9E

图号 64412(3、4)〔2021-348〕 64431〔2022-835〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6412220.23] [6610040.02]

资料来源 东标动态字(2022)004号

909.台湾海峡 厦门港及附近 集美大桥西侧——设置灯桩

加绘 

24°34'53".9N、118°06'31".0E

图号 65113〔2022-88〕

助航标志表 CNP82/2021~2022[6610182]

资料来源 东标动态字(2022)004号

910.台湾海峡 厦门港及附近 金门岛南方——撤除航标

删除  V-AIS

(1)24°18'10".6N、118°21'36".2E

(沉3)  互明暗蓝黄3s(同闪)

(2)24°18'14".0N、118°21'41".7E

(沉4)  互明暗蓝黄 3s(同闪)

(3)24°18'07".3N、118°21'30".8E

图号 64001(2)[2022-836] 65171[2022-836] 66001(2)[2022-766]

2311(2)[2022-905] 2312(2)[2022-878]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6412049.021][6412049.0213][6412049.0214]

资料来源 东标动态字(2022)004号

911.台湾海峡 厦门港及附近 后石港区及附近——灯浮标变更

删除 (Y8)  闪(2+1)红 6s

(1)24°16'18".6N、118°10'53".1E

变更 由: (Y1)  闪(2+1)绿 6s

(2)24°13'45".1N、118°13'51".6E

至: (Y1)  闪(2+1)绿 9s

(3)同上述(2)

由: (Y3)  闪(2+1)绿 9s

(4)24°15'07".9N、118°11'36".5E

至: (Y3)  闪(2+1)绿 6s

(5)同上述(4)

由: (102)  闪红 4s

(6)24°17'09".7N、118°10'19".1E

至: (102)  闪(2+1)红 12s

(7)24°17'06".0N、118°10'19".1E

由: (103)  闪(2)绿 6s

(8)24°17'40".8N、118°10'19".6E

至: (103)  快绿

(9)24°17'44".0N、118°10'20".8E

移位 (Y2)  闪(2+1)红 9s 由:

(10)24°13'52".4N、118°13'14".2E

至:

(11)24°13'34".3N、118°13'43".7E

(Y7)  闪(2+1)绿 12s 由:

(12)24°15'31".6N、118°11'32".6E

至:

(13)24°16'24".1N、118°11'14".6E

(104)  闪(3)红 10s 由:

(14)24°17'52".2N、118°09'43".8E

至:

(15)24°17'53".6N、118°09'39".8E

(105)  闪绿 4s 由:

(16)24°18'29".9N、118°09'02".9E

至:

(17)24°18'28".5N、118°09'04".4E

(106)  闪红 4s 由:

(18)24°18'24".0N、118°08'49".6E

至:

(19)24°18'20".0N、118°08'58".5E

(107)  闪(2)绿 6s 由:

(20)24°19'10".1N、118°08'11".0E

至:

(21)24°18'57".2N、118°08'21".7E

(109)  闪(3)绿 10s 由:

(22)24°20'21".4N、118°07'08".7E

至:

(23)24°20'02".0N、118°07'25".7E

(110)  闪(3)红 10s 由:

(24)24°19'24".6N、118°07'43".0E

至:

(25)24°19'47".9N、118°07'23".4E

(111)  闪绿 4s 由:

(26)24°20'35".5N、118°06'59".8E

至:

(27)24°20'49".6N、118°06'51".0E

(112)  闪红 4s 由:	(28) 24°19'48".5N、118°07'22".2E
至:	(29) 24°20'27".5N、118°06'52".6E
(113)  闪(2)绿 6s 由:	(30) 24°21'22".4N、118°06'27".8E
至:	(31) 24°21'40".2N、118°06'21".0E
(114)  闪(2)红 6s 由:	(32) 24°21'04".2N、118°06'29".1E
至:	(33) 24°21'09".3N、118°06'23".1E
加绘 (101)  闪(2+1)绿 12s	(34) 24°16'51".8N、118°10'38".9E
(Y2A)  闪(2+1)红 12s	(35) 24°14'24".0N、118°12'23".9E

图号 64001(1;2~5、8、9;34、35)[2022-910] 65131(31)[2022-836] 65132[2022-]
65171(1;2~9;10~13、18~21、26~29、32、33;34、35)[2022-910]
66001(1;2~5、8、9;34、35)[2022-910]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6611350.07][6611350.08][6611360.01][6611360.02]
[6611360.021][6611360.03][6611370.03][6611380.01][6611380.02]
[6611380.03][6611380.04][6611380.05][6611380.06][6611380.07]
[6611380.09][6611380.10][6611380.11][6611380.12][6611380.13]
[6611380.14]

资料来源 东标动态字(2022)004 号

912.台湾海峡 后蔡湾东南方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS 24°09'02".4N、118°00'40".8E

图号 64001[2022-911] 66001[2022-911] 66241[2022-635] 2312[2022-910]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6611435]

资料来源 东标动态字(2022)004 号

913.台湾海峡 东山湾 东山港——灯浮标变更

删除 海事(1)  闪绿 4s	(1) 23°45'25".7N、117°30'25".7E
(2)  快绿	(2) 23°45'15".8N、117°30'22".4E
海监(1)  快红	(3) 23°45'14".6N、117°30'25".5E
(2)  闪(2)绿 6s	(4) 23°45'12".1N、117°30'15".8E
加绘 港务(1)  闪(2)绿 6s	(5) 23°45'21".6N、117°30'22".3E
(2)  闪红 4s	(6) 23°45'10".8N、117°30'23".9E
(106)  闪(2+1)红 9s	(7) 23°45'34".5N、117°30'24".4E
城坎支(1)  甚快(3)5s	(8) 23°45'26".3N、117°30'24".0E

图号 66411[2022-636] 66441(1、3;5~8)[2022-636]

助航标志表 CNP82/2021~2022[6611751.06][6611960.01][6611960.02][6611961.01]

[6611961.02] [6611962.01] [6611962.02] [6611969.01]

资料来源 东标动态字(2022)004号

914.南海 汕头港 广澳港区——灯桩变更

变更 由:广澳二期码头★闪3s13m5M (1)23°13'39".0N、116°45'57".1E

至:广澳二期码头西★闪3s13m5M (2)同上述(1)

图号 81001(图上不改)[2022-650] 81201(图上不改)[2022-566]
81202(图上不改)[2022-566] 81203(图上不改)[2021-1537]
3313(图上不改)[2022-725]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7111021]

资料来源 交南航保标字(2022)067号

915.南海 大亚湾——撤除灯浮标

删除 (1)莫(C)黄12s(同闪) (1)22°40'25".9N、114°38'25".4E
(2)莫(C)黄12s(同闪) (2)22°41'06".7N、114°37'38".9E
(3)莫(C)黄12s(同闪) (3)22°41'39".8N、114°37'08".9E
(4)莫(C)黄12s(同闪) (4)22°42'17".8N、114°36'48".4E
(5)莫(C)黄12s(同闪) (5)22°42'50".0N、114°36'19".2E

图号 83001(1、2)[2022-725] 83101[2022-727] 83102(1~3)[2021-]
83103(3~5)[2022-726] 83104[2022-726]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7310060.01] [7310060.02] [7310060.03] [7310060.04]
[7310060.05]

资料来源 交南航保标字(2022)068号

916.南海 大亚湾 东马港区——灯浮标变更

变更 由:(2)闪(2+1)红9s (1)22°44'20".5N、114°37'07".9E
至:(2)闪(2+1)绿9s (2)同上述(1)

图号 83103[2022-915] 83104[2022-915]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7310530.02]

资料来源 交南航保标字(2022)066号

917.南海 珠江口 桂山岛东南方——存在障碍物

删除 15₃ (1)22°06'52".3N、113°50'30".8E

加绘 14₉ (2)同上述(1)

图号 84001(2)[2022-711] 84002(2)[2022-711] 84203(2)[2022-711]

84211〔2022-711〕 84221〔2022-711〕 3314(2)〔2022-652〕

资料来源 广州海事测绘中心

918.南海 珠江口 深圳湾——海底电缆变更

- 删除 海底电力线,连接:
- (1)22°28′57″.2N、113°55′00″.2E
 - (2)22°28′36″.7N、113°56′26″.8E
 - (3)22°28′51″.6N、113°57′02″.0E
 - (4)22°28′51″.6N、113°57′03″.1E
 - (5)22°28′51″.6N、113°57′05″.2E
 - (6)22°28′51″.9N、113°57′52″.9E
 - (7)22°28′51″.9N、113°58′02″.0E(84213 东图廓交点)
 - (8)22°28′52″.2N、113°58′35″.0E(84225 东图廓交点)
 - (9)22°28′52″.2N、113°58′43″.5E
 - (10)22°28′52″.4N、113°59′01″.8E
 - (11)22°28′39″.5N、113°59′30″.0E(83001 西图廓交点)
 - (12)22°28′39″.5N、113°59′30″.0E
- 加绘 海底电力线,连接:
- (13)22°28′38″.8N、113°59′33″.8E
 - (14)22°28′38″.9N、113°59′33″.5E
 - (15)22°28′40″.0N、113°59′30″.0E(83001 西图廓交点)
 - (16)22°28′42″.1N、113°59′22″.7E
 - (17)22°28′50″.5N、113°59′02″.2E
 - (18)22°28′50″.3N、113°58′35″.0E(84225 东图廓交点)
 - (19)22°28′50″.1N、113°58′02″.0E(84213 东图廓交点)
 - (20)22°28′49″.8N、113°57′03″.8E
 - (21)22°28′34″.1N、113°56′27″.2E
 - (22)22°28′54″.9N、113°54′58″.6E

图号 83001(11、12;13~15)(图上不改)〔2022-725〕

84002(1~6、8~10、12;13、14、16、17、20~22)(图上不改)〔2022-917〕

84206(1~6、8~10、12;13、14、16、17、20~22)(图上不改)〔2022-784〕

84213(1~7;19~22)(图上不改)〔2022- 〕

84220(1~6、8~10、12;13、14、16、17、20~22)(图上不改)〔2022-388〕

84225(1~6、8;18、20~22)〔2022- 〕

资料来源 香港海事处

919.南海 珠江口 伶仃航道——存在障碍物

加绘 

22°30'26".6N、113°44'35".9E

图号 84002〔2022-918〕 84206〔2022-918〕 84213〔2022-918〕 84229〔2021-〕
3314〔2022-917〕

资料来源 广州海事测绘中心

920.南海 珠江口 南沙港——撤除灯桩

删除 ★快绿

22°39'44".8N、113°40'28".7E

图号 84206〔2022-919〕

助航标志表 CNP83/2021~2022〔7411540〕

资料来源 交南航保标字(2022)062号

921.南海 沙扒东南方——设置灯浮标

加绘 青洲四风电(S1)  莫(0)黄12s

(1)20°57'08".9N、111°40'00".8E

(S2)  莫(0)黄12s

(2)20°55'46".3N、111°40'00".8E

(S3)  莫(0)黄12s
AIS

(3)20°54'23".2N、111°40'00".8E

(S4)  莫(0)黄12s

(4)20°53'48".3N、111°38'26".7E

(S5)  莫(0)黄12s
AIS

(5)20°53'13".5N、111°36'52".7E

(S6)  莫(0)黄12s

(6)20°52'38".3N、111°35'18".0E

(S7)  莫(0)黄12s

(7)20°52'03".4N、111°33'43".9E

(S8)  莫(0)黄12s
AIS

(8)20°51'28".7N、111°32'09".7E

(S9)  莫(0)黄12s

(9)20°52'37".1N、111°32'09".7E

(S10)  莫(0)黄12s

(10)20°53'54".0N、111°32'09".7E

(S11)  莫(0)黄12s
AIS

(11)20°55'05".2N、111°32'09".7E

图号 87001(5~10)〔2022-839〕 3315(3、5)〔2022-839〕

助航标志表 CNP83/2021~2022〔7710066.01〕〔7710066.02〕〔7710066.03〕〔7710066.04〕
〔7710066.05〕〔7710066.06〕〔7710066.07〕〔7710066.08〕〔7710066.09〕
〔7710066.10〕〔7710066.11〕

资料来源 交南航保标字(2022)063号

922.南海 外罗门水道及附近——撤除灯浮标

删除 (X1)  莫(0)黄12s

(1)20°44'51".5N、110°35'02".0E

(X2)  莫(0)黄12s

(2)20°43'20".8N、110°35'03".6E

(X3)  莫(0)黄12s

(3)20°41'50".4N、110°35'01".2E

(X4)  莫(0)黄12s

(4)20°40'19".2N、110°34'58".8E

(X5)  莫(0)黄12s	(5)20°41'08".3N、110°33'03".2E
(X6)  莫(0)黄12s	(6)20°42'21".3N、110°32'18".4E
(X7)  莫(0)黄12s	(7)20°43'37".4N、110°31'31".3E
(X8)  莫(0)黄12s	(8)20°44'51".5N、110°31'08".0E
(X9)  莫(0)黄12s	(9)20°44'52".1N、110°33'07".1E
(Y1)  莫(0)黄12s	(10)20°37'33".9N、110°37'55".3E
(Y2)  莫(0)黄12s	(11)20°38'22".5N、110°39'31".2E
(Y3)  莫(0)黄12s	(12)20°37'16".6N、110°40'01".5E
(Y4)  莫(0)黄12s	(13)20°36'07".9N、110°40'33".2E
(Y5)  莫(0)黄12s	(14)20°34'38".1N、110°40'04".4E
(Y6)  莫(0)黄12s	(15)20°33'03".1N、110°39'33".2E
(Y7)  莫(0)黄12s	(16)20°31'45".7N、110°39'08".1E
(Y8)  莫(0)黄12s	(17)20°31'34".4N、110°37'59".6E

图号 87001(1、4、5、8、10、11)[2022-921] 88001(1、4、5、8、10、11、14、17)[2022-839]
88301(10~17)[2022-839] 88302(1~9、11)[2022-712]
3315(1、4、8、10、14、17)[2022-921]

助航标志表 CNP83/2021~2022[7812128.01][7812128.02][7812128.03][7812128.04]
[7812128.05][7812128.06][7812128.07][7812128.08][7812129.01]
[7812129.02][7812129.03][7812129.04][7812129.05][7812129.06]
[7812129.07][7812129.08][7812129.09]

资料来源 交南航保标字(2022)064、065号

923.北部湾 防城港——障碍物不存在

删除  21°35'21".1N、108°21'53".5E

图号 92001[2022-880] 92101[2022-769] 93101[2022-879] 93102[2022-732]
3316[2022-880]

资料来源 广州海事测绘中心

临时通告

924.渤海 黄骅港——疏浚工程(临)

时间 2022年8月1日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

- (1)38°19'47".0N、117°54'15".0E
- (2)38°21'20".0N、117°57'06".0E
- (3)38°31'48".0N、118°20'21".0E
- (4)38°32'05".0N、118°20'09".0E
- (5)38°21'37".0N、117°56'53".0E
- (6)38°19'57".0N、117°53'47".0E
- (7)同上述(1)

区域二,连接:

- (8)38°35'44".0N、118°06'17".3E
- (9)38°35'07".2N、118°06'16".6E
- (10)38°35'07".0N、118°06'54".4E
- (11)38°35'06".7N、118°08'01".4E
- (12)38°35'43".0N、118°08'01".4E
- (13)同上述(8)

注: 保持VHF08、16频道守听。

图号 24101 24111 24112 24113 24114

资料来源 冀航通(2022)090号

925.渤海 东营港——工程施工(临)

时间 2022年8月5日—2023年12月31日

范围 半径1M,中心点:

38°25'37".7N、119°03'52".8E

图号 1304

资料来源 鲁航通(2022)505号

926.黄海 威海港 龙眼湾港区——码头工程(临)

时间 2022年8月1日—12月31日

范围 连接:

- (1)37°25'27".3N、122°38'16".9E
- (2)37°25'20".5N、122°38'32".9E
- (3)37°25'17".0N、122°38'30".6E
- (4)37°25'18".2N、122°38'28".1E
- (5)37°25'19".2N、122°38'28".9E
- (6)37°25'23".8N、122°38'19".6E

(7)37°25'26".2N、122°38'16".6E

(8)同上述(1)

注： 守听 VHF08、16 频道

图号 35122

资料来源 鲁航通(2022)492 号

927.东海 温州港——工程施工(临)

时间 2022 年 8 月 10 日—2023 年 8 月 3 日,每天 08:00~12:00,14:00~18:00

范围 连接:

(1)28°01'38".4N、120°45'00".3E

(2)28°01'32".5N、120°45'21".2E

(3)28°01'43".9N、120°45'25".3E

(4)28°01'45".7N、120°45'02".9E

(5)同上述(1)

注： 守听 VHF16 频道。

图号 55123

资料来源 温航通(2022)107 号

928.台湾海峡 厦门港及附近 鼓浪屿附近——工程施工(临)

时间 2020 年 8 月 16 日—2023 年 2 月 17 日

范围 连接:

(1)24°28'45".8N、118°04'13".5E

(2)24°28'47".7N、118°04'13".7E

(3)24°28'47".7N、118°04'17".2E

(4)24°28'46".7N、118°04'15".4E

(5)24°28'46".7N、118°04'20".4E

(6)24°28'45".7N、118°04'21".9E

(7)24°28'45".3N、118°04'20".0E

(8)24°28'44".3N、118°04'17".8E

(9)24°28'43".1N、118°04'15".9E

(10)24°28'41".6N、118°04'14".3E

(11)同上述(1)

注： 守听 VHF08 频道(联系电话:13600779573)。

图号 65111

资料来源 闽海事厦航(2020)040 号、(2022)114 号

929.南海 珠江口 矾石水道及附近——工程施工(临)

时间 2022年8月8日—2023年4月30日

范围 连接:

(1)22°39'44".0N,113°46'44".0E

(2)22°39'34".0N,113°46'23".0E

(3)22°39'41".0N,113°46'19".0E

(4)22°40'00".0N,113°46'17".0E

(5)22°40'03".0N,113°46'23".0E

(6)22°39'50".0N,113°46'40".0E

(7)同上述(1)

注: 守听VHF78频道(联系电话:17640619083)。

图号 84214

资料来源 深航通(2022)044号

航标表改正 (2022 年 38 期)

北方海区航标表 CNP81/2021~2022

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
1110041.01	丹东港 1 灯浮 Dandong Gang No.1	...	闪(2)绿 6 秒			...	...
1110041.02	丹东港 2 灯浮 Dandong Gang No.2	...	闪(2)红 6 秒			...	...
3710304.01	南 3 号风电场 A1 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A1	36-22.90N 121-22.52E	莫(C)黄 12 秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:SDS NO3 WindFarm A01 MMSI:994121239 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3710304.07	南 3 号风电场 A7 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A7	36-23.50N 121-24.42E	莫(C)黄 12 秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.12	南 3 号风电场 A12 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A12	36-24.00N 121-26.00E	莫(C)黄 12 秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.16	南 3 号风电场 A16 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A16	36-24.39N 121-27.27E	莫(C)黄 12 秒	13.3	4	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.17	南 3 号风电场 A17 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A17	36-24.57N 121-27.85E	莫(C)黄 12 秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.23	南 3 号风电场 A23 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A23	36-25.16N 121-29.74E	莫(C)黄 12 秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.29	南 3 号风电场 A29 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A29	36-25.75N 121-31.64E	莫(C)黄 12 秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:SDS NO3 WindFarm A29 MMSI:994121240 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
3710304.30	南 3 号风电场 A30 灯桩 South No.3 Wind Power Plant A30	36-24.68N 121-31.91E	莫(C)黄 12 秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS 应答器: 名称:SDS NO3 WindFarm A30 MMSI:994121241 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3710304.36	南3号风电场A36灯桩 South No.3 Wind Power Plant A36	36-23.97N 121-29.97E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.41	南3号风电场A41灯桩 South No.3 Wind Power Plant A41	36-23.37N 121-28.36E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.42	南3号风电场A42灯桩 South No.3 Wind Power Plant A42	36-23.16N 121-27.80E	莫(C)黄12秒	13.3	4	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.46	南3号风电场A46灯桩 South No.3 Wind Power Plant A46	36-22.72N 121-26.60E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.52	南3号风电场A52灯桩 South No.3 Wind Power Plant A52	36-22.05N 121-24.80E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710304.58	南3号风电场A58灯桩 South No.3 Wind Power Plant A58	36-21.39N 121-22.99E	莫(C)黄12秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS NO3 WindFarm A58 MMSI:994121242 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710304.59	南3号风电场升压站灯桩 South No.3 Wind Power Plant Booster station	36-22.81N 121-25.86E	莫(C)黄12秒	32.4	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS NO3 WindFarm Booster Station MMSI:994121243 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710306.01	南4号风电场1灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.1	36-25.90N 121-20.96E	莫(C)黄12秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS NO4 WindFarm 1 MMSI:994121244 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710306.07	南4号风电场7灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.7	36-26.57N 121-23.08E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.13	南4号风电场13灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.13	36-27.24N 121-25.21E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.14	南4号风电场14灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.14	36-27.50N 121-26.03E	莫(C)黄12秒	13.3	4	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3710306.19	南4号风电场19灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.19	36-28.02N 121-27.69E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.24	南4号风电场24灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.24	36-28.56N 121-29.39E	莫(C)黄12秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS NO4 WindFarm 24 MMSI:994121245 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710306.29	南4号风电场29灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.29	36-28.53N 121-31.26E	莫(C)黄12秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS NO4 WindFarm 29 MMSI:994121246 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710306.30	南4号风电场30灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.30	36-24.52N 121-21.40E	莫(C)黄12秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS NO4 WindFarm 30 MMSI:994121247 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710306.36	南4号风电场36灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.36	36-25.19N 121-23.52E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.43	南4号风电场43灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.43	36-25.96N 121-25.99E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.44	南4号风电场44灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.44	36-26.14N 121-26.56E	莫(C)黄12秒	13.3	4	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.48	南4号风电场48灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.48	36-26.58N 121-27.98E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标
3710306.53	南4号风电场53灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.53	36-27.13N 121-29.74E	莫(C)黄12秒	13.3	2	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
3710306.58	南4号风电场58灯桩 South No.4 Wind Power Plant No.58	36-27.68N 121-31.50E	莫(C)黄12秒	13.3	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS N04 WindFarm 58 MMSI:994121248 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟
3710306.59	南4号风电场升压站灯桩 South No.4 Wind Power Plant Booster station	36-26.81N 121-24.80E	莫(C)黄12秒	33.4	5	金属结构柱形 立标;1.5	水中构筑物专用标 AIS应答器: 名称:SDS N04 WindFarm Booster Station MMSI:994121249 发射模式:自主连续 播发间隔:3分钟

东海海区航标表 CNP82/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5710660 (2646)	海门港灯浮 Haimen Gang	28-39.80N 121-39.65E	长闪白 10 秒			红白相间竖条纹标柱形,顶标为红色球体形	安全水域浮标 雷达应答器: 信号 M(- -)
5710660.01 (2647)	海门港 1 灯浮 Haimen Gang No.1	28-40.29N 121-37.99E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 AIS 应答器: 名称:HAI MEN GANG 1 MMSI:999412418 播发间隔:3 分钟
5710660.02	海门港 2 灯浮 Haimen Gang No.2	28-40.01N 121-37.44E	闪红 4 秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
5710660.03	海门港 3 灯浮 Haimen Gang No.3	28-40.54N 121-35.82E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
5710660.04 (2648)	海门港 4 灯浮 Haimen Gang No.4	28-40.33N 121-35.25E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称:HAI MEN GANG 4 MMSI:999412417 播发间隔:3 分钟
5710660.041	海门港 4A 灯浮 Haimen Gang No.4A	删除					
5710660.05 (2649)	海门港 5 灯浮 Haimen Gang No.5	28-40.81N 121-33.54E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
5710660.051	海门港 5A 灯浮 Haimen Gang No.5A	删除					
5710660.06 (2649.001)	海门港 6 灯浮 Haimen Gang No.6	28-40.51N 121-32.99E	闪(3)红 10 秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
5710660.07 (2649.0011)	海门港 7 灯浮 Haimen Gang No.7	28-41.01N 121-31.14E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标 同步闪
5710660.08 (2649.0012)	海门港 8 灯浮 Haimen Gang No.8	28-40.75N 121-31.23E	闪红 4 秒			红色标柱形	左侧标 AIS 应答器: 名称:HAI MEN GANG 8 MMSI:999412419 播发间隔:3 分钟
5710660.09 (2649.003)	海门港 9 灯浮 Haimen Gang No.9	28-41.07N 121-30.28E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形	右侧标 同步闪
5710660.10	海门港 10 灯浮 Haimen Gang No.10	28-40.88N 121-29.88E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形	左侧标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5710660.11 (2649.039)	海门港 11 灯浮 Haimengang No.11	28-41.19N 121-28.96E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标 同步闪 AIS 应答器: 名称:HAI MEN 11 MMSI:99412435 发射模式:自主连续 播发间隔:3 分钟
5710660.12 (2649.04)	海门港 12 灯浮 Haimengang No.12	28-40.97N 121-28.56E	闪(3)红 10 秒			红色标柱形	左侧标 同步闪
5710660.13 (2649.041)	海门港 13 灯浮 Haimengang No.13	28-41.32N 121-28.11E	闪绿 4 秒			绿色标柱形	右侧标 同步闪
5710660.14 (2649.042)	海门港 14 灯浮 Haimengang No.14	28-41.10N 121-27.93E	闪红 4 秒			红色标柱形	左侧标 同步闪
5710660.15	海门港 15 灯浮 Haimengang No.15	28-41.43N 121-25.92E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
5710660.17 (2650.6)	海门港 17 灯浮 Haimen Gang No.17	28-41.50N 121-25.07E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
5710660.19 (2650.7)	海门港 19 灯浮 Haimengang No.19	28-41.57N 121-24.42E	闪绿 4 秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
5710660.21 (2650.72)	海门港 21 灯浮 Haimengang No.21	28-41.72N 121-23.05E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形	右侧标
5710660.23 (2650.723)	海门港 23 灯浮 Haimengang No.23	28-41.80N 121-22.00E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形	右侧标
5710680.07 (2649.035)	海门港 7 灯浮 Haimengang No.7	删除					
5710680.09 (2649.039)	海门港 9 灯浮 Haimengang No.9	删除					
5710680.10 (2649.04)	海门港 10 灯浮 Haimengang No.10	删除					
5710680.11 (2649.041)	海门港 11 灯浮 Haimengang No.11	删除					
5710680.12 (2649.042)	海门港 12 灯浮 Haimengang No.12	删除					
5710730 (2650.6)	海门港 13 灯浮 Haimengang No.13	删除					
5710740.15 (2650.7)	海门港 15 灯浮 Haimengang No.15	删除					
5710740.17 (2650.72)	海门港 17 灯浮 Haimengang No.17	删除					
5710740.19	海门港 19 灯浮 Haimengang No.19	删除					
5711030 (2666)	临海大桥桥涵灯桩 Linhai Bridge Culvert	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5711151	金清港牛礁灯桩 Jinqinggang Niujiào	…	…	…	…	…	孤立危险物立标 AIS 应答器: 名称:JIN QING NIU JIAO MMSI:994131312 发射模式:指配模式 播发间隔:3 分钟
5711152.01	金清航道 1 灯浮 Jinqing Fairway No.1	删除					
5711152.02	金清航道 2 灯浮 Jinqing Fairway No.2	删除					
5711152.03	金清航道 3 灯浮 Jinqing Fairway No.3	删除					
5711152.04	金清航道 4 灯浮 Jinqing Fairway No.4	删除					
5810170.19 (2726.2)	瓯江 19 灯浮 Oujian No.19	27-58.52N 120-56.16E	…			…	…
5810170.20 (2726.3)	瓯江 20 灯浮 Oujian No.20	27-58.70N 120-55.38E	…			…	…
5810171.1	北口警 L1 灯浮 Beikoujing No.L1	删除					
5810171.2	北口警 L2 灯浮 Beikoujing No.L2	删除					
5810171.3	北口警 L3 灯浮 Beikoujing No.L3	删除					
5810171.4	北口警 L4 灯浮 Beikoujing No.L4	删除					
5810171.5	北口警 L5 灯浮 Beikoujing No.L5	删除					
5810171.6	北口警 L6 灯浮 Beikoujing No.L6	删除					
5810171.7	北口警 L7 灯浮 Beikoujing No.L7	删除					
5810171.8	北口警 L8 灯浮 Beikoujing No.L8	删除					
5810293.01	瓯江北口大桥 1 灯桩 Oujianbeikou Bridge No.1	27-58.44N 120-55.53E	快闪黄	10.1	3	红黄相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.0	桥墩警示标 同步闪
5810293.02	瓯江北口大桥 2 灯桩 Oujianbeikou Bridge No.2	27-58.46N 120-55.49E	快闪黄	10.1	3	红黄相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.0	桥墩警示标 同步闪
5810293.03	瓯江北口大桥 3 桥涵灯桩 Oujianbeikou Bridge Opening No.3	27-58.59N 120-55.63E	闪红 4 秒		3	红色柱形立 标	桥孔左侧标 左侧标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5810293.04	瓯江北口大桥4桥涵灯 桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.4	27-58.61N 120-55.61E	闪红4秒		3	红色柱形立 标	桥孔左侧标 左侧标
5810293.05	瓯江北口大桥5桥涵灯 桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.5	27-58.65N 120-55.67E	等明暗白4秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通过点 雷达应答器： 信号X(-..-)
5810293.06	瓯江北口大桥6桥涵灯 桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.6	27-58.66N 120-55.65E	等明暗白4秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通过点
5810293.07	瓯江北口大桥7桥涵灯 桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.7	27-58.71N 120-55.71E	闪绿4秒		3	绿色柱形立 标	桥孔右侧标 右侧标
5810293.08	瓯江北口大桥8桥涵灯 桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.8	27-58.73N 120-55.69E	闪绿4秒		3	绿色柱形立 标	桥孔右侧标 右侧标
5810293.09	瓯江北口大桥9灯桩 Oujiangbeikou Bridge No.9	27-58.81N 120-55.77E	快闪黄		3	红黄相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.0	桥墩警示标 同步闪
5810293.10	瓯江北口大桥10灯桩 Oujiangbeikou Bridge No.10	27-58.82N 120-55.76E	快闪黄		3	红黄相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.0	桥墩警示标 同步闪
5810293.11	瓯江北口大桥11桥涵 灯桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.11	27-58.99N 120-55.90E	长闪白10秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通过点
5810293.12	瓯江北口大桥12桥涵 灯桩 Oujiangbeikou Bridge Opening No.12	27-59.00N 120-55.88E	长闪白10秒		3	红白相间竖条 纹柱形立标	通航桥孔最佳通过点
5811463.01	苍南1号风电L1灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L1	27-22.34N 120-58.03E	莫(O)黄15秒		3	黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.02	苍南1号风电L2灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L2	27-20.63N 120-57.72E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.03	苍南1号风电L3灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L3	27-18.95N 120-57.41E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.04	苍南1号风电L4灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L4	27-18.91N 120-54.75E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.05	苍南1号风电L5灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L5	27-18.86N 120-52.10E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.06	苍南1号风电L6灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L6	27-18.82N 120-49.45E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5811463.07	苍南1号风电L7灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L7	27-20.00N 120-50.38E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.08	苍南1号风电L8灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L8	27-21.18N 120-51.30E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.09	苍南1号风电L9灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L9	27-22.37N 120-52.23E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811463.10	苍南1号风电L10灯浮 Cangnan No.1 Wind Power No.L10	27-22.35N 120-55.13E	莫(O)黄15秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 同步闪
5811749	ZPY 82015 WRECK AIS 虚拟航标	删除					
5811975	ZHEN GANG 282 WRECK AIS 虚拟航标	27-17.80N 120-35.15E					MMSI:994126336 播发时间:3分钟
6210344	XHH 199 WRECK AIS 虚拟航标	删除					
6210940 (2969.09)	S8坝头灯浮 Dam Head No.S8	删除					
6211169	QUAN SHUN FA WRECK 虚拟航标	26-00.12N 120-01.45E					MMSI:994126337 播发时间:3分钟
6410975.02	国亨2号灯浮 Guoheng No.2	25-13.31N 118-57.24E	快闪红			红色标柱形, 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6410975.03	国亨3号灯浮 Guoheng No.3	25-13.52N 118-57.15E	快闪绿			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6410975.05	国亨5号灯浮 Guoheng No.5	25-13.52N 118-56.60E	闪(3)绿10秒			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6412049.021	YUAN DA 918 WRECK AIS 虚拟航标	删除					
6412049.0213	厦沉3灯浮 Xia Wreck No.3	删除					
6412049.0214	厦沉4灯浮 Xia Wreck No.4	删除					
6412220.23 (3109.23)	围头湾23灯浮 Weitou Wan No.23	24-37.93N 118-26.08E	…			…	…
6610040.02 (3111.92)	DJ2灯浮 No.DJ2	24-34.11N 118-22.11E	…			…	…
6610182	集污管线警告牌灯桩 Jiwu Pipeline Warning	24-34.90N 118-06.52E				黑色	边长2.0米黑色三角 形标牌,绘红色“禁止 抛锚”字样
6611350.07 (3197.1)	Y7灯浮 No.Y7	24-16.40N 118-11.24E					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611350.08 (3197.11)	Y8灯浮 No.Y8	删除					
6611360.01 (3197.21)	Y1灯浮 No.Y1	...	闪(2+1)绿9 秒			...	...
6611360.02 (3197.22)	Y2灯浮 No.Y2	24-13.57N 118-13.73E	...			...	...
6611360.021	Y2A灯浮 No.Y2A	24-14.40N 118-12.40E	闪(2+1)红12 秒			红绿红横条纹 标柱形,顶标 为红色圆柱形	推荐航道左侧标
6611360.03 (3197.23)	Y3灯浮 No.Y3	...	闪(2+1)绿6 秒			...	...
6611370.03 (3197.25)	103灯浮 No.103	删除					
6611380.01	101灯浮 No.101	24-16.86N 118-10.65E	闪(2+1)绿12 秒			绿红绿横条纹 标柱形,顶标 为绿色尖向上 锥形	推荐航道右侧标
6611380.02 (3197.26)	102灯浮 No.102	24-17.10N 118-10.32E	闪(2+1)红12 秒			...	...
6611380.03 (3197.25)	103灯浮 No.103	24-17.73N 118-10.35E	快闪绿			绿色标柱形, 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6611380.04 (3197.27)	104灯浮 No.104	24-17.89N 118-09.66E	...			...	...
6611380.05 (3197.28)	105灯浮 No.105	24-18.48N 118-09.07E	...			...	...
6611380.06 (3197.29)	106灯浮 No.106	24-18.33N 118-08.97E	...			...	...
6611380.07 (3197.32)	107灯浮 No.107	24-18.95N 118-08.36E	...			...	...
6611380.09 (3197.33)	109灯浮 No.109	24-20.03N 118-07.43E	...			...	...
6611380.10 (3197.34)	110灯浮 No.110	24-19.80N 118-07.39E	...			...	...
6611380.11 (3197.35)	111灯浮 No.111	24-20.83N 118-06.85E	...			...	...
6611380.12 (3197.36)	112灯浮 No.112	24-20.46N 118-06.88E	...			...	...
6611380.13 (3197.37)	113灯浮 No.113	24-21.67N 118-06.35E	...			...	...
6611380.14 (3197.38)	114灯浮 No.114	24-21.15N 118-06.39E	...			...	...
6611435	YZ 717 WRECK AIS 虚拟航标	24-09.04N 118-00.68E					MMSI:994126341 播发时间:3分钟
6611751.06	东山106灯浮 Dongshan No.106	23-45.57N 117-30.41E	闪(2+1)红9 秒			红绿红横条纹 标柱形,顶标 为红色圆柱形	推荐航道左侧标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611960.01 (3225.11)	海事 1 灯浮 MSA No.1	删除					
6611960.02 (3225.12)	海事 2 灯浮 MSA No.2	删除					
6611961.01	海监 1 灯浮 Marine Surveillance No.1	删除					
6611961.02	海监 2 灯浮 Marine Surveillance No.2	删除					
6611962.01	港务 1 灯浮 Gangwu No.1	23-45.36N 117-30.37E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形， 顶标为绿色尖 向上锥形	右侧标
6611962.02	港务 2 灯浮 Gangwu No.2	23-45.18N 117-30.40E	闪红 4 秒			红色标柱形， 顶标为红色圆 柱形	左侧标
6611969.01	城按支 1 灯浮 Cheng'an zhi No.1	23-45.44N 117-30.40E	甚快(3)白 5 秒			黑黄黑横条纹 标柱形,顶标 为黑色顶点相 背双锥体	东方位标

南海海区航标表 CNP83/2021~2022

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7111021	广澳二期码头西灯桩 Guang'ao Erqi Pier West light Beacon	...	...	...	...	...	
7310060.01 (4085.32)	马鞭洲海底管线1灯浮 Mabian Zhou Submarine Pipeline No.1	删除					
7310060.02 (4085.33)	马鞭洲海底管线2灯浮 Mabian Zhou Submarine Pipeline No.2	删除					
7310060.03 (4085.34)	马鞭洲海底管线3灯浮 Mabian Zhou Submarine Pipeline No.3	删除					
7310060.04 (4085.341)	马鞭洲海底管线4灯浮 Mabianzhou Haidiguanxian No.4	删除					
7310060.05 (4085.342)	马鞭洲海底管线5灯浮 Mabianzhou Haidiguanxian No.5	删除					
7310530.02 (4086.72)	惠州LNG电厂2灯浮 Huizhou LNG Power Plant No.2	22-44.34N 114-37.13E	闪(2+1)绿9 秒			绿红绿锥型	推荐航道右侧标
7411540 (4374.9)	南沙港驳船堤头灯桩 Nansha Gang Barge Breakwater Head	删除					
7710066.01	青洲四风电S1灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S1	20-57.15N 111-40.01E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 海上作业区专用标 顶标为黄色 “X”形	
7710066.02	青洲四风电S2灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S2	20-55.77N 111-40.01E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 海上作业区专用标 顶标为黄色 “X”形	
7710066.03	青洲四风电S3灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S3	20-54.39N 111-40.01E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 海上作业区专用标 顶标为黄色 “X”形	AIS应答器: 名称:QINGZHOU S3 MMSI:9994121959 发射模式:自主连续
7710066.04	青洲四风电S4灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S4	20-53.80N 111-38.45E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 海上作业区专用标 顶标为黄色 “X”形	
7710066.05	青洲四风电S5灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S5	20-53.22N 111-36.88E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形, 海上作业区专用标 顶标为黄色 “X”形	AIS应答器: 名称:QINGZHOU S5 MMSI:994121960 发射模式:自主连续

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7710066.06	青洲四风电 S6 灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S6	20-52.64N 111-35.30E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710066.07	青洲四风电 S7 灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S7	20-52.06N 111-33.73E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710066.08	青洲四风电 S8 灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S8	20-51.48N 111-32.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称:QINGZHOU S8 MMSI:994121961 发射模式:自主连 续
7710066.09	青洲四风电 S9 灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S9	20-52.62N 111-32.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710066.10	青洲四风电 S10 灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S10	20-53.90N 111-32.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标
7710066.11	青洲四风电 S11 灯浮 Qingzhousi Wind Power No.S11	20-55.09N 111-32.16E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形， 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器： 名称:QINGZHOU S11 MMSI:994121962 发射模式:自主连 续
7812128.01	粤电湛江外罗风电二期施 工期 Y1 灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y1	删除					
7812128.02	粤电湛江外罗风电二期施 工期 Y2 灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y2	删除					
7812128.03	粤电湛江外罗风电二期施 工期 Y3 灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y3	删除					
7812128.04	粤电湛江外罗风电二期施 工期 Y4 灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y4	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7812128.05	粤电湛江外罗风电二期施 工期Y5灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y5	删除					
7812128.06	粤电湛江外罗风电二期施 工期Y6灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y6	删除					
7812128.07	粤电湛江外罗风电二期施 工期Y7灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y7	删除					
7812128.08	粤电湛江外罗风电二期施 工期Y8灯浮 Yuedian Zhanjiang Wailuo Wind Power Phase 2 Construction No.Y8	删除					
7812129.01	粤电湛江新寮海上风电施 工期X1灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X1	删除					
7812129.02	粤电湛江新寮海上风电施 工期X2灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X2	删除					
7812129.03	粤电湛江新寮海上风电施 工期X3灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X3	删除					
7812129.04	粤电湛江新寮海上风电施 工期X4灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X4	删除					
7812129.05	粤电湛江新寮海上风电施 工期X5灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X5	删除					

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
7812129.06	粤电湛江新寮海上风电施 工期X6灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X6	删除					
7812129.07	粤电湛江新寮海上风电施 工期X7灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X7	删除					
7812129.08	粤电湛江新寮海上风电施 工期X8灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X8	删除					
7812129.09	粤电湛江新寮海上风电施 工期X9灯浮 Yuedian Zhanjiang Xinliao Offshore Wind Power Construction No.X9	删除					

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确的补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市滨海新区中心商务区汇津街62号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873986
传 真：022-58873988	邮 编：300450
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4265

定 价:8.00元