



中华人民共和国海事局

---

中国沿海港口航道图

# 改正通告

第14期(总第1121期)

项数(330-358)

2023年4月3日

---



人民交通出版社股份有限公司  
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第14期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3

字 数:65千

版 次:2023年4月第1版

印 次:2023年4月第1次印刷

书 号:15114·4413

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

# 说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度( $^{\circ}$ )、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。



# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 航行公告 .....          | 1  |
| 索 引 .....           | 6  |
| 改正通告 .....          | 9  |
| 临时通告 .....          | 19 |
| 航标表改正 .....         | 35 |
| 海区情况报告表 .....       | 39 |
| 《海区情况报告表》使用说明 ..... | 40 |



# 航行公告

## 一、出版物信息

### 1.新版港口航道图

| 序号 | 图号    | 图名       | 比例尺      | 出版日期       | 备注                                                                                  |
|----|-------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 32202 | 东营港及附近   | 1:75 000 | 2023年3月第1版 | 自2023年12期开始查改通告<br>新图范围<br>37°56′00″N<br>~38°23′36″N<br>118°45′00″E<br>~119°35′24″E |
| 2  | 53132 | 大榭岛至甬江口  | 1:35 000 | 2023年3月第1版 | 自2023年12期开始查改通告                                                                     |
| 3  | 55221 | 大麦屿港至大乌港 | 1:25 000 | 2023年3月第3版 | 自2023年12期开始查改通告                                                                     |
| 4  | 55331 | 北麂列岛附近   | 1:30 000 | 2023年3月第3版 | 自2023年12期开始查改通告                                                                     |
| 5  | 55631 | 鳌江口至百亩礁  | 1:35 000 | 2023年3月第3版 | 自2023年12期开始查改通告                                                                     |
| 6  | 61211 | 三沙港口及附近  | 1:10 000 | 2023年3月第1版 | 自2023年12期开始查改通告<br>新图范围<br>26°53′30″N<br>~26°57′13″N<br>120°12′00″E<br>~120°18′00″E |
| 7  | 61311 | 漳湾港      | 1:10 000 | 2023年3月第1版 | 自2023年11期开始查改通告<br>新图范围<br>26°40′30″N<br>~26°45′48″N<br>119°36′30″E<br>~119°40′36″E |

| 序号 | 图号    | 图名       | 比例尺      | 出版日期       | 备注                                                                                  |
|----|-------|----------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 61322 | 三都澳港区及附近 | 1:25 000 | 2023年3月第1版 | 自2023年12期开始查改通告<br>新图范围<br>26°33'00"N<br>~26°42'12"N<br>119°39'45"E<br>~119°54'30"E |
| 9  | 65114 | 九龙江口     | 1:15 000 | 2023年3月第1版 | 自2023年12期开始查改通告<br>新图范围<br>24°23'30"N<br>~24°29'00"N<br>117°48'00"E<br>~117°56'42"E |

## 2.作废港口航道图

| 序号 | 图号    | 图名       | 比例尺       | 出版日期        | 备注 |
|----|-------|----------|-----------|-------------|----|
| 1  | 36002 | 青岛港至日照港  | 1:120 000 | 2014年3月第1版  |    |
| 2  | 53132 | 大榭岛至甬江口  | 1:35 000  | 2017年3月第3版  |    |
| 3  | 55221 | 大麦屿港至大乌港 | 1:25 000  | 2019年2月第2版  |    |
| 4  | 55331 | 北麂列岛附近   | 1:30 000  | 2021年10月第2版 |    |
| 5  | 55631 | 鳌江口至百亩礁  | 1:35 000  | 2021年10月第2版 |    |
| 6  | 66121 | 九龙江口     | 1:25 000  | 2010年1月第1版  |    |

## 二、通航信息

### 1.深圳海事局关于划定深圳西部船舶定线制的通告

为进一步优化深圳西部水域通航环境,规范船舶航行秩序,提高船舶通航效率,保障水上交通安全,根据《中华人民共和国海上交通安全法》《深圳市海上交通安全条例》等规定,决定划定深圳西部船舶定线制,由深圳西部公共航路、妈湾警戒区、蛇口警戒区构成(详见附件)。现将有关事项通告如下:

#### 一、划定深圳西部公共航路

深圳西部公共航路由西北界线(H1~H4点连线)和东南界线(H5~H8点连线)构成,为双向航路。航路走向339°/159°,长度2.75M,宽度654~900m,水深13.0~17.5m,南接蛇口警戒区,北接妈湾警戒区。界线各点坐标如下:

H1:22°29'26".1N、113°51'42".8E;  
H2:22°28'23".3N、113°52'09".0E;  
H3:22°27'23".4N、113°52'39".3E;  
H4:22°26'58".7N、113°52'57".0E;  
H5:22°29'17".3N、113°51'21".8E;  
H6:22°27'40".8N、113°52'02".2E;  
H7:22°27'09".9N、113°52'10".3E;  
H8:22°26'40".6N、113°52'10".4E。

## 二、划定妈湾警戒区

妈湾警戒区为深圳西部公共航道(南段)、深圳西部公共航道(北段)及大铲水道交汇区域,由P1—P4点的连线构成。警戒区各点坐标如下:

P1:22°29'42".2N、113°51'08".2E;  
P2:22°29'51".7N、113°51'33".4E;  
P3:22°29'26".9N、113°51'44".7E;  
P4:22°29'16".4N、113°51'19".9E。

## 三、维持现蛇口警戒区范围不变

## 四、撤销北航道

五、船舶在深圳西部船舶定线制及临近水域航行,应遵守以下航行规则:

(一)使用本定线制水域航行的船舶,不免除其遵守《1972年国际海上避碰规则》《中华人民共和国海上交通安全法》《深圳市海上交通安全条例》等所规定的各项责任和义务。

(二)沿深圳西部公共航路行驶的船舶,只要安全可行,应尽量靠近其右舷的航路外缘行驶。

(三)除靠离码头、港内作业、紧急避险等情形,船舶应避免进入深圳西部公共航路与沿岸码头之间水域。


(四)船舶应尽可能避免穿越深圳西部公共航路,但如需要穿越,应尽可能以垂直于航路的船首向穿越,并不得妨碍航路内船舶的正常通行,不得抢越他船船首。

(五)船舶在警戒区水域航行,应特别谨慎驾驶。

本通告自2023年4月7日起执行,有效期至2024年4月6日。

附件:深圳西部船舶定线制示意图

# 深圳西部船舶定线制示意图



广州海事测绘中心 2023年2月绘制

资料来源 深圳海事局(2023)001 号

## 2.关于启用南沙大桥跨沙公堡涌桥梁专用航标的通告

南沙大桥跨沙公堡涌桥梁专用航标设置已完成,现将有关事项通告如下:

(一)设标地点

沙公堡涌沙公堡桥上游约 130m 处。

(二)航标设置情况

南沙大桥跨沙公堡涌桥梁为单孔双向通航,在该桥通航孔上下游迎船面桥梁中央位置各设置 1 座桥涵标,共 2 座,桥涵标标牌为 1.0m×1.0m 正方形,标牌颜色为红色,不发光。

请通过该水域船舶加强瞭望,注意识别,谨慎驾驶,以策安全。

资料来源 南沙航道通告(2022)043 号

# 索引

## 1.地理区域索引

---

|      |       |                   |
|------|-------|-------------------|
| 渤海   | 长兴岛东部 | (340)             |
|      | 营口港   | (341)             |
|      | 盘锦港   | (342)             |
|      | 秦皇岛港  | (343)             |
|      | 黄骅港   | (344)             |
|      | 东营港   | (345)、(346)       |
|      | 潍坊港   | (347)             |
|      | 莱州港   | (348)             |
| 黄海   | 青岛港   | (349)             |
| 东海   | 杭州湾   | (330)、(331)       |
|      | 甬江    | (332)、(350)、(351) |
|      | 舟山港   | (352)、(353)、(354) |
| 台湾海峡 | 围头湾   | (355)             |
|      | 厦门岛东方 | (356)             |
| 南海   | 靖海东南方 | (333)             |
|      | 大亚湾   | (334)             |
|      | 万山群岛  | (335)             |
|      | 珠江口   | (336)、(337)       |
|      | 海陵岛西方 | (357)             |
|      | 海南岛   | (338)             |
| 北部湾  | 防城港   | (358)             |
|      | 海南岛   | (339)             |

## 2.关系图幅索引

| 图 号   | 改正通告项号  | 临时通告项号      |
|-------|---------|-------------|
| 12003 |         | 340         |
| 12004 |         | 340         |
| 12366 |         | 340         |
| 13001 |         | 341         |
| 13144 |         | 342         |
| 21001 |         | 340         |
| 21115 |         | 343         |
| 24111 |         | 344         |
| 24112 |         | 344         |
| 24116 |         | 344         |
| 32201 |         | 345、346     |
| 32202 |         | 345         |
| 33301 |         | 347         |
| 34113 |         | 348         |
| 36127 |         | 349         |
| 51001 | 330、331 |             |
| 51121 | 330、331 |             |
| 51132 | 330     |             |
| 51171 | 330、331 |             |
| 51172 | 330、331 |             |
| 52137 |         | 353         |
| 53132 |         | 352、353、354 |
| 53251 |         | 350         |
| 53252 | 332     | 351         |
| 64413 |         | 355         |
| 65131 |         | 356         |
| 2308  | 330、331 |             |
| 81001 | 333     |             |
| 83001 | 334     |             |
| 83101 | 334     |             |
| 83103 | 334     |             |
| 83104 | 334     |             |
| 84002 | 337     |             |
| 84203 | 335     |             |
| 84206 | 337     |             |
| 84211 | 335     |             |



## 改正通告

### 330.东海 杭州湾——设置海上风机及敷设海底电力线

|    |   |                                |
|----|---|--------------------------------|
| 加绘 | ⌋ | (1)30°40′25″.9N、121°33′10″.0E  |
|    | ⌋ | (2)30°40′22″.2N、121°33′30″.6E  |
|    | ⌋ | (3)30°40′19″.2N、121°33′50″.9E  |
|    | ⌋ | (4)30°40′15″.5N、121°34′11″.3E  |
|    | ⌋ | (5)30°40′12″.0N、121°34′31″.4E  |
|    | ⌋ | (6)30°39′54″.5N、121°36′11″.2E  |
|    | ⌋ | (7)30°39′50″.6N、121°36′32″.5E  |
|    | ⌋ | (8)30°39′46″.6N、121°36′55″.2E  |
|    | ⌋ | (9)30°39′42″.8N、121°37′16″.9E  |
|    | ⌋ | (10)30°39′25″.8N、121°38′51″.6E |
|    | ⌋ | (11)30°39′21″.5N、121°39′15″.8E |
|    | ⌋ | (12)30°39′16″.8N、121°39′44″.1E |
|    | ⌋ | (13)30°39′09″.4N、121°40′04″.1E |
|    | ⌋ | (14)30°39′02″.0N、121°40′26″.0E |
|    | ⌋ | (15)30°38′54″.1N、121°40′47″.8E |
|    | ⌋ | (16)30°38′46″.1N、121°41′11″.1E |
|    | ⌋ | (17)30°38′37″.6N、121°41′35″.9E |
|    | ⌋ | (18)30°38′28″.8N、121°42′00″.7E |
|    | ⌋ | (19)30°38′19″.6N、121°42′27″.5E |
|    | ⌋ | (20)30°38′11″.2N、121°42′51″.9E |
|    | ⌋ | (21)30°38′02″.9N、121°43′14″.9E |
|    | ⌋ | (22)30°37′55″.1N、121°43′37″.3E |
|    | ⌋ | (23)30°37′47″.6N、121°43′58″.2E |
|    | ⌋ | (24)30°37′40″.6N、121°44′18″.3E |
|    | ⌋ | (25)30°39′31″.8N、121°33′09″.3E |
|    | ⌋ | (26)30°39′27″.3N、121°33′34″.7E |
|    | ⌋ | (27)30°39′17″.7N、121°34′29″.2E |
|    | ⌋ | (28)30°39′12″.8N、121°34′57″.7E |
|    | ⌋ | (29)30°39′07″.3N、121°35′28″.6E |
|    | ⌋ | (30)30°39′02″.1N、121°35′58″.0E |
|    | ⌋ | (31)30°38′57″.3N、121°36′25″.4E |
|    | ⌋ | (32)30°38′52″.4N、121°36′51″.7E |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| └         | (33)30°38'48".3N、121°37'16".9E |
| └         | (34)30°38'25".1N、121°39'04".2E |
| └         | (35)30°38'14".1N、121°39'41".4E |
| └         | (36)30°38'02".9N、121°40'20".0E |
| └         | (37)30°37'50".9N、121°41'01".0E |
| └         | (38)30°37'38".2N、121°41'44".5E |
| └         | (39)30°37'26".4N、121°42'25".0E |
| └         | (40)30°37'15".1N、121°43'05".2E |
| └         | (41)30°37'04".5N、121°43'41".6E |
| └         | (42)30°36'54".1N、121°44'16".9E |
| └         | (43)30°38'46".0N、121°33'09".1E |
| └         | (44)30°38'37".9N、121°33'29".7E |
| └         | (45)30°38'29".9N、121°33'50".1E |
| └         | (46)30°38'25".5N、121°34'15".9E |
| └         | (47)30°38'20".9N、121°34'41".9E |
| └         | (48)30°38'16".3N、121°35'07".0E |
| └         | (49)30°38'11".9N、121°35'32".5E |
| └         | (50)30°38'07".5N、121°35'57".2E |
| └         | (51)30°38'03".1N、121°36'21".9E |
| └         | (52)30°37'58".9N、121°36'46".2E |
| └         | (53)30°37'31".5N、121°39'21".9E |
| └         | (54)30°37'24".5N、121°39'46".1E |
| └         | (55)30°37'10".0N、121°40'37".1E |
| └         | (56)30°37'02".1N、121°41'04".2E |
| └         | (57)30°36'53".8N、121°41'33".7E |
| └         | (58)30°36'45".1N、121°42'03".9E |
| └         | (59)30°36'36".8N、121°42'33".2E |
| └         | (60)30°36'28".7N、121°43'00".5E |
| └         | (61)30°36'21".3N、121°43'26".8E |
| └         | (62)30°36'14".1N、121°43'51".7E |
| └         | (63)30°36'07".0N、121°44'15".2E |
| 海上升压站└    | (64)30°38'32".9N、121°37'19".0E |
| 海底电力线,连接: | (65)30°40'51".1N、121°15'04".8E |
|           | (66)30°40'48".8N、121°15'05".6E |
|           | (67)30°40'39".2N、121°15'06".9E |

海底电力线,连接:

- (68)30°40'32".8N、121°15'05".8E
- (69)30°40'25".4N、121°15'06".4E
- (70)30°39'18".5N、121°15'36".0E(51171 西图廓交点)
- (71)30°39'13".2N、121°15'38".8E
- (72)30°35'42".0N、121°18'56".7E(51121 南图廓交点)
- (73)30°35'01".2N、121°19'35".4E
- (74)30°35'27".5N、121°22'12".0E(51172 东图廓交点)
- (75)30°35'42".0N、121°23'38".2E(51121 南图廓交点)
- (76)30°35'55".8N、121°25'00".0E(2308 西图廓交点)
- (77)30°36'10".2N、121°26'24".4E
- (78)30°36'12".2N、121°26'25".2E
- (79)30°36'14".0N、121°26'24".7E
- (80)30°38'28".0N、121°26'24".6E
- (81)30°39'00".1N、121°28'30".0E(51121 东图廓交点)
- (82)30°39'22".9N、121°29'59".6E
- (83)30°39'24".7N、121°32'34".8E
- (84)30°38'33".0N、121°37'16".8E
- (85)30°38'32".3N、121°37'17".8E
- (86)30°40'51".1N、121°15'05".0E
- (87)30°40'49".9N、121°15'05".6E
- (88)30°40'39".3N、121°15'07".3E
- (89)30°40'39".3N、121°15'06".0E
- (90)30°40'25".5N、121°15'06".9E
- (91)30°39'20".9N、121°15'36".0E(51171 西图廓交点)
- (92)30°39'14".7N、121°15'38".7E
- (93)30°35'42".0N、121°18'58".2E(51121 南图廓交点)
- (94)30°35'01".7N、121°19'35".5E
- (95)30°35'28".3N、121°22'12".0E(51172 东图廓交点)
- (96)30°35'42".0N、121°23'32".4E(51121 南图廓交点)
- (97)30°35'56".8N、121°25'00".0E(2308 西图廓交点)
- (98)30°36'10".7N、121°26'22".4E
- (99)30°36'10".6N、121°26'24".0E
- (100)30°36'11".4N、121°26'24".1E
- (101)30°36'12".5N、121°26'23".7E
- (102)30°38'24".6N、121°26'23".2E

(103)30°38′28″.7N、121°26′24″.2E

(104)30°39′00″.8N、121°28′30″.0E(51121东图廓交点)

(105)30°39′23″.3N、121°29′59″.2E

(106)30°39′25″.5N、121°32′34″.5E

(107)30°38′34″.0N、121°37′18″.4E

图号 51001(5、6、9、12、15、18、21、26、29、32、34、37、40、42、45、48、51、53、55、58、61、64;  
86~90、92、94、98~103、105~107)[2023-314]

51121(65~69、71、72、75、77~81;86~90、92、93、96、98~104)[2023-314]

51132(1)[2022-871]

51171(2~4、7、8、11、12、14、15、17~19、21~23、25~32、35~42、44、46、47、49~51、54、  
55、57、58、60~62、64;91、92、94、98~103、105~107)[2023-314]

51172(86~90、92、94、95)[2022-1252]

2308(5、12、21、26、42、48、53、58、64;97~103、105~107)[2023-314]

资料来源 上海海事测绘中心

### 331.东海 杭州湾——设置海上风机及敷设海底电力线

|    |   |                                |
|----|---|--------------------------------|
| 加绘 | ⌏ | (1)30°30′27″.6N、121°29′55″.4E  |
|    | ⌏ | (2)30°30′14″.8N、121°29′55″.3E  |
|    | ⌏ | (3)30°30′02″.0N、121°29′55″.0E  |
|    | ⌏ | (4)30°29′49″.2N、121°29′54″.9E  |
|    | ⌏ | (5)30°29′36″.4N、121°29′54″.7E  |
|    | ⌏ | (6)30°29′23″.6N、121°29′54″.5E  |
|    | ⌏ | (7)30°29′10″.8N、121°29′54″.3E  |
|    | ⌏ | (8)30°28′58″.0N、121°29′54″.1E  |
|    | ⌏ | (9)30°28′45″.2N、121°29′53″.9E  |
|    | ⌏ | (10)30°28′32″.5N、121°29′53″.7E |
|    | ⌏ | (11)30°28′19″.7N、121°29′53″.5E |
|    | ⌏ | (12)30°28′06″.9N、121°29′53″.3E |
|    | ⌏ | (13)30°27′54″.1N、121°29′53″.1E |
|    | ⌏ | (14)30°27′41″.3N、121°29′52″.9E |
|    | ⌏ | (15)30°27′28″.5N、121°29′52″.7E |
|    | ⌏ | (16)30°27′15″.7N、121°29′52″.5E |
|    | ⌏ | (17)30°27′02″.9N、121°29′52″.3E |
|    | ⌏ | (18)30°26′50″.1N、121°29′52″.1E |
|    | ⌏ | (19)30°26′37″.3N、121°29′51″.9E |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| └ | (20)30°26'24".5N、121°29'51".7E |
| └ | (21)30°26'11".8N、121°29'51".5E |
| └ | (22)30°25'59".0N、121°29'51".3E |
| └ | (23)30°25'46".2N、121°29'51".2E |
| └ | (24)30°25'33".4N、121°29'51".0E |
| └ | (25)30°25'20".6N、121°29'50".8E |
| └ | (26)30°25'07".8N、121°29'50".6E |
| └ | (27)30°24'55".0N、121°29'50".4E |
| └ | (28)30°24'42".2N、121°29'50".2E |
| └ | (29)30°24'29".4N、121°29'50".0E |
| └ | (30)30°24'16".6N、121°29'49".8E |
| └ | (31)30°23'52".7N、121°29'49".4E |
| └ | (32)30°23'38".3N、121°29'49".2E |
| └ | (33)30°30'39".5N、121°28'36".9E |
| └ | (34)30°30'24".9N、121°28'36".7E |
| └ | (35)30°30'10".3N、121°28'36".4E |
| └ | (36)30°29'49".8N、121°28'36".1E |
| └ | (37)30°29'29".3N、121°28'35".8E |
| └ | (38)30°29'08".9N、121°28'35".5E |
| └ | (39)30°28'48".4N、121°28'35".2E |
| └ | (40)30°28'28".0N、121°28'34".9E |
| └ | (41)30°28'07".5N、121°28'34".6E |
| └ | (42)30°27'47".1N、121°28'34".3E |
| └ | (43)30°27'26".7N、121°28'34".0E |
| └ | (44)30°27'06".2N、121°28'33".7E |
| └ | (45)30°26'45".7N、121°28'33".4E |
| └ | (46)30°26'25".3N、121°28'33".1E |
| └ | (47)30°26'10".7N、121°28'32".8E |
| └ | (48)30°25'56".1N、121°28'32".6E |
| └ | (49)30°25'41".5N、121°28'32".4E |
| └ | (50)30°25'26".9N、121°28'32".2E |
| └ | (51)30°25'12".2N、121°28'31".9E |
| └ | (52)30°24'59".3N、121°28'31".8E |
| └ | (53)30°24'46".3N、121°28'31".6E |
| └ | (54)30°30'54".6N、121°27'19".2E |

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| ┆         | (55)30°30'41".4N、121°27'19".0E             |
| ┆         | (56)30°30'28".2N、121°27'18".8E             |
| ┆         | (57)30°30'15".1N、121°27'18".6E             |
| ┆         | (58)30°30'01".9N、121°27'18".4E             |
| ┆         | (59)30°29'48".7N、121°27'18".2E             |
| ┆         | (60)30°29'35".5N、121°27'18".0E             |
| ┆         | (61)30°29'22".3N、121°27'17".8E             |
| ┆         | (62)30°29'09".2N、121°27'17".6E             |
| ┆         | (63)30°28'56".0N、121°27'17".4E             |
| ┆         | (64)30°28'42".8N、121°27'17".2E             |
| ┆         | (65)30°28'29".6N、121°27'17".0E             |
| ┆         | (66)30°28'16".4N、121°27'16".8E             |
| ┆         | (67)30°28'03".3N、121°27'16".6E             |
| ┆         | (68)30°27'50".1N、121°27'16".4E             |
| ┆         | (69)30°27'36".9N、121°27'16".3E             |
| ┆         | (70)30°27'23".7N、121°27'16".1E             |
| ┆         | (71)30°27'10".6N、121°27'15".9E             |
| ┆         | (72)30°26'57".6N、121°27'15".7E             |
| ┆         | (73)30°26'44".6N、121°27'15".5E             |
| ┆         | (74)30°26'31".6N、121°27'15".3E             |
| 海上上升压站┆   | (75)30°29'32".5N、121°28'25".8E             |
| 海底电力线,连接: | (76)30°40'50".8N、121°15'04".0E             |
|           | (77)30°40'50".0N、121°15'04".2E             |
|           | (78)30°40'44".5N、121°15'03".9E             |
|           | (79)30°40'41".1N、121°15'04".4E             |
|           | (80)30°40'21".3N、121°15'06".3E             |
|           | (81)30°40'07".5N、121°15'08".3E             |
|           | (82)30°39'14".3N、121°15'32".1E             |
|           | (83)30°39'11".8N、121°15'33".6E             |
|           | (84)30°39'08".9N、121°15'36".0E(51171西图廓交点) |
|           | (85)30°38'55".1N、121°15'48".9E             |
|           | (86)30°38'19".5N、121°16'22".1E             |
|           | (87)30°37'39".1N、121°17'00".0E             |
|           | (88)30°37'08".8N、121°17'28".4E             |
|           | (89)30°36'28".5N、121°18'06".1E             |

(90)30°36′03″.4N、121°18′29″.7E  
 (91)30°35′53″.4N、121°18′39″.2E  
 (92)30°35′42″.0N、121°18′49″.8E(51121 南图廓交点)  
 (93)30°32′02″.8N、121°22′12″.0E(51172 东图廓交点)  
 (94)30°31′23″.1N、121°22′49″.6E  
 (95)30°31′22″.4N、121°22′50″.9E  
 (96)30°30′34″.4N、121°25′00″.0E(2308 西图廓交点)  
 (97)30°29′40″.1N、121°27′26″.1E  
 (98)30°29′32″.5N、121°28′25″.8E  
 海底电力线,连接:  
 (99)30°40′50″.8N、121°15′04″.2E  
 (100)30°40′50″.0N、121°15′04″.5E  
 (101)30°40′43″.6N、121°15′04″.4E  
 (102)30°40′40″.3N、121°15′05″.0E  
 (103)30°40′37″.0N、121°15′05″.1E  
 (104)30°40′21″.3N、121°15′06″.8E  
 (105)30°40′15″.2N、121°15′08″.1E  
 (106)30°40′09″.5N、121°15′08″.7E  
 (107)30°39′14″.7N、121°15′32″.9E  
 (108)30°39′12″.2N、121°15′34″.3E  
 (109)30°39′10″.2N、121°15′36″.0E(51171 西图廓交点)  
 (110)30°38′55″.8N、121°15′49″.7E  
 (111)30°38′20″.2N、121°16′23″.0E  
 (112)30°37′39″.8N、121°17′00″.8E  
 (113)30°37′09″.5N、121°17′29″.4E  
 (114)30°36′29″.2N、121°18′07″.2E  
 (115)30°35′54″.0N、121°18′40″.1E  
 (116)30°35′42″.0N、121°18′51″.2E(51121 南图廓交点)  
 (117)30°32′04″.9N、121°22′12″.0E(51172 东图廓交点)  
 (118)30°31′23″.6N、121°22′50″.1E  
 (119)30°30′35″.2N、121°25′00″.0E(2308 西图廓交点)  
 (120)30°29′40″.5N、121°27′26″.4E  
 (121)30°29′32″.5N、121°28′25″.8E

图号 51001(3、5、8、13、15、18、24、27、30、33、36、39、42、45、48、51、56、59、62、66、69、72、  
 75;76~83、85~91、94、95、97、98)[2023-330]  
 51121(76~83、85~92;99~108、110~116)[2023-330]

51171(2~10、12~21、23、24、33~49、55~63、65~73、75;84~91、94、95、97、98)  
〔2023-330〕

51172(76~83、85~91、93)〔2023-330〕

2308(3、15、30、33、42、51、56、72、75;96~98)〔2023-330〕

资料来源 上海海事测绘中心

### 332.东海 甬江——存在沉船

加绘  据报(2023)

29°54'28".8N、121°37'33".6E

图号 53252〔2022-1140〕

资料来源 浙航警(2023)0128号

### 333.南海 靖海东南方——设置灯浮标

加绘 采砂(1)  莫(0)黄12s

(1)22°58'43".9N、116°37'08".7E

(2)  莫(0)黄12s

(2)22°59'24".4N、116°38'32".1E

(3)  莫(0)黄12s

(3)22°59'45".1N、116°38'57".7E

(4)  莫(0)黄12s

(4)22°58'59".0N、116°38'59".1E

(5)  莫(0)黄12s

(5)22°58'40".3N、116°38'40".6E

(6)  莫(0)黄12s

(6)22°57'20".5N、116°37'11".6E

图号 81001(1、3、4、6)〔2023-189〕 3313(1、3、6)〔2023-189〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7111250.01][7111250.02][7111250.03][7111250.04]  
[7111250.05][7111250.06]

资料来源 交南航保标字(2023)024号

### 334.南海 大亚湾 东马港区——航标变更

删除 (G6)  闪(3)红10s(同闪)

(1)22°44'17".8N、114°37'43".9E

加绘 ★ 闪红2s15m5M

(2)22°44'08".5N、114°37'42".3E

(H1)  闪(2)绿6s

(3)22°44'25".1N、114°37'37".9E

(H2)  闪(2)绿6s

(4)22°44'19".5N、114°37'48".4E

 莫(C)黄12s

(5)22°44'47".6N、114°37'17".9E

 莫(C)黄12s

(6)22°44'28".6N、114°37'40".9E

 莫(C)黄12s8m2M

(7)22°44'50".2N、114°37'13".3E

图号 83001(2、7)〔2023-289〕 83101(2、3、7)〔2022-1113〕 83103(3、5、7)〔2022-〕  
83104〔2022-〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7310330.06][7310341][7310341.01][7310341.02]  
[7310342][7310343][7310344]

资料来源 交南航保标字(2023)019、020 号

### 335.南海 万山群岛——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS (1)22°02′03″.3N、113°46′28″.3E  
 V-AIS (2)22°01′48″.8N、113°43′55″.0E  
 V-AIS (3)22°06′15″.5N、114°01′11″.2E

图号 84203〔2023-249〕 84211(1)〔2023-249〕 84218(2)〔2023-162〕  
84221(1、2)〔2023-250〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7410171][7411121][7411131]

资料来源 交南航保标字(2023)023 号

### 336.南海 珠江口 青山湾——存在浅水深

加绘  $4_l$  (1)22°22′42″.0N、113°58′20″.1E  
 $4_s$  (2)22°22′38″.0N、113°58′18″.2E

图号 84212(1)〔2023-250〕 84220(1)(图上不改)〔2023- 〕

资料来源 香港通告 2023-(4)-6

### 337.南海 珠江口 西部公共航道——划定航道

加绘 分道通航航道东边界线及注记“深圳西部公共航路”,连接:  
(1)22°29′26″.1N、113°51′42″.8E  
(2)22°28′23″.3N、113°52′09″.0E  
(2)22°27′23″.4N、113°52′39″.3E  
(4)22°26′58″.7N、113°52′57″.0E  
分道通航航道西边界线及注记“深圳西部公共航路”,连接:  
(5)22°29′17″.3N、113°51′21″.8E  
(6)22°27′40″.8N、113°52′02″.2E  
(7)22°27′09″.9N、113°52′10″.3E  
(8)22°26′40″.6N、113°52′10″.4E  
警戒区范围线及注记“妈湾警戒区”,连接:  
(9)22°29′42″.2N、113°51′08″.2E  
(10)22°29′51″.7N、113°51′33″.4E  
(11)22°29′26″.9N、113°51′44″.7E  
(12)22°29′16″.4N、113°51′19″.9E  
(13)同上述(9)

注: 删除妈湾警戒区、深圳西部公共航路和蛇口警戒区范围内的旧航道边线及注记。  
深圳西部公共航路为双向航路,航路走向 339°/159°,水深 13.0m~17.5m。

图号 84002(图上不改)[2023- ] 84206(图上不改)[2023- ] 84213(图上不改)[2023- ]  
84220(图上不改)[2023-336] 84225(图上不改)[2023- ]  
资料来源 深圳海事局(2023)001 号

338.南海 海南岛 清澜港——存在沉船

加绘 概位 (2023) 19°30'15".0N、110°51'00".0E  
注： 该沉船为“华辰8”轮。  
图号 02001[2022-1085] 02101[2023- ] 3315[2023-63]  
资料来源 琼航警(2023)0011 号

339.北部湾 海南岛 洋浦港及附近——航标变更

删除 二港池(Y1) 闪红4s (1)19°50'09".6N、109°10'23".2E  
移位 (Y2) 闪绿4s 由： (2)19°49'55".2N、109°11'07".6E  
至： (3)19°50'06".9N、109°10'35".3E  
(Y3) 闪(2)绿6s 由： (4)19°49'57".1N、109°11'28".2E  
至： (5)19°50'04".2N、109°11'07".7E  
加绘 二港池(Y1) 闪红4s (6)19°50'20".2N、109°10'03".3E  
(1)★ 闪3s15m5M (7)19°50'22".2N、109°10'53".6E  
(2)★ 等明暗2s15m5M (8)19°50'38".4N、109°11'12".6E  
(3)★ 闪红3s10m5M (9)19°50'24".8N、109°11'02".8E  
(Y4) 快(9)15s (10)19°50'04".9N、109°11'29".7E  
图号 04002(1;6~8、10)[2023-138] 04401[2023- ] 04404(1;2~5;10)[2022- ]  
3316(7)[2023-310]  
助航标志表 CNP83/2022~2023[9111072.01] [9111072.02] [9111072.03] [9510810.01]  
[9510810.02] [9510810.03] [9510810.04]  
资料来源 交南航保标字(2023)022 号

## 临时通告

### 340.渤海 长兴岛东部——工程作业(临)

时间 2023年2月24日—8月31日

范围 连接:

- (1)39°34'33".6N、120°30'14".4E
- (2)39°27'38".4N、120°44'51".0E
- (3)39°15'15".0N、120°35'03".0E
- (4)39°23'31".8N、120°17'37".8E
- (5)39°30'28".8N、120°22'57".0E
- (6)39°28'56".4N、120°26'07".2E
- (7)同上述(1)

图号 12003 12004 12366 21001

资料来源 辽航通(2023)037号

### 341.渤海 营口港——春季换标(临)

#### (一)营口港区

2023年3月15日—4月5日,恢复设置营口港区1~7号、7-1号、8号、8-1号、9~13号、15号、16号、18~28号、30号、30-1号、31号、33号、35号、37号、38号、40号、42号、驳载锚地、盖洲滩东南咀、盖洲滩内、辽河特大桥Q2号、Q4号、Q6号、Q8号、禁航1号、禁航2号,共计46座灯浮标;开启营口港区全部陆地导助航设施(包括导标、灯桩、航标监测站)。

#### (二)鲅鱼圈钢铁作业区

2023年3月10日—3月25日,将鲅鱼圈钢铁作业区8号、14号、18号、20号,共计4座冰标更换为灯浮标;恢复设置鲅鱼圈钢铁作业区1~7号、9~13号、15~17号、19号、21~25号,共计21座灯浮标;开启鲅鱼圈钢铁作业区8号灯浮标雷达应答器。

#### (三)鲅鱼圈港区

2023年3月5日—3月25日,将鲅鱼圈港区6号、12号、18号、22号、26号、28号、34号、36号、40号,共计9座冰标更换为灯浮标;恢复设置鲅鱼圈港区0~5号、7~11号、13~17号、19~21号、23~25号、27号、29~33号、35号、37~39号、41~44号、A2号、A3号、A5~A7号、A9号、鲅鱼圈港区锚地、鲅鱼圈倾倒A区警戒灯浮标,共计44座灯浮标;开启鲅鱼圈港区15号灯浮标雷达应答器,开启鲅鱼圈港区0号、2号、5号、6号、9号、10号、13号、14号、17号、18号、21号、22号、25号、26号、29号、30号、33号、34号、37号、38号,共计20座实体AIS航标。

#### (四)仙人岛港区

2023年3月5日—4月1日,将仙人岛港区2号、10号、16号、22号、28号、34号、李家礁无名沉船孤立危险物标,共计7座冰标更换为灯浮标;恢复设置仙人岛港区1号、3~9号、



11~15号、17~21号、23~27号、29~33号、35~41号、43号、48号、50号、李家礁1号、李家礁2号,共计40座灯浮标;开启仙人岛港区1号灯浮标雷达应答器。

图号 13001

资料来源 北海航保标通字(2023)008号

### 342.渤海 盘锦港——春季换标(临)

#### (一)荣兴港区东作业区

2023年3月20日—4月5日,将盘锦港荣兴港区2号、8号、14号、18号、22号、28号、34号、40号、46号、51号、52号、53号、E5号,共计13座冰标更换为灯浮标;恢复设置盘锦港荣兴港区1号、3~7号、9~13号、15~17号、19~21号、23~27号、29~33号、35~39号、41~45号、47~50号、54~56号、E1号、E3号、E4号、E7号、E9号,共计49座灯浮标;同时开启盘锦港荣兴港区1号、52号灯浮标实体AIS航标和19号、46号灯浮标雷达应答器。

#### (二)荣兴港区西作业区

2023年3月20日—4月5日,将盘锦港荣兴港区西作业区X4号、X6-1号、X8号、X10号,共计4座冰标更换为灯浮标;恢复设置盘锦港荣兴港区西作业区X5~X7号、X7-1号、X7-2号、X9号、X11号、X12号,共计8座灯浮标。

注: 撤销2022年48期第1176项临时通告。

图号 13144

资料来源 北海航保标通字(2023)008号

### 343.渤海 秦皇岛港——春季换标(临)

2023年3月1日—3月21日进行秦皇岛港春季航标更换作业。

1)将秦皇岛港主航道101号至114号、116号灯浮,共计15座冰标更换为灯浮标。

2)将秦皇岛港201号、202号、301号、302号灯浮,共计4座冰标更换为灯浮标。

3)将秦皇岛港十万吨级航道400号、400-1号、400-2号、401号至421号灯浮,共计24座冰标更换为灯浮标。

4)恢复设置秦皇岛港十万吨级航道400号灯浮标雷达应答器、实体AIS航标和主航道102号灯浮标雷达应答器。

注: 撤销2022年51期第1304项临时通告。

图号 21115

资料来源 北海航保标通字(2023)010号

### 344.渤海 黄骅港——疏浚施工(临)

时间 2023年2月22日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1)38°20'03".0N、117°52'35".0E



- (2)38°19'38".0N、117°51'59".0E
- (3)38°18'55".0N、117°52'45".0E
- (4)38°19'17".0N、117°53'17".0E
- (5)38°19'08".0N、117°53'28".0E
- (6)38°19'33".0N、117°54'07".0E
- (7)38°19'47".0N、117°54'15".0E
- (8)38°19'57".0N、117°53'47".0E
- (9)同上述(1)
- (10)38°16'26".8N、117°50'21".6E
- (11)38°16'58".0N、117°50'48".8E
- (12)38°18'22".5N、117°52'02".5E
- (13)38°18'27".3N、117°51'57".2E
- (14)38°17'20".4N、117°50'17".7E
- (15)38°17'16".4N、117°50'08".6E
- (16)38°16'59".1N、117°49'42".9E
- (17)同上述(10)

区域二,连接:

注: 守听VHF08、16频道。

图号 24111 24112 24116

资料来源 冀航通(2023)025号

#### 345.渤海 东营港——工程作业(临)

时间 2023年2月21日—7月30日

范围 连接:

- (1)38°10'00".2N、119°05'20".0E
- (2)38°07'57".0N、119°01'44".3E
- (3)38°07'07".1N、119°07'31".2E
- (4)38°09'16".6N、119°10'12".4E
- (5)同上述(1)

图号 32201 32202

资料来源 鲁航通(2023)124号

#### 346.渤海 东营港——码头施工(临)

时间 2023年2月24日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°04'19".0N、118°58'08".8E
- (2)38°04'31".6N、118°58'40".2E
- (3)38°04'21".2N、118°58'46".8E



(4)38°04'08".7N、118°58'15".4E

(5)同上述(1)

图号 32201

资料来源 鲁航通(2023)133号

#### 347.渤海 潍坊港——春季换标(临)

2023年3月15日—3月31日,进行潍坊港春季航标更换作业。

将潍坊港27~34号、36号、41号、42号、49A号、54A号、57号、58号、60号、62~65号、67号、Y1号冰标更换为灯浮标,恢复设置41号、42号、57号、58号、60号5座实体AIS航标。

图号 33301

资料来源 北海航保标通字(2023)009号

#### 348.渤海 莱州港——春季换标(临)

2023年3月15日—3月31日,进行莱州港春季航标更换作业。

将莱州港3号、235~241号、307号、309~316号冰标更换为灯浮标。

注: 撤销2022年49期第1230项临时通告。

图号 34113

资料来源 北海航保标通字(2023)009号

#### 349.黄海 青岛港 海西湾港区——疏浚施工(临)

时间 2023年2月23日—11月30日,昼夜

范围 连接:

(1)35°59'19".8N、120°16'28".3E

(2)35°59'22".8N、120°16'39".9E

(3)35°59'57".2N、120°16'26".1E

(4)35°59'54".2N、120°16'14".4E

(5)同上述(1)

图号 36127

资料来源 鲁航通(2023)127号

#### 350.东海 甬江——测量作业(临)

时间 2023年3月12日—12月31日

范围 连接:

(1)29°57'33".2N、121°43'33".1E

(2)29°57'30".1N、121°43'32".3E

(3)29°57'27".7N、121°43'27".8E

(4)29°57'37".1N、121°43'30".4E



(5)同上述(1)

图号 53251

资料来源 甬航通(2023)086号

351.东海 甬江——测量作业(临)

时间 2023年3月17日—12月31日,7:30~17:00

范围 连接:

(1)29°55'50".5N、121°41'12".3E

(2)29°55'48".3N、121°41'13".0E

(3)29°55'40".9N、121°41'08".3E

(4)29°55'40".3N、121°41'05".7E

(5)同上述(1)

图号 53252

资料来源 甬航通(2023)095号

352.东海 舟山港 北仑港区——测量作业(临)

时间 2023年3月13日—12月31日,7:30~17:00

范围 连接:

(1)29°56'59".8N、121°49'43".3E

(2)29°56'55".8N、121°49'53".9E

(3)29°56'51".3N、121°49'51".6E

(4)29°56'55".4N、121°49'41".1E

(5)同上述(1)

图号 53132

资料来源 甬航通(2023)088号

353.东海 舟山港 大榭港区——测量作业(临)

时间 2023年3月10日—12月31日,7:30~17:00

范围 连接:

(1)29°56'26".6N、121°58'40".3E

(2)29°56'15".1N、121°58'44".7E

(3)29°56'14".9N、121°58'52".1E

(4)29°56'31".8N、121°58'45".5E

(5)同上述(1)

图号 52137 53132

资料来源 甬航通(2023)078号



354.东海 舟山港 北仑港区——测量作业(临)

时间 2023年3月8日—12月22日,7:30~17:00

范围 连接:

- (1)29°56'23".7N、121°51'23".8E
- (2)29°56'28".4N、121°51'23".6E
- (3)29°56'24".4N、121°51'34".3E
- (4)29°56'21".1N、121°51'30".4E
- (5)同上述(1)

图号 53132

资料来源 甬航通(2023)077号

355.台湾海峡 围头湾——排水口施工(临)

时间 2023年3月1日—2024年2月14日

范围 连接:

- (1)24°34'41".1N、118°23'11".4E
- (2)24°34'50".8N、118°23'11".5E
- (3)24°34'50".5N、118°23'40".5E
- (4)24°33'46".1N、118°25'58".8E
- (5)24°33'00".9N、118°29'05".4E
- (6)24°33'00".8N、118°29'14".4E
- (7)24°32'44".8N、118°29'31".5E
- (8)24°32'29".7N、118°29'23".6E
- (9)24°32'30".0N、118°29'00".6E
- (10)24°32'45".1N、118°28'44".4E
- (11)24°33'27".0N、118°25'50".9E
- (12)同上述(1)

图号 64413

资料来源 泉航通(2023)015号

356.台湾海峡 厦门岛东方——海上作业(临)

时间 2022年8月24日—2023年10月30日

范围 区域一,连接:

- (1)24°31'32".6N、118°14'47".4E
- (2)24°31'33".2N、118°14'50".8E
- (3)24°31'15".3N、118°14'55".1E
- (4)24°31'07".0N、118°14'57".2E
- (5)24°30'56".6N、118°14'35".5E
- (6)24°31'03".6N、118°14'30".2E



- 区域二,连接:
- (7)24°31'13".2N、118°14'50".7E  
(8)同上述(1)  
(9)24°31'03".5N、118°14'30".2E  
(10)24°30'56".6N、118°14'35".3E  
(11)24°30'47".0N、118°14'09".0E  
(12)24°30'52".3N、118°13'59".8E  
(13)同上述(9)
- 区域三,连接:
- (14)24°30'50".9N、118°13'55".7E  
(15)24°30'45".5N、118°14'04".9E  
(16)24°30'34".2N、118°13'33".2E  
(17)24°30'43".1N、118°13'34".3E  
(18)同上述(14)
- 区域四,连接:
- (19)24°30'32".8N、118°12'57".9E  
(20)24°30'25".1N、118°13'00".7E  
(21)24°30'20".5N、118°12'43".8E  
(22)24°30'28".2N、118°12'41".0E  
(23)同上述(19)
- 区域五,连接:
- (24)24°30'27".4N、118°12'38".5E  
(25)24°30'19".8N、118°12'41".2E  
(26)24°30'14".8N、118°12'26".2E  
(27)24°29'58".5N、118°11'50".1E  
(28)24°30'05".8N、118°11'46".2E  
(29)24°30'22".3N、118°12'22".6E  
(30)同上述(24)
- 区域六,连接:
- (31)24°30'42".2N、118°13'32".1E  
(32)24°30'34".1N、118°13'31".1E  
(33)24°30'34".6N、118°13'26".5E  
(34)24°30'42".6N、118°13'27".5E  
(35)同上述(31)

图号 65131

资料来源 闽海事厦航(2022)121、148、162号、(2023)023号

### 357.南海 海陵岛西方 阳江港——码头工程(临)

时间 2022年1月5日—2023年12月24日

范围 连接: (1)21°39'32".1N、111°49'14".1E



- (2)21°39'42".4N、111°49'22".6E
- (3)21°39'49".3N、111°49'38".9E
- (4)21°39'57".7N、111°49'55".7E
- (5)21°40'03".3N、111°49'51".1E
- (6)21°40'05".2N、111°49'40".9E
- (7)21°40'10".3N、111°49'26".5E
- (8)21°40'06".7N、111°49'15".7E
- (9)21°39'56".2N、111°49'12".5E
- (10)同上述(1)

注： 施工期间禁止无关船舶进入施工水域。

图号 86301

资料来源 粤阳航通(2023)005号

### 358.北部湾 防城港 企沙港区——工程施工(临)

时间 2022年8月31日—2024年2月22日

范围 连接：

- (1)21°31'45".4N、108°21'48".7E
- (2)21°31'45".4N、108°21'19".9E
- (3)21°31'06".8N、108°21'19".9E
- (4)21°31'28".9N、108°21'43".3E
- (5)21°31'28".9N、108°21'48".7E
- (6)同上述(1)

图号 93102

资料来源 防海航(2022)038号、桂航通(2023)070号



# 航标表改正 (2023年14期)

南海海区航标表 CNP83/2022~2023

| 编号<br>No.                | 名称<br>Name                                   | 位置<br>Position          | 灯质<br>Characteristic | 灯高<br>Height | 射程<br>Range | 构造<br>Structure          | 附记<br>Remarks                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7111250.01               | 揭阳靖海采砂1灯浮<br>Jieryang jinghai caisha<br>No.1 | 22-58.73N<br>116-37.14E | 莫(O)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 海上作业区专用标<br>AIS应答器:<br>名称:JINGHAI<br>CAISHA No.1<br>MMSI:994121986 |
| 7111250.02               | 揭阳靖海采砂2灯浮<br>Jieryang jinghai caisha<br>No.2 | 22-59.41N<br>116-38.53E | 莫(O)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 海上作业区专用标                                                           |
| 7111250.03               | 揭阳靖海采砂3灯浮<br>Jieryang jinghai caisha<br>No.3 | 22-59.75N<br>116-38.96E | 莫(O)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 海上作业区专用标<br>AIS应答器:<br>名称:JINGHAI<br>CAISHA No.3<br>MMSI:994121987 |
| 7111250.04               | 揭阳靖海采砂4灯浮<br>Jieryang jinghai caisha<br>No.4 | 22-58.98N<br>116-38.98E | 莫(O)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 海上作业区专用标<br>AIS应答器:<br>名称:JINGHAI<br>CAISHA No.4<br>MMSI:994121990 |
| 7111250.05               | 揭阳靖海采砂5灯浮<br>Jieryang jinghai caisha<br>No.5 | 22-58.67N<br>116-38.68E | 莫(O)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 海上作业区专用标                                                           |
| 7111250.06               | 揭阳靖海采砂6灯浮<br>Jieryang jinghai caisha<br>No.6 | 22-57.34N<br>116-37.19E | 莫(O)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 海上作业区专用标<br>AIS应答器:<br>名称:JINGHAI<br>CAISHA No.6<br>MMSI:994121992 |
| 7310330.06<br>(4086.381) | 国华电厂G6灯浮<br>Guohua Power Plant No.G6         | 删除                      |                      |              |             |                          |                                                                    |
| 7310341                  | 恒力石化码头灯桩<br>Hengli Petrochemical Pier        | 22-44.14N<br>114-37.71E | 闪红2秒                 | 13           | 5           | 红白相间横条<br>纹玻璃钢结构<br>柱形立标 |                                                                    |
| 7310341.01               | 恒力石化H1灯浮<br>Hengli Petrochemical No.<br>H1   | 22-44.42N<br>114-37.63E | 闪(2)绿6秒              |              |             | 绿色锥型                     | 右侧标                                                                |
| 7310341.02               | 恒力石化H2灯浮<br>Hengli Petrochemical No.<br>H2   | 22-44.33N<br>114-37.81E | 闪(2)绿6秒              |              |             | 绿色锥型                     | 右侧标                                                                |
| 7310342                  | 恒力石化取水口灯浮<br>Hengli Petrochemical<br>Intake  | 22-44.79N<br>114-37.30E | 莫(C)黄12秒             |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形  | 水中构筑物专用标                                                           |



| 编号<br>No.                | 名称<br>Name                                                           | 位置<br>Position          | 灯质<br>Characteristic | 灯高<br>Height | 射程<br>Range | 构造<br>Structure                    | 附记<br>Remarks               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 7310343                  | 恒力石化排水口灯浮<br>Hengli Petrochemical<br>Outake                          | 22-44.48N<br>114-37.68E | 莫(C)黄 12 秒           |              |             | 黄色标柱形,<br>顶标为黄色<br>“X”形            | 水中构筑物专用标                    |
| 7310344                  | 恒力石化取水口<br>Hengli Petrochemical<br>Intake                            | 22-44.84N<br>114-37.22E | 莫(C)黄 12 秒           | 8            | 2           | 黄色金属结构<br>柱形立标,顶<br>标为黄色“X”<br>形   |                             |
| 7410171                  | 外伶仃岛石尾咀虚拟 AIS<br>虚拟航标<br>Wailingdingdao shiweizui<br>AIS             | 22-06.26N<br>114-01.19E |                      |              |             |                                    | MMSI:994136943<br>发射模式:自主连续 |
| 7411121                  | 东澳岛小叶礁虚拟 AIS 虚<br>拟航标<br>Dong'ao Dao Xiaoye Jiao<br>AIS              | 22-01.81N<br>113-43.92E |                      |              |             |                                    | MMSI:994136929<br>发射模式:自主连续 |
| 7411131                  | 沙钩排虚拟 AIS 虚拟航标<br>Shagoupai AIS                                      | 22-02.06N<br>113-46.47E |                      |              |             |                                    | MMSI:994136922<br>发射模式:自主连续 |
| 9111072.01               | 中石化神北二港池 1 灯桩<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.1       | 19-50.37N<br>109-10.89E | 等明暗白 3 秒             | 15.5         | 5           | 红白相间横条<br>纹金属结构柱<br>形立标            |                             |
| 9111072.02               | 中石化神北二港池 2 灯桩<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.2       | 19-50.64N<br>109-11.21E | 等明暗(1+1)<br>白 2 秒    | 15.5         | 5           | 红白相间横条<br>纹金属结构柱<br>形立标            |                             |
| 9111072.03               | 中石化神北二港池 3 灯桩<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.3       | 19-50.41N<br>109-11.05E | 闪红 3 秒               | 10.7         | 5           | 红白相间横条<br>纹金属结构柱<br>形立标            |                             |
| 9510810.01<br>(5150.211) | 中石化神北二港池 Y1 灯<br>浮<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.Y1 | 19-50.34N<br>109-10.05E | ...                  |              |             | ...                                | ...                         |
| 9510810.02<br>(5150.212) | 中石化神北二港池 Y2 灯<br>浮<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.Y2 | 19-50.12N<br>109-10.59E | ...                  |              |             | ...                                | ...                         |
| 9510810.03<br>(5150.213) | 中石化神北二港池 Y3 灯<br>浮<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.Y3 | 19-50.07N<br>109-11.13E | ...                  |              |             | ...                                | ...                         |
| 9510810.04               | 中石化神北二港池 Y4 灯<br>浮<br>Zhong Petrochemical<br>Shenbei Ergangchi No.Y4 | 19-50.08N<br>109-11.49E | 快闪(9)白 15<br>秒       |              |             | 黄黑黄横条纹<br>标柱形,顶标<br>为黑色顶点相<br>对双锥体 | 左侧标                         |



# 海区情况报告表

报告者单位及姓名 .....

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名 .....

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年    月    日

# 《海区情况报告表》使用说明

## 1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

## 2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

## 3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

# 欢迎使用

## 中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心  
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



**android版：**打开豌豆荚网页版  
(<http://www.wandoujia.com/>)  
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



**iOS版：**打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：[enc@shchart.cn](mailto:enc@shchart.cn)

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

| 北海航海保障中心海事测绘处                |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 地 址: 天津市河西区洞庭路31号            |                        |
| E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn    | 电 话: 022-58873985      |
| 传 真: 022-58873988            | 邮 编: 300222            |
| 东海航海保障中心上海海图中心               |                        |
| 地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号          |                        |
| E-mail: gztg@shchart.cn      | 电 话: 021-65806556      |
| 传 真: 021-65697997            | 邮 编: 200090            |
| 南海航海保障中心海事测绘处                |                        |
| 地 址: 广州市海珠区滨江西路40号           |                        |
| E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn | 电 话: 020-89320335      |
| 传 真: 020-89320336            | 邮 编: 510235            |
| 中国海事航海图书资料发行网站               |                        |
| 网 址: www.chart.msa.gov.cn    |                        |
| 中国海事航海图书资料发行服务               |                        |
| 纸质航海图书资料                     | 电子海图                   |
| E-mail: chart@shchart.cn     | E-mail: enc@shchart.cn |
| 电 话: 021-65806386            | 电 话: 021-65806382      |

统一书号:15114·4413

定 价:8.00 元