



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第19期(总第1126期)

项数(455-486)

2023年5月8日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第19期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3

字 数:56千

版 次:2023年5月第1版

印 次:2023年5月第1次印刷

书 号:15114·4438

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	6
临时通告	15
航标表改正	21
海区情况报告表	35
《海区情况报告表》使用说明	36

航 行 公 告

一、通航信息

1.关于公布新建福州至厦门铁路安海湾特大桥通航要素的通告

根据新建福州至厦门铁路安海湾特大桥建设单位提供的通航技术参数备案材料,为保障桥梁与船舶通航安全,根据《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》的相关要求,现将大桥相关通航要素公布如下:

1)大桥相关参数

(1)桥址

新建福州至厦门铁路安海湾特大桥位于福建省泉州市晋江市东石镇和南安市石井镇境内,全桥总长为9460.635m(跨海部分桥梁长度约1.52km)。与上游成功大桥平行68m(轴线距离)跨过安海湾2000吨级航道,主桥采用(40+135+300+135+40)m钢混结合梁斜拉桥,大桥通航孔与成功大桥相互对孔布置。

(2)桥孔参数

该桥共设5孔,桥墩编号从174号~179号墩,起点终点坐标分别为174号、179号(具体位置见桥孔参数),主通航孔为中跨176号~177号,其余为非通航桥孔。

墩号	坐标	
	N	E
174号	24°38'53".0	118°26'17".2
175号	24°38'53".4	118°26'15".8
176号	24°38'54".6	118°26'11".2
177号	24°38'57".3	118°26'01".0
178号	24°38'58".5	118°25'56".4
179号	24°38'58".9	118°25'55".0

(3)设计防撞能力

通航孔主墩(176号、177号墩)防撞标准按5000吨级海轮,航速8节进行防撞设计,设计防撞力横桥向为21.26MN,纵桥向为10.63MN。主桥西侧边墩(179号墩、178号墩)临近下游龙油田码头,防撞标准按3000吨级船舶设计,设计防撞力横桥向为10.21MN,纵桥向为5.105MN。主桥东侧边墩(175号墩)防撞标准按1000吨级船舶防撞标准设计,设计防撞力横桥向为5.31MN,纵桥向为2.655MN。

(4)通航孔参数

大桥设计通航净空宽度228.9m,设计通航净空高度为31.15m;设计最高通航水位4.43m(1985国家高层基准),设计最低通航水位采用当地理论最低潮面,高程为-2.959m(1985国家高层基准)。

(5)通航代表船型

选用2000吨级杂货船(86m×13.5m×4.9m)为代表船型,以通航最大特定船舶"舟盛"轮

(104m×16.2m×8m)作为复核船型。

2)助航标志

桥梁新设置航标5座,技术参数详情如下:

序号	名称	标别	坐标		灯质光质
			N	E	
1	安海湾铁路桥1号灯桩	桥墩警示标志	24°38′56″.9	118°26′00″.9	连续快闪、黄光
2	安海湾铁路桥3号桥涵标	通航桥孔左侧标志	24°38′56″.1	118°26′04″.5	闪红4s,与7号桥涵标同步闪
3	安海湾铁路桥5号桥涵标	通航桥孔最佳通过点标志	24°38′55″.8	118°26′05″.8	等明暗白4s
4	安海湾铁路桥7号桥涵标	通航桥孔右侧标志	24°38′55″.4	118°26′07″.0	闪绿4s,与3号桥涵标同步闪
5	安海湾铁路桥9号灯桩	桥墩警示标志	24°38′54″.2	118°26′11″.1	连续快闪,黄光

3)桥区水域范围

根据《泉州市交通运输局关于划定桥区水域范围的通告》(泉交港[2022]4号),新建福州至厦门铁路安海湾特大桥与上游成功大桥共同划定桥区水域,范围为成功大桥轴线上游423m至新建福州至厦门铁路安海湾特大桥轴线下游300m。

4)其他事项

船舶进入桥区水域前,应掌握通航桥孔净空尺度等参数,保持船舶处于良好的技术状态,从限定的通航孔通过。除紧急情况或航道疏浚、维护外,船舶不得在桥区水域内锚泊。

资料来源 泉海航(2023)025号

索引

1.地理区域索引

渤海	秦皇岛港	(455)、(456)、(480)
黄海	大连港	(479)
	女岛港	(457)、(458)
	青岛港	(459)、(460)、(481)
	连云港港及附近	(461)
	盐城港	(462)
	吕四港	(463)
东海	长江口及附近	(464)、(446)
	黄浦江	(465)、(466)、(467)、(468)
	嘉兴港	(482)
	舟山群岛	(469)、(471)、(483)、(485)
	甬江	(470)、(484)
	温州湾	(472)
	闽江	(473)
	松下港	(474)
	松下港东方	(475)
台湾海峡	东甲岛东侧	(476)
	兴化湾	(477)
南海	香港岛	(486)
	大屿山东南方	(478)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12316		479
21101	455、456	
21115	455、456	
21117	455、456	480
35002		481
36001	458	481
36112	457、458	
36122	460	
36123	459、460	
36127	459、460	
1306	462	
41001	462	
41101	461	
41321	461	
42321	462	
42351	462	
43232	463	
43271	463	
43371	464	
44001	464	
44125	464	
44133	464	
44174	464	
44212	465	
44213	466、467、468	
44214	468	
44260	465	
44262	466	
44263	466	
44265	467	
44268	468	
51122		482
52001	469	
52130	469	
52131	469	
52136	471	

改正通告

455.渤海 秦皇岛港——灯桩变更

变更 由:  定 22m6M (1) 39°56'27".7N、119°41'37".9E
至:  定 24m10M (2) 39°56'17".6N、119°41'37".1E
由:  定 (3) 39°56'27".7N、119°41'39".6E
至:  定 24m10M (4) 39°56'17".6N、119°41'38".8E
由:  定 (5) 39°56'27".7N、119°41'36".2E
至:  定 24m10M (6) 39°56'17".6N、119°41'35".4E

图号 21101(1、2)[2023-274] 21115(1、2)[2023-361] 21117(1、2)[2022-865]

助航标志表 CNP81/2022~2023[2110220][2110240][2110260]

资料来源 北海航保标通字(2023)014号

456.渤海 秦皇岛港——设置虚拟 AIS 航标

加绘 (H1-1)  V-AIS (1) 39°54'58".8N、119°41'27".2E
(H2-2)  V-AIS (2) 39°54'58".4N、119°41'33".4E

图号 21101(1)[2023-455] 21115[2023-455] 21117[2023-455]

助航标志表 CNP81/2022~2023[2110202.01][2110202.02]

资料来源 北海航保标通字(2023)014号

457.黄海 女岛港——设置灯浮标

加绘 (3)  闪(2)绿 6s (1) 36°22'29".2N、120°51'51".4E
(4)  闪(2)红 6s (2) 36°22'28".9N、120°51'46".1E
(6)  闪(3)红 10s (3) 36°22'38".5N、120°51'50".5E
(8)  闪红 4s (4) 36°22'39".7N、120°51'55".3E
(10)  闪(2)红 6s (5) 36°22'36".7N、120°52'02".1E

图号 36112[2023-197]

助航标志表 CNP81/2022~2023[3710140.03][3710140.04][3710140.06][3710140.08]
[3710140.10]

资料来源 北海航保标通字(2023)015号

458.黄海 女岛港——灯桩变更

变更 由:  闪(2)绿 6s12m5M (1) 36°22'29".5N、120°51'59".8E
至:  等明暗绿 6s10m6M (2) 36°22'28".7N、120°51'52".6E

图号 36001[2023-198] 36112[2023-457]

助航标志表 CNP81/2022~2023[3710141]

资料来源 北海航保标通字(2023)015号

459. 黄海 青岛港 前湾港区——灯浮标变更

删除 (307)  闪红 4s

(1) 36°01'12".0N、120°14'10".7E

移位 (303)  闪(3)红 10s 由:

(2) 36°01'33".0N、120°14'33".1E

至:

(3) 36°01'29".9N、120°14'35".3E

加绘 (305)  闪(2)红 6s

(4) 36°01'21".1N、120°14'16".5E

图号 36123〔2022-1029〕 36127〔2022- 〕

助航标志表 CNP81/2022~2023[3710580.03] [3710580.05] [3710610.07]

资料来源 北海航保标通字(2023)015号

460. 黄海 青岛港 前湾港区——设置灯桩

加绘 ★ 等明暗 6s9.7m6M

36°01'07".9N、120°14'31".9E

图号 36122〔2023-199〕 36123〔2023-459〕 36127〔2023-459〕

助航标志表 CNP81/2022~2023[3710613]

资料来源 北海航保标通字(2023)015号

461. 黄海 连云港港及附近 徐圩港区——设置灯桩

加绘 ★ 闪 4s12m3M

34°36'27".7N、119°33'42".5E

图号 41101〔2023-280〕 41321〔2023-280〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4110941]

资料来源 东标动态字(2023)004号

462. 黄海 盐城港——设置航标

加绘 (BQ3)  莫(Q)黄 15s

(1) 34°20'38".8N、120°22'15".4E

(BQ4)  莫(Q)黄 15s

(2) 34°21'14".1N、120°23'48".0E

(BQ5)  V-AIS

(3) 34°20'12".5N、120°24'22".5E

(BQ6)  V-AIS

(4) 34°19'37".1N、120°22'50".0E

图号 41001〔2023-280〕 42321〔2022-1248〕 42351〔2022-1248〕 1306(2、4)〔2023-311〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4310021.03] [4310021.04] [4310021.05] [4310021.06]

资料来源 东标动态字(2023)004号

463. 黄海 吕四港——灯浮标变更

变更 由: (26)  闪(3)红 10s

(1) 32°06'55".8N、121°42'22".6E

至: (26)  闪(3)红 10s

(2)同上述(1)

图号 43232〔2022-1063〕 43271〔2023-177〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4310910.26]

资料来源 东标动态字(2023)004号

464.东海 长江口及附近 上海长江大桥——桥涵标变更

变更	由: (21)  定红	(1) 31°25'51".3N、121°44'27".4E
	至: (21)  莫(P)黄 15s5M	(2)同上述(1)
	由: (22)  定绿	(3) 31°25'52".2N、121°44'26".1E
	至: (22)  长闪 10s5M	(4)同上述(3)
	由: (23)  闪 4s	(5) 31°25'56".1N、121°44'31".9E
	至: (23)  闪 4s5M(同闪)	(6)同上述(5)
	由: (24)  闪 4s	(7) 31°25'57".0N、121°44'30".6E
	至: (24)  闪 4s5M(同闪)	(8)同上述(7)
	由: (25)  定绿 雷康(X)	(9) 31°26'03".8N、121°44'39".1E
	至: (25)  等明暗 4s5M 雷康(X)	(10)同上述(9)
	由: (26)  定绿	(11) 31°26'04".7N、121°44'37".8E
	至: (26)  等明暗 4s5M	(12)同上述(11)
	由: (27)  闪 4s	(13) 31°26'11".0N、121°44'45".9E
	至: (27)  闪 4s5M(同闪)	(14)同上述(13)
	由: (28)  闪 4s	(15) 31°26'11".9N、121°44'44".6E
	至: (28)  闪 4s5M(同闪)	(16)同上述(15)
	由: (29)  定绿	(17) 31°26'15".7N、121°44'50".3E
	至: (29)  长闪 10s5M	(18)同上述(17)
	由: (30)  定红	(19) 31°26'16".6N、121°44'49".0E
	至: (30)  莫(P)黄 15s5M	(20)同上述(19)
	由: (31)  定红	(21) 31°27'57".0N、121°46'00".6E
	至: (31)  莫(P)黄 15s5M	(22)同上述(21)
	由: (32)  定绿	(23) 31°27'57".5N、121°45'59".5E
	至: (32)  长闪 10s5M	(24)同上述(23)
	由: (35)  定绿	(25) 31°28'01".1N、121°46'02".8E
	至: (35)  长闪 10s5M	(26)同上述(25)
	由: (36)  定红	(27) 31°28'01".6N、121°46'01".7E
	至: (36)  莫(P)黄 15s5M	(28)同上述(27)

注: 长江大桥 23 号和 27 号桥涵标, 24 号和 28 号桥涵标同步闪光。

图号 43371(9、10)[2023-178] 44001(9、10)[2023-431]
44125(3~6、9、10、13、14、17、18)[2023-431]
44133(3~6、9、10、13、14、17、18、23~26)[2023-431] 44174(9、10)[2023-431]
助航标志表 CNP82/2022~2023[4510160.21][4510160.22][4510160.23][4510160.24]
[4510160.25][4510170.26][4510170.27][4510170.28][4510170.29]
[4510170.30][4510170.31][4510170.32][4510170.35][4510170.36]
资料来源 东标动态字(2023)004号

465.东海 黄浦江 卢浦大桥——设置桥涵标

加绘	(1)■闪红4s5M(同闪)	(1)31°11'24".6N、121°28'37".7E
	(2)■闪红4s5M(同闪)	(2)31°11'24".2N、121°28'36".2E
	(3)ⓘ等明暗4s5M	(3)31°11'29".2N、121°28'35".9E
	(4)ⓘ等明暗4s5M	(4)31°11'28".8N、121°28'34".4E
	(5)▲闪绿4s5M(同闪)	(5)31°11'33".8N、121°28'34".0E
	(6)▲闪绿4s5M(同闪)	(6)31°11'33".4N、121°28'32".6E

注： 卢浦大桥1号和5号桥涵标,2号和6号桥涵标同步闪光。

图号 44212[2023-181] 44260[2022-]
助航标志表 CNP82/2022~2023[4512142.01][4512142.02][4512142.03][4512142.04]
[4512142.05][4512142.06]
资料来源 东标动态字(2023)004号

466.东海 黄浦江 徐浦大桥——设置桥涵标

加绘	(1)■闪红4s5M(同闪)	(1)31°07'48".5N、121°27'57".3E
	(2)■闪红4s5M(同闪)	(2)31°07'47".4N、121°27'57".9E
	(3)ⓘ等明暗4s5M	(3)31°07'47".1N、121°27'53".6E
	(4)ⓘ等明暗4s5M	(4)31°07'46".0N、121°27'54".1E
	(5)▲闪绿4s5M(同闪)	(5)31°07'45".8N、121°27'50".1E
	(6)▲闪绿4s5M(同闪)	(6)31°07'44".7N、121°27'50".7E

注： 徐浦大桥1号和5号桥涵标,2号和6号桥涵标同步闪光。

图号 44213[2022-794] 44262(1~5)[2021-] 44263[2021-]
助航标志表 CNP82/2022~2023[4512188.01][4512188.02][4512188.03][4512188.04]
[4512188.05][4512188.06]
资料来源 东标动态字(2023)004号

467.东海 黄浦江 闵浦大桥——桥涵标变更

变更 由:	(1)■闪红4s	(1)31°03′11″.0N、121°28′40″.5E
至:	(1)■闪红4s5M(同闪)	(2)同上述(1)
由:	(2)■闪红4s	(3)31°03′10″.1N、121°28′40″.5E
至:	(2)■闪红4s5M(同闪)	(4)同上述(3)
由:	(3)☐定绿	(5)31°03′10″.7N、121°28′34″.3E
至:	(3)ⓘ等明暗4s5M	(6)同上述(5)
由:	(4)☐定绿	(7)31°03′09″.8N、121°28′34″.3E
至:	(4)ⓘ等明暗4s5M	(8)同上述(7)
由:	(5)▲闪绿4s	(9)31°03′10″.4N、121°28′28″.0E
至:	(5)▲闪绿4s5M(同闪)	(10)同上述(9)
由:	(6)▲闪绿4s	(11)31°03′09″.5N、121°28′28″.1E
至:	(6)▲闪绿4s5M(同闪)	(12)同上述(11)

注: 闵浦大桥1号和5号桥涵标,2号和6号桥涵标同步闪光。

图号 44213〔2023-466〕 44265〔2021- 〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4512220.01] [4512220.02] [4512220.03] [4512220.04]
[4512220.05] [4512220.06]

资料来源 东标动态字(2023)004号

468.东海 黄浦江 闵浦二桥——桥涵标变更

变更 由:	(1)■闪红4s	(1)30°59′53″.5N、121°25′28″.3E
至:	(1)■闪红4s5M(同闪)	(2)同上述(1)
由:	(2)■闪红4s	(3)30°59′53″.1N、121°25′27″.6E
至:	(2)■闪红4s5M(同闪)	(4)同上述(3)
由:	(3)☐定绿	(5)30°59′55″.2N、121°25′27″.0E
至:	(3)ⓘ等明暗4s5M	(6)同上述(5)
由:	(4)☐定绿	(7)30°59′54″.8N、121°25′26″.2E
至:	(4)ⓘ等明暗4s5M	(8)同上述(7)
由:	(5)▲闪绿4s	(9)30°59′57″.0N、121°25′25″.6E
至:	(5)▲闪绿4s5M(同闪)	(10)同上述(9)
由:	(6)▲闪绿4s	(11)30°59′56″.6N、121°25′24″.9E
至:	(6)▲闪绿4s5M(同闪)	(12)同上述(11)
由:	(9)☒定红	(13)30°59′59″.3N、121°25′24″.0E
至:	(9)☒莫(P)黄12s5M	(14)同上述(13)
由:	(10)☒定红	(15)30°59′58″.9N、121°25′23″.2E

至: (10) 莫(0)黄12s5M

(16)同上述(15)

注: 闵浦二桥1号和5号桥涵标,2号和6号桥涵标同步闪光。

图号 44213(7、8)[2023-467] 44214(7、8)[2023-203]

44268(1、2、7~10、15、16)[2022-1285]

助航标志表 CNP82/2022~2023[4512280.01][4512280.02][4512280.03][4512280.04]
[4512280.05][4512280.06][4512280.09][4512280.10]

资料来源 东标动态字(2023)004号

469.东海 舟山群岛——灯桩变更

变更 由: ★ 闪(2)6s14m7M (1)30°41'27".0N、122°46'30".8E

至: ★ 闪(2)6s7.5m7M (2)30°41'27".8N、122°46'30".3E

由: ★ 闪4s11m4M (3)30°42'24".6N、122°32'43".1E

至: ★ 闪4s8.5m4M (4)同上述(3)

图号 52001[2023-398] 52130[2022-1050] 52131(3、4)[2022-1251]

52171[2022-1251]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5310190][5310340]

资料来源 东标动态字(2023)004号

470.东海 甬江——存在沉船

加绘 概位: 据报(2023) 29°58'18".0N、121°44'20".4E

图号 53251[2023-86]

资料来源 浙航警(2023)0214号

471.东海 舟山群岛 朱家尖岛南侧——灯桩变更

变更 由: ★ 闪(3)8s14m7M (1)29°49'52".0N、122°24'37".2E

至: ★ 闪(3)8s51m7M (2)29°49'55".9N、122°24'38".6E

图号 52136[2022-1207] 52174[2023-208] 53001[2023-398]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5313130]

资料来源 东标动态字(2023)004号

472.东海 温州湾——灯浮标变更

删除 (7) 莫(0)黄12s (1)27°51'06".1N、120°58'37".2E

(8) 莫(0)黄12s (2)27°51'28".8N、120°58'08".0E

(10) 莫(0)黄12s (3)27°52'23".2N、120°57'21".6E

(12) 莫(0)黄12s (4)27°53'24".5N、120°56'46".3E

	(14)  莫(0)黄 12s	(5) 27°54'37".4N、120°55'42".0E
	(16)  莫(0)黄 12s	(6) 27°55'57".2N、120°54'04".6E
变更	由: (6-1)  莫(0)黄 12s	(7) 27°50'43".4N、120°59'06".4E
	至: (L1)  莫(0)黄 12s	(8) 27°50'35".3N、120°58'59".0E
	由: (9)  莫(0)黄 12s	(9) 27°51'53".1N、120°57'40".4E
	至: (L2)  莫(0)黄 12s	(10) 27°51'44".2N、120°57'39".5E
	由: (11)  莫(0)黄 12s	(11) 27°52'53".7N、120°57'04".2E
	至: (L3)  莫(0)黄 12s	(12) 27°52'51".5N、120°57'00".4E
	由: (13)  莫(0)黄 12s	(13) 27°53'53".8N、120°56'25".8E
	至: (L4)  莫(0)黄 12s	(14) 同上述(13)
	由: (15)  莫(0)黄 12s	(15) 27°55'20".8N、120°54'57".8E
	至: (L5)  莫(0)黄 12s	(16) 同上述(15)

图号 55001(2~4;7、8)〔2023-216〕 55121(1、2;7、8)〔2023-216〕
55122(4)(图上不改)〔2023-214〕 55123(4~6;13~16)〔2023-215〕
55151(1~4;7~14)〔2023-216〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[5810210.061][5810210.07][5810210.08][5810210.09]
[5810210.10][5810210.11][5810210.12][5810210.13][5810210.14]
[5810210.15][5810210.16]

资料来源 东标动态字(2023)004号

473.东海 闽江——设置灯桩

加绘	(T5)  莫(C)黄 12s4m2M(同闪)	(1) 26°02'15".4N、119°22'01".5E
	(T6)  莫(C)黄 12s4m2M(同闪)	(2) 26°02'18".3N、119°21'58".0E

注: 魁岐出水口 T5 号和 T6 号灯桩同步闪光。

图号 62315〔2022-968〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6211088.05][6211088.06]

资料来源 东标动态字(2023)004号

474.东海 松下港——设置 AIS 虚拟航标

加绘	 V-AIS	25°42'42".0N、119°37'36".0E
----	---	----------------------------


图号 62431〔2023-309〕 62561〔2023-309〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6211684.01]

资料来源 东标动态字(2023)004号

475.东海 松下港东方——撤除灯浮标

删除



- (1) 25°40'42".2N、119°41'21".7E
- (2) 25°39'30".6N、119°43'54".2E
- (3) 25°40'49".1N、119°43'51".6E
- (4) 25°41'36".0N、119°45'27".0E
- (5) 25°40'40".1N、119°44'55".4E
- (6) 25°40'03".8N、119°46'01".8E
- (7) 25°40'30".2N、119°47'25".2E
- (8) 25°42'00".2N、119°46'54".5E

图号 62431〔2023-474〕 62521〔1~3、5〕〔2022-763〕 62561〔2023-474〕
63001〔1、2、5~7〕〔2023-432〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6211345.03] [6211345.05] [6211345.06] [6211345.52]
[6211345.53] [6211345.54] [6211345.55] [6211345.57]

资料来源 东标动态字(2023)004号

476.台湾海峡 东甲岛东侧——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS

25°18'04".0N、119°45'51".1E

图号 62522〔2022-204〕 62561〔2023-475〕 62661〔2022-1322〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6212031]

资料来源 东标动态字(2023)004号

477.台湾海峡 兴化湾 江阴港区——航标变更

变更 由: 

(1) 25°25'39".3N、119°15'09".8E

至: 

(2) 同上述(1)

加绘 万华(1) 

(3) 25°26'23".5N、119°15'04".3E

(2) 

(4) 25°26'21".2N、119°15'15".3E

(3) 

(5) 25°25'49".8N、119°14'56".1E

(4) 

(6) 25°26'15".6N、119°14'56".8E

图号 62632〔2023-14〕 62661〔2023-476〕 63001〔1、2、3〕〔2023-475〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6410087.01] [6410087.02] [6410087.03] [6410087.04]
[6410090.15]

资料来源 东标动态字(2023)004号

478.南海 大屿山东南方——灯浮标变更

删除 

(1) 22°11'44".5N、114°03'22".8E

		(2)22°10'45".5N、113°59'32".8E
加绘		(3)22°11'03".8N、114°02'53".8E
		(4)22°10'03".6N、114°02'19".5E
		(5)22°10'21".4N、113°58'08".6E
图号	83001(1、2;3、4)[2023-435] 84001[2023-435] 84002[2023-377] 84203[2023-435] 84206(2;5)[2023-436] 84221(5)[2023-376] 3314(2)[2023-435]	
助航标志表	CNP83/2022~2023[H112970][H113000][H113001]	
资料来源	香港海事处布告(2023)051号	

临时通告

479. 黄海 大连港——工程施工(临)

时间 2023年3月30日—10月31日

范围 连接:

- (1) $39^{\circ}00'33''.6N$ 、 $121^{\circ}41'42''.0E$
- (2) $39^{\circ}00'22''.8N$ 、 $121^{\circ}41'28''.2E$
- (3) $39^{\circ}00'42''.0N$ 、 $121^{\circ}41'17''.4E$
- (4) $39^{\circ}00'52''.8N$ 、 $121^{\circ}41'24''.0E$
- (5) 同上述(1)

图号 12316

资料来源 辽航通(2023)067号

480. 渤海 秦皇岛港——工程施工(临)

时间 2023年3月31日—9月1日, 06:00~22:00

范围 连接:

- (1) $39^{\circ}54'51''.5N$ 、 $119^{\circ}33'59''.8E$
- (2) $39^{\circ}54'49''.3N$ 、 $119^{\circ}34'09''.6E$
- (3) $39^{\circ}54'28''.1N$ 、 $119^{\circ}34'18''.0E$
- (4) $39^{\circ}54'08''.0N$ 、 $119^{\circ}34'18''.4E$
- (5) $39^{\circ}54'06''.2N$ 、 $119^{\circ}34'13''.7E$
- (6) $39^{\circ}54'04''.6N$ 、 $119^{\circ}34'12''.6E$
- (7) $39^{\circ}54'04''.7N$ 、 $119^{\circ}34'09''.3E$
- (8) $39^{\circ}54'08''.0N$ 、 $119^{\circ}34'09''.3E$
- (9) $39^{\circ}54'27''.1N$ 、 $119^{\circ}34'09''.0E$
- (10) $39^{\circ}54'47''.2N$ 、 $119^{\circ}34'01''.0E$
- (11) 同上述(1)

注: 各过往船舶避免进入施工区域。

图号 21117

资料来源 冀航通(2023)048号

481. 黄海 青岛港——工程施工(临)

时间 2023年3月29日—12月31日, 昼夜

范围 连接:

- (1) $36^{\circ}31'29''.8N$ 、 $121^{\circ}30'44''.0E$
- (2) $36^{\circ}32'39''.8N$ 、 $121^{\circ}40'29''.8E$
- (3) $36^{\circ}35'18''.2N$ 、 $121^{\circ}39'32''.4E$
- (4) $36^{\circ}34'37''.9N$ 、 $121^{\circ}29'57''.2E$

(5)同上述(1)

图号 35002 36001

资料来源 鲁航通(2023)248号

482.东海 嘉兴港 独山港区——清淤工程(临)

时间 2023年4月15日—12月29日

范围 连接:

(1)30°37'28".7N、121°09'08".1E

(2)30°37'42".9N、121°09'20".7E

(3)30°37'56".2N、121°09'32".8E

(4)30°37'50".4N、121°09'38".3E

(5)30°37'37".6N、121°09'27".3E

(6)30°37'24".1N、121°09'15".9E

(7)同上述(1)

注: 守听VHF10、16频道。施工期间禁止无关船舶进入施工水域。

图号 51122

资料来源 嘉航通(2023)016号

483.东海 舟山群岛 金塘岛附近——工程施工(临)

时间 2023年4月8日—10月31日

范围 以下各点连线北侧80m、南侧100m水域,连接: (1)30°01'31".4N、121°40'22".6E

(2)30°01'40".9N、121°40'42".4E

(3)30°01'55".7N、121°41'04".1E

(4)30°06'11".9N、121°45'58".5E

(5)30°06'36".2N、121°46'47".0E

(6)30°06'50".3N、121°47'40".6E

(7)30°06'51".8N、121°48'53".5E

(8)30°06'45".8N、121°49'33".6E

(9)30°06'33".6N、121°50'11".9E

(10)30°06'13".2N、121°50'50".1E

(11)30°06'09".4N、121°50'52".3E

图号 53132

资料来源 甬航通(2023)158号

484.东海 甬江——疏浚工程(临)

时间 2023年4月8日—12月31日

范围 (1)~(2)连线至(3)~(4)连线航道水域,连接: (1)29°53'47".0N、121°34'44".0E
(2)29°53'46".0N、121°34'44".0E
(3)29°58'35".0N、121°45'29".0E
(4)29°58'37".0N、121°45'25".0E

注: 守听VHF06频道。如遇其他船舶通过,应主动联系,协调避让。

图号 53251 53252 53253

资料来源 甬航通(2023)157号

485.东海 舟山群岛 金塘岛南侧——疏浚工程(临)

时间 2023年4月8日—12月31日,不定时

范围 连接: (1)29°56'27".5N、121°51'28".2E
(2)29°56'21".6N、121°51'29".9E
(3)29°56'00".9N、121°52'32".6E
(4)29°55'57".8N、121°52'24".3E
(5)29°55'55".0N、121°52'32".5E
(6)29°56'14".9N、121°52'46".3E
(7)同上述(1)

注: 守听VHF14频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2023)159号

486.南海 香港岛——测量作业(临)

时间 2023年3月22日—2024年3月22日,工作日及周六07:00~18:00

范围 连接: (1)22°14'00".4N、114°11'10".3E
(2)22°14'00".4N、114°11'10".6E
(3)22°14'00".1N、114°11'10".6E
(4)22°14'00".1N、114°11'10".3E
(5)同上述(1)

图号 83001 84001

资料来源 香港海事处布告(2023)053号

航标表改正 (2023年19期)

北方海区航标表 CNP81/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
2110202.01	H1-1 虚拟航标 QINSHAN H1-1	39-54.98N 119-41.45E					MMSI:994136001 发射模式:自主连续 播发时间:3分钟
2110202.02	H2-2 虚拟航标 QINSHAN H2-2	39-54.97N 119-41.56E					MMSI:994136002 发射模式:自主连续 播发时间:3分钟
2110220 (1252.88)	秦山化工引导灯桩中线后 Qinshan Chemical Industry Ldg Lts, Middle Rear	39-56.29N 119-41.62E	...	24	10	白色金属结构柱形立标,顶标为黑白相间边界条纹菱形;10.6	...
2110240 (1252.9)	秦山化工引导灯桩东线后 Qinshan Chemical Industry Ldg Lts, East Rear	39-56.29N 119-41.65E	...	24	10	白色金属结构柱形立标,顶标为黑白相间尖向下三角形;18.6	...
2110260 (1252.92)	秦山化工引导灯桩西线后 Qinshan Chemical Industry Ldg Lts, West Rear	39-56.29N 119-41.59E	...	24	10	白色金属结构柱形立标,顶标为黑白相间尖向上三角形;18.6	...
3710140.03	女岛港3灯浮 Nvdaogang No.3	36-22.49N 120-51.86E	闪(2)绿6秒			绿色标柱形,顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3710140.04	女岛港4灯浮 Nvdaogang No.4	36-22.48N 120-51.77E	闪(2)红6秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3710140.06	女岛港6灯浮 Nvdaogang No.6	36-22.64N 120-51.84E	闪(3)红10秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3710140.08	女岛港8灯浮 Nvdaogang No.8	36-22.66N 120-51.92E	闪红4秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3710140.10	女岛港10灯浮 Nvdaogang No.10	36-22.61N 120-52.03E	闪(2)红6秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3710141 (1625.421)	女岛港堤头灯桩 Nvdaogang Breakwater Head	36-22.48N 120-51.88E	等明暗绿6秒	10.2	6	绿白相间横条纹柱形立标;8.0	
3710580.03 (1668.12)	青岛港303灯浮 Qingdao Gang No.303	36-01.50N 120-14.59E	...			...	...
3710580.05	青岛港305灯浮 Qingdao Gang No.305	36-01.35N 120-14.28E	闪(2)红6秒			红色标柱形,顶标为红色圆柱形	左侧标
3710610.07 (1668.16)	青岛港307灯浮 Qingdao Gang No.307	删除					
3710613	泛亚码头灯桩 Fanya Pier	36-01.13N 120-14.53E	等明暗绿6秒	9.7	6	红白相间横条纹金属结构柱形立标;8.0	

东海海区航标表 CNP82/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4110941	105号泊位灯桩 No.105 Berth	34-36.46N 119-33.71E	闪白4秒	12.4	3	红色柱形立标; 6.0	塑料
4310021.03	BQ3灯浮 No.BQ3	34-20.65N 120-22.26E	莫(Q)黄15 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X”形	锚地专用标
4310021.04	BQ4灯浮 No.BQ4	34-21.24N 120-23.80E	莫(Q)黄15 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X”形	锚地专用标
4310021.05	BQ5虚拟航标 No.BQ5	34-20.21N 120-24.38E					MMSI:994126440 播发时间:3分钟
4310021.06	BQ6虚拟航标 No.BQ6	34-19.62N 120-22.83E					MMSI:994126441 播发时间:3分钟
4310910.26 (2070.682)	吕四港26灯浮 Lvsi Gang No.26	...	...			红色标柱形,顶 标为红色圆柱形	左侧标
4510160.21 (2088.2)	长江大桥21桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.21	...	莫(P)黄15 秒		5	黄色柱形立标	桥孔禁航标禁航 区专用标
4510160.22 (2088.21)	长江大桥22桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.22	...	长闪白10秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4510160.23 (2088.22)	长江大桥23桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.23	...	闪红4秒		5	红色柱形立标	左侧标 同步闪
4510160.24 (2088.23)	长江大桥24桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.24	...	闪红4秒		5	红色柱形立标	左侧标 同步闪
4510160.25 (2088.24)	长江大桥25桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.25	...	等明暗白4 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4510170.26 (2088.25)	长江大桥26桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.26	...	等明暗白4 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4510170.27 (2088.26)	长江大桥27桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.27	...	闪绿4秒		5	绿色柱形立标	右侧标 同步闪
4510170.28 (2088.271)	长江大桥28桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.28	...	闪绿4秒		5	绿色柱形立标	右侧标 同步闪
4510170.29 (2088.272)	长江大桥29桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.29	...	长闪白10秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4510170.30 (2088.273)	长江大桥30桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.30	...	莫(P)黄15 秒		5	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
4510170.31 (2088.274)	长江大桥31桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.31	...	莫(P)黄15 秒		5	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4510170.32 (2088.275)	长江大桥 32 桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.32	…	快闪白 10 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4510170.35 (2088.278)	长江大桥 35 桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.35	…	长闪白 10 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4510170.36 (2088.279)	长江大桥 36 桥涵灯桩 Changjiang Daqiao Opening No.36	…	莫(P)黄 15 秒		5	黄色柱形立标	桥孔禁航标 禁航区专用标
4512142.01	卢浦大桥 1 号桥涵灯桩 Lupu Daqiao Opening No.1	31-11.41N 121-28.63E	闪红 4 秒		5	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
4512142.02	卢浦大桥 2 号桥涵灯桩 Lupu Daqiao Opening No.2	31-11.40N 121-28.60E	闪红 4 秒		5	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
4512142.03	卢浦大桥 3 号桥涵灯桩 Lupu Daqiao Opening No.3	31-11.49N 121-28.60E	等明暗白 4 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4512142.04	卢浦大桥 4 号桥涵灯桩 Lupu Daqiao Opening No.4	31-11.48N 121-28.57E	等明暗白 4 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4512142.05	卢浦大桥 5 号桥涵灯桩 Lupu Daqiao Opening No.5	31-11.56N 121-28.57E	闪绿 4 秒		5	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
4512142.06	卢浦大桥 6 号桥涵灯桩 Lupu Daqiao Opening No.6	31-11.56N 121-28.54E	闪绿 4 秒		5	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
4512188.01	徐浦大桥 1 号桥涵灯桩 Xupu Daqiao Opening No.1	31-07.81N 121-27.96E	闪红 4 秒		5	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
4512188.02	徐浦大桥 2 号桥涵灯桩 Xupu Daqiao Opening No.2	31-07.79N 121-27.96E	闪红 4 秒		5	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
4512188.03	徐浦大桥 3 号桥涵灯桩 Xupu Daqiao Opening No.3	31-07.79N 121-27.89E	等明暗白 4 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4512188.04	徐浦大桥 4 号桥涵灯桩 Xupu Daqiao Opening No.4	31-07.77N 121-27.90E	等明暗白 4 秒		5	红白相间竖条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通 过点
4512188.05	徐浦大桥 5 号桥涵灯桩 Xupu Daqiao Opening No.5	31-07.76N 121-27.84E	闪绿 4 秒		5	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
4512188.06	徐浦大桥 6 号桥涵灯桩 Xupu Daqiao Opening No.6	31-07.74N 121-27.84E	闪绿 4 秒		5	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
4512220.01 (2258.31)	闵浦大桥 1 桥涵灯桩 Minpu Daqiao Opening No.1	…	…		5	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪
4512220.02 (2258.32)	闵浦大桥 2 桥涵灯桩 Minpu Daqiao Opening No.2	…	…		5	红色柱形立标	桥孔左侧标 左侧标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4512220.03 (2258.33)	闵浦大桥3号桥涵灯桩 Minpu Daqiao Opening No.3	…	等明暗白4 秒		5	白色柱形立标	通航桥孔最佳通过点
4512220.04 (2258.34)	闵浦大桥4号桥涵灯桩 Minpu Daqiao Opening No.4	…	等明暗白4 秒		5	白色柱形立标	通航桥孔最佳通过点
4512220.05 (2258.35)	闵浦大桥5号桥涵灯桩 Minpu Daqiao Opening No.5	…	…		5	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
4512220.06 (2258.36)	闵浦大桥6号桥涵灯桩 Minpu Daqiao Opening No.6	…	…		5	绿色柱形立标	桥孔右侧标 右侧标 同步闪
4512280.01 (2259.86)	闵浦二桥1桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.1	…	…		5	红色柱形立标	左侧标 同步闪
4512280.02 (2259.861)	闵浦二桥2桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.2	…	…		5	红色柱形立标	左侧标 同步闪
4512280.03 (2259.862)	闵浦二桥3桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.3	…	等明暗白4 秒		5	红白相间横条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通过点
4512280.04 (2259.863)	闵浦二桥4桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.4	…	等明暗白4 秒		5	红白相间横条纹 柱形立标	通航桥孔最佳通过点
4512280.05 (2259.864)	闵浦二桥5桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.5	…	…		5	绿色柱形立标	
4512280.06 (2259.865)	闵浦二桥6桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.6	…	…		5		
4512280.09 (2259.868)	闵浦二桥9桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.9	…	莫(P)黄12 秒		5		
4512280.10 (2259.869)	闵浦二桥10桥涵灯桩 Minpu Er Bridge Opening No.10	…	莫(P)黄12 秒		5		
5310190 (2305.03)	门前礁灯桩 Menqian Jiao	30-41.46N 122-46.50E	…	7.5	…	…	
5310340 (2313.5)	小淡菜屿灯桩 Xiaodancaiyu	…	…	8.5	…	…	
5313130 (2399.3)	青山角灯桩 Qingshan Jiao	29-49.93N 122-24.64E	…	51.1	…	…	
5810210.061 (2728.61)	灵霓南堤警L1灯浮 Lingni'nandijing No.L1	27-50.59N 120-58.98E	…			…	…
5810210.07 (2728.7)	温州半岛7灯浮 Wenzhou Peninsula No.7	删除					
5810210.08 (2728.8)	温州半岛8灯浮 Wenzhou Bandao No.8	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5810210.09 (2728.9)	灵霓南堤警L2灯浮 Lingni'nandijing No.L2	27-51.74N 120-57.66E	...			...	...
5810210.10 (2728.91)	温州半岛10灯浮 Wenzhou Bandao No.10	删除					
5810210.11 (2728.92)	灵霓南堤警L3灯浮 Lingni'nandijing No.L3	27-52.86N 120-57.01E	...			...	...
5810210.12 (2728.93)	温州半岛12灯浮 Wenzhou Bandao No.12	删除					
5810210.13 (2728.94)	灵霓南堤警L4灯浮 Lingni'nandijing No.L4	...	...			...	...
5810210.14 (2728.95)	温州半岛14灯浮 Wenzhou Bandao No.14	删除					
5810210.15 (2728.96)	灵霓南堤警L5灯浮 Lingni'nandijing No.L5	...	...			...	...
5810210.16 (2728.97)	温州半岛16灯浮 Wenzhou Bandao No.16	删除					
6211088.05	魁岐出水口T5灯桩 Kuiqi Outlet No.T5	26-02.26N 119-22.02E	莫(C)黄12秒	4	2	黄色柱形立标,顶 标为黄色“X”形; 2.0	水中构筑物专用 标 同步闪
6211088.06	魁岐出水口T6灯桩 Kuiqi Outlet No.T6	26-02.31N 119-21.97E	莫(C)黄12秒	4	2	黄色柱形立标,顶 标为黄色“X”形; 2.0	水中构筑物专用 标 同步闪
6211345.03	中广核风电T3灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T3	删除					
6211345.05	中广核风电T5灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T5	删除					
6211345.06	中广核风电T6灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T6	删除					
6211345.52	中广核风电T52灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T52	删除					
6211345.53	中广核风电T53灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T53	删除					
6211345.54	中广核风电T54灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T54	删除					
6211345.55	中广核风电T55灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T55	删除					
6211345.57	中广核风电T57灯浮 Zhongguanghe Wind Power No.T57	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211684.01	MXYY 05188 WRECK 虚拟航标	25-42.70N 119-37.60E					MMSI:994136400 播发时间:3分钟
6212031	JSL 168 WRECK 虚拟航标	25-18.07N 119-45.85E					MMSI:994136396 播发时间:3分钟
6410087.01	万华1灯浮 Wanhua No.1	25-26.39N 119-15.07E	甚快(6)+长 闪白10秒			黄黑相间横条纹 标柱形,顶标为黑色 顶点朝下双锥体	南方位标
6410087.02	万华2灯桩 Wanhua No.2	25-26.35N 119-15.25E	莫(O)黄12 秒	9.9	4	黄色柱形立标,顶 标为黄色“X”形	海上作业区专用 标
6410087.03	万华3灯浮 Wanhua No.3	25-25.83N 119-14.94E	闪(2)红6秒			红色标柱形,顶标 为红色罐形	左侧标
6410087.04	万华4灯浮 Wanhua No.4	25-26.26N 119-14.95E	甚快(3)白5 秒			黑黄黑横条纹标 柱形,顶标为黑色 顶点朝下双锥体	东方位标
6410090.15 (3035.415)	兴化15灯浮 Xinghua No.15	...	闪红4秒			红色标柱形,顶标 为红色罐形	左侧标 AIS应答器: 名称:XING HUA 15 MMSI: 999412535 发射模式:自主 连续 播发间隔:3分钟

南海海区航标表 CNP83/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
H112970 (0246.5)	长洲灯浮 Cheung Chau	22-11.06N 114-02.90E	快(6)+长闪白 15秒			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	南方位标 雷达应答器
H113000 (0247.5)	石鼓洲东南灯浮 Shek Kwu Chau SE	22-10.06N 114-02.33E	快闪白			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	北方位标 雷达应答器
H113001	石鼓洲西南灯浮 Shek Kwu Chau SW	22-10.36N 113-58.14E	快闪白			黄黑相间横 条纹标柱形, 顶标为黑色 顶点朝下双 锥体	北方位标 雷达应答器

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4438

定 价:8.00 元