



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第30期(总第1137期)

项数(736-776)

2023年7月24日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第30期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:3.5

字 数:76千

版 次:2023年7月第1版

印 次:2023年7月第1次印刷

书 号:15114·4496

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—1998》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	7
临时通告	23
航标表改正	33
海区情况报告表	47
《海区情况报告表》使用说明	48

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	33325	广利港港池及航道	1:20 000	2023年6月第3版	自2023年28期开始查改通告
2	33326	广利港外航道	1:20 000	2023年7月第3版	自2023年28期开始查改通告
3	44121	长江口深水航道(一)	1:25 000	2023年6月第46版	自2023年28期开始查改通告
4	44122	长江口深水航道(二)	1:25 000	2023年6月第46版	自2023年28期开始查改通告
5	44123	长江口深水航道(三)	1:25 000	2023年6月第46版	自2023年28期开始查改通告
6	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2023年6月第46版	自2023年28期开始查改通告
7	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2023年6月第46版	自2023年28期开始查改通告
8	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2023年6月第46版	自2023年28期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	33325	广利港港池及航道	1:20 000	2020年9月第2版	
2	33326	广利港外航道	1:20 000	2020年9月第2版	
3	44121	长江口深水航道(一)	1:25 000	2023年3月第45版	
4	44122	长江口深水航道(二)	1:25 000	2023年3月第45版	
5	44123	长江口深水航道(三)	1:25 000	2023年3月第45版	
6	44127	南槽航道(一)	1:25 000	2023年3月第45版	
7	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2023年3月第45版	
8	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2023年3月第45版	

二、通航信息

1.关于台州大陈柔性低频输电海底电缆相关通航要素的通告

大陈柔性低频输电项目包括路桥金清至上大陈间输电海缆,目前已敷设完毕。本项目海底电缆路由全长约27.11km(其中路桥金清至上大陈约26.81km,金清侧及上大陈岛侧登陆段海缆路由共0.3km),埋设深度深水区、主航道交越处泥面以下3m,登陆点附近区域泥面以下2.5m。为保障海缆和船舶航行、停泊、作业安全,根据业主提供的实测资料等,现将该海缆相关通航要素公布如下:

一、海缆路由

(一)路桥金清至上大陈岛段海底电缆路由起于金清,穿越台州沿海小型船舶习惯航路,至上大陈钉钉头西北侧岸线登陆,路由长度约27.11km,路由线位如下:

起点:28°31'50".7N、121°37'19".0E;
拐点1:28°31'49".5N、121°37'21".6E;
拐点2:28°31'46".8N、121°37'43".7E;
拐点3:28°31'45".6N、121°37'46".4E;
拐点4:28°31'44".7N、121°37'50".8E;
拐点5:28°31'31".9N、121°38'32".2E;
拐点6:28°31'31".4N、121°38'56".6E;
拐点7:28°30'50".1N、121°40'32".0E;
拐点8:28°28'55".0N、121°50'55".4E;
拐点9:28°28'55".4N、121°51'37".2E;
拐点10:28°28'57".0N、121°52'01".5E;
拐点11:28°28'59".0N、121°52'11".6E;
拐点12:28°29'01".3N、121°52'28".2E;
拐点13:28°28'59".3N、121°52'31".6E;
拐点14:28°28'58".7N、121°52'32".0E;
拐点15:28°28'58".4N、121°52'32".2E;
终点:28°28'56".9N、121°52'32".5E。

二、警示标志

为保障海底电缆的安全,各登陆点已设置禁止抛锚固定标志4块、水线牌2块、电缆保护牌、标志牌10块等。

三、注意事项

海底电缆路由两侧各100m水域范围内,禁止抛锚、拖锚、采砂等可能破坏海底电缆的作业活动。

资料来源 台航通(2022)068号

索引

1.地理区域索引

渤海	秦皇岛港	(765)
	唐山港	(736)
	天津港	(766)
	东营港附近	(767)、(768)、(769)
	莱州湾北方	(737)
黄海	灌河口及附近	(738)
东海	长江口及附近	(739)、(740)、(770)
	杭州湾	(741)、(742)、(771)
	舟山群岛	(743)、(744)、(745)、(772)、(773)
	台州列岛及附近	(746)
	飞云江	(747)
	老君岛东方	(774)
	三沙湾	(748)、(749)、(750)、(751)
	白犬列岛及附近	(752)
	东洛列岛东方	(753)
	松下港及附近	(775)
台湾海峡	围头湾	(754)
南海	金屿东方	(776)
	珠江口	(755)、(756)、(757)
	东山南方	(758)
	湛江港	(759)
	东寮岛西北方	(760)
	新寮岛东方	(761)
	新寮岛附近	(762)
	琼州海峡东部	(763)
北部湾	铁山港	(764)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
21117		765
22001	736	
22122	736	
23001	736	
23117		766
23119		766
32001	737	767、768、769
32202	737	
33001	737	
1304	736、737	
1306	738	
41001	738	
41101	738	
41221	738	
41321	738	
44001	741	
44124		770
44125		770
44126	739	
44134	739	
44174	739	
44213	740	
44263	740	
51001	741、742	
51123	742	
51131	741	771
51171	741	
51172	742	
52001	741	
52134		772
52136	744	772
52151		773
52152		773
52172	741	
52173	743、744	
52174	744	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
53001	744、745	
53171	743	
54001	746	
54232	746	
54411	746	
54431	746	
55001	746	
55332	747	
55411	747	
55731		774
61001		774
61321	748、750、751	
61322	748	
61351	749	
61352	748、749、750	
62001	752	
62261	752、753	
62431		775
63001	752、753	
64431	754	
2308	741、745	
2309	745	
2310	752	
2311	752、753	
82302		776
83001	755	
84001	755	
84002	755	
84206	757	
84212	756	
84215	757	
84220	756	
84232	757	
87001	758、760、761	
87101	758	
88001	760、761、763	
88101	759	

改正通告

736.渤海 唐山港 曹妃甸港区——存在障碍物

加绘   (1)38°52′52″.8N、118°42′24″.0E

  (2)38°55′00″.0N、118°41′00″.0E

图号 22001(1)[2023-694] 22122[2023-694] 23001(1)[2023-649]

1304(1)[2023-695]

资料来源 航海通告 2023-(25)-817

737.渤海 莱州湾北方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线一,连接: (1)38°02′20″.9N、118°58′32″.2E

(2)38°03′01″.5N、119°01′11″.4E

(3)38°03′21″.0N、119°15′57″.4E

(4)38°03′17″.2N、119°17′08″.8E

(5)38°08′41″.7N、119°28′58″.2E

(6)38°08′23″.7N、119°31′34″.3E

海底电力线二,连接: (7)38°03′21″.8N、119°17′21″.3E

(8)38°03′39″.9N、119°31′54″.0E

(9)38°03′50″.1N、119°35′24″.0E(32202 东图廓交点)

(10)38°04′22″.7N、119°46′33″.0E

海底电力线三,连接: (11)38°08′23″.5N、119°31′34″.8E

(12)38°08′05″.8N、119°32′19″.1E

(13)38°08′09″.6N、119°32′27″.2E

(14)38°07′22″.3N、119°35′24″.0E(32202 东图廓交点)

(15)38°04′23″.2N、119°46′33″.3E

海底电力线四,连接: (16)38°07′50″.4N、119°33′36″.5E

(17)38°07′39″.7N、119°33′45″.8E

(18)38°01′00″.0N、119°35′06″.7E(33001 北图廓交点)

(19)37°59′34″.3N、119°35′24″.0E(32202 东图廓交点)

(20)37°50′00″.0N、119°37′20″.2E(32001 南图廓交点)

(21)37°48′47″.7N、119°37′34″.8E

图号 32001(1~6;7、8、10;11~13、15;16、17、20)[2023-672]

32202(1~6;7~9;11~14;16、17、19)[2023-672] 33001(18、21)[2023-695]

1304(1~6;7、8、10;11、13、15;16、21)[2023-736]

资料来源 航海通告 2023-(24)-779

738. 黄海 灌河口及附近——设置灯桩

加绘	(华能灌云风电 1)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(1) 34°38'21".6N、119°46'11".0E
	(2)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(2) 34°37'33".6N、119°48'45".8E
	(3)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(3) 34°37'04".7N、119°50'57".4E
	(4)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(4) 34°35'32".4N、119°50'19".1E
	(5)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(5) 34°34'09".9N、119°49'09".8E
	(6)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(6) 34°34'48".1N、119°46'53".4E
	(7)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(7) 34°35'29".1N、119°44'26".3E
	(8)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(8) 34°37'07".0N、119°45'25".7E
	(9)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(9) 34°36'15".0N、119°48'07".9E

注： 华能灌云风电 1~9 号灯桩同步闪光。

图号 41001〔2023-698〕 41101(1~4、7~9)〔2023-461〕 41221(2~9)〔2023-650〕

41321(7)〔2023-461〕 1306(1、3、5、7、9)〔2023-698〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4110552.01][4110552.02][4110552.03][4110552.04]
[4110552.05][4110552.06][4110552.07][4110552.08][4110552.09]

资料来源 东标动态字(2023)007 号

739. 东海 长江口及附近 宝山北航道——灯浮标变更

变更	由: (75)  快绿	(1) 31°28'21".1N、121°27'31".8E
	至: (75)  快绿(同闪)	(2) 同上述(1)
	由: (77)  闪(3)绿 10s	(3) 31°29'09".3N、121°26'42".1E
	至: (77)  快绿(同闪)	(4) 同上述(3)
	由: (79)  快绿	(5) 31°30'00".1N、121°25'50".0E
	至: (79)  快绿(同闪)	(6) 同上述(5)

注： 75 号、77 号和 79 号灯浮标同步闪光。

图号 44126〔2023-511〕 44134(3~6)〔2023-431〕 44174(1、2、5、6)〔2023-511〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4511640.75][4511640.77][4511640.79]

资料来源 东标动态字(2023)007 号

740. 东海 长江口及附近 黄浦江——浅水深变更

删除	9 ₄	(1) 31°07'44".0N、121°27'56".4E
加绘	9 ₃	(2) 31°07'43".7N、121°27'56".8E

图号 44213〔2023-651〕 44263(图上不改)〔2023-466〕

资料来源 上海海事测绘中心

741.东海 杭州湾 东海大桥西方——设置灯桩

加绘	(风电K1)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(1)30°48'34".5N、121°53'21".5E
	(K2)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(2)30°48'40".0N、121°53'45".5E
	(K3)  莫(C)黄 12s10m5M(同闪)	(3)30°48'45".4N、121°54'09".4E
	(K7)  莫(C)黄 12s10m5M	(4)30°46'14".4N、121°54'34".3E

注：风电 K1~K3 号灯桩同步闪光。

图号 44001(1、3)[2023-628] 51001(1、3、4)[2023-700] 51131[2023-314]

51171[2023-699] 52001(1、3、4)[2023-700] 52172[2023-584]

2308(1、4)[2023-700]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5310841.01][5310841.02][5310841.03][5310841.07]

资料来源 东标动态字(2023)007号

742.东海 杭州湾 嘉兴港——航标变更

移位	(7)  闪(2)绿6s 由：	(1)30°29'33".8N、120°56'35".7E
	至：	(2)30°29'37".1N、120°56'39".7E
	(8)  闪(2)红6s 由：	(3)30°29'30".9N、120°56'43".5E
	至：	(4)30°29'34".3N、120°56'47".5E
加绘	(7A)  V-AIS	(5)同上述(1)
	(8A)  V-AIS	(6)同上述(3)

图号 51001(3、4)[2023-741] 51123[2020-473] 51172(1、2)[2023-331]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5110610.007][5110610.008][5110610.07][5110610.08]

资料来源 东标动态字(2023)007号

743.东海 舟山群岛 岱山岛西北侧——设置灯浮标

加绘	(双合北1)  莫(0)黄 12s	30°19'55".5N、122°05'42".3E
----	--	----------------------------

图号 52173[2023-629] 53171[2023-700]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5312110.01]

资料来源 东标动态字(2023)007号

744.东海 舟山群岛 普陀山东北侧——设置灯桩

加绘	(6)  莫(C)黄 12s13m4M(同闪)	(1)30°02'12".1N、122°24'25".6E
	(7)  莫(C)黄 12s14m4M(同闪)	(2)30°02'19".7N、122°24'37".4E

注：浙舟潮流能6号和7号灯桩同步闪光。

图号 52136[2023-471] 52173(1)[2023-743] 52174(1)[2023-632]

53001(1)[2023-652]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5312776.006][5312776.007]

资料来源 东标动态字(2023)007号

745.东海 舟山群岛 六横岛东南方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS

29°37′18″.0N、122°44′36″.0E

图号 53001[2023-744] 2308[2023-741] 2309[2023-720]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5510912]

资料来源 东标动态字(2023)007号

746.东海 台州列岛及附近 上大陈岛西方——敷设海底电力线

加绘 路桥金清至上大陈岛

海底电力线,连接:

(1)28°31′50″.7N、121°37′19″.0E

(2)28°31′49″.5N、121°37′21″.6E

(3)28°31′46″.8N、121°37′43″.7E

(4)28°31′45″.6N、121°37′46″.4E

(5)28°31′44″.7N、121°37′50″.8E

(6)28°31′31″.9N、121°38′32″.2E

(7)28°31′31″.4N、121°38′56″.6E

(8)28°31′30″.0N、121°38′59″.7E(54232 南图廓交点)

(9)28°30′50″.1N、121°40′32″.0E

(10)28°30′38″.2N、121°41′36″.0E(54411 东图廓交点)

(11)28°30′00″.0N、121°45′03″.3E(55001 北图廓交点)

(12)28°28′55″.0N、121°50′55″.4E

(13)28°28′55″.4N、121°51′37″.2E

(14)28°28′57″.0N、121°52′01″.5E

(15)28°28′59″.0N、121°52′11″.6E

(16)28°29′01″.3N、121°52′28″.2E

(17)28°28′59″.3N、121°52′31″.6E

(18)28°28′58″.7N、121°52′32″.0E

(19)28°28′58″.4N、121°52′32″.2E

(20)28°28′56″.9N、121°52′32″.5E

注: 海底电力线路由两侧各 100m 水域范围内,禁止抛锚、拖锚、采砂等可能破坏海底电力线的作业活动。

图号 54001(1、3、6、7、9、12、14、16、20)[2023-719] 54232(1、3、6~8)[2023-570]

54411(1~7、9~10)[2022-900] 54431(1、3、6、7、9、12~14、16、17、20)[2023-675]
55001(11、12、14、16、20)[2023-721]

资料来源 台航通(2022)068号

747.东海 飞云江 瑞安港区——灯浮标移位

移位 (10)  闪红 4s 由: (1)27°44'02".2N、120°39'29".7E
至: (2)27°44'01".5N、120°39'26".0E

图号 55332[2023-] 55411[2023-]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5811610.06]

资料来源 东标动态字(2023)007号

748.东海 三沙湾——灯浮标变更

变更 由: 三沙湾(3)  闪(3)绿 10s (1)26°34'58".4N、119°49'32".6E
至: 三沙湾(3)  闪(3)绿 10s (2)同上述(1)
由: (401)  闪绿 4s (3)26°40'02".1N、119°47'31".2E
至: (401)  闪绿 4s (4)同上述(3)
由: (501)  闪绿 4s (5)26°41'18".6N、119°45'50".9E
至: (501)  闪绿 4s (6)同上述(5)

图号 61321(5、6)[2023-13] 61322[2023-520] 61352[2023-520]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6110840.03][6110980.01][6111010.01]

资料来源 东标动态字(2023)007号

749.东海 三沙湾 东安岛东南方——设置灯浮标

加绘 东吾洋特大桥(T1)  闪(3)绿 10s(同闪) (1)26°39'20".6N、119°56'54".0E
(T2)  闪(3)红 10s(同闪) (2)26°39'23".8N、119°56'49".4E
(T3)  闪(3)绿 10s(同闪) (3)26°39'40".9N、119°57'11".2E
(T4)  闪(3)红 10s(同闪) (4)26°39'43".6N、119°57'05".5E

注: 东吾洋特大桥 T1~T4 号灯浮标同步闪光。

图号 61351(1、4)[2022-1214] 61352(1、4)[2023-748]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6110950.01][6110950.02][6110950.03][6110950.04]

资料来源 东标动态字(2023)007号

750.东海 三沙湾 南塘港——设置灯桩

加绘 浒屿特大桥(T1)  闪(3)绿 10s8.6m4M(同闪) (1)26°47'24".0N、119°48'32".9E
(T2)  闪(3)红 10s8.6m4M(同闪) (2)26°47'24".7N、119°48'32".6E

(T3)  闪(3)绿 10s8.6m4M(同闪)
(T4)  闪(3)红 10s8.6m4M(同闪)

(3)26°47'24".3N、119°48'33".7E

(4)26°47'24".9N、119°48'33".4E

注： 浒屿特大桥 T1~T4 号灯桩同步闪光。

图号 61321(1)[2023-748] 61352(1)[2023-749]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6110960.01][6110960.02][6110960.03][6110960.04]

资料来源 东标动态字(2023)007 号

751.东海 三沙湾 盐田港——设置航标

加绘 盐田港特大桥(T1)  闪绿 4s(同闪)

(1)26°49'00".2N、119°46'52".0E

(T2)  闪红 4s(同闪)

(2)26°49'03".8N、119°46'49".4E

(T3)  闪绿 4s8.6m4M(同闪)

(3)26°49'07".5N、119°47'03".2E

(T4)  闪红 4s8.6m4M(同闪)

(4)26°49'10".0N、119°47'01".4E

(T5)  闪绿 4s(同闪)

(5)26°49'13".8N、119°47'15".3E

(T6)  闪红 4s(同闪)

(6)26°49'17".3N、119°47'12".8E

注： 盐田港特大桥 T1 号、T2 号、T5 号、T6 号灯浮标和 T3 号、T4 号灯桩同步闪光。

图号 61321[2023-750]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6110970.01][6110970.02][6110970.03][6110970.04]

[6110970.05][6110970.06]

资料来源 东标动态字(2023)007 号

752.东海 白犬列岛及附近——设置灯浮标

加绘 (海测1)  莫(0)黄 12s

(1)26°03'48".0N、119°49'39".0E

(海测2)  莫(0)黄 12s

(2)26°02'36".0N、120°04'15".0E

(海测3)  莫(0)黄 12s

(3)25°53'03".0N、119°50'12".0E

(海测4)  莫(0)黄 12s

(4)25°45'12".0N、120°00'51".0E

图号 62001(1~3)[2023-432] 62261(1、3)[2023-723] 63001(3、4)[2023-723]

2310(1)[2023-432] 2311[2023-723]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6210300.01][6210300.02][6210300.03][6210300.04]

资料来源 东标动态字(2023)007 号

753.东海 东洛列岛东方——敷设海底电力线

加绘 长乐外海海上风电 A 区第 1 回路海底电力线，
连接：

(1)25°47'35".9N、119°57'13".4E

(2)25°47'29".6N、119°57'15".9E

(3)25°46'37".4N、119°57'28".2E

- (4)25°46'19".9N、119°57'33".0E
- (5)25°46'15".3N、119°57'33".9E
- (6)25°46'10".4N、119°57'35".8E
- (7)25°46'07".6N、119°57'40".0E
- (8)25°46'07".8N、119°58'00".8E
- (9)25°46'09".4N、119°58'06".1E

长乐外海海上风电 A 区第 2 回路海底电力线，
连接：

- (10)25°47'39".6N、119°57'14".5E
- (11)25°47'36".7N、119°57'17".2E
- (12)25°47'33".3N、119°57'17".1E
- (13)25°47'26".9N、119°57'18".2E
- (14)25°47'16".1N、119°57'22".8E
- (15)25°46'35".3N、119°57'32".7E
- (16)25°46'14".0N、119°57'38".3E
- (17)25°46'11".4N、119°57'40".2E
- (18)25°46'09".2N、119°57'46".5E
- (19)25°46'10".4N、119°57'58".9E
- (20)25°46'10".0N、119°58'04".0E
- (21)25°46'09".4N、119°58'06".1E

海底电力线三,连接：

- (22)25°47'57".5N、119°58'09".0E
- (23)25°47'56".5N、119°58'07".4E
- (24)25°47'57".8N、119°57'58".0E
- (25)25°47'57".7N、119°57'50".6E
- (26)25°47'59".1N、119°57'22".4E
- (27)25°47'59".8N、119°57'21".4E
- (28)25°47'56".6N、119°57'21".3E
- (29)25°47'44".9N、119°57'25".7E
- (30)25°47'26".9N、119°57'29".8E
- (31)25°47'22".2N、119°57'27".4E
- (32)25°47'19".6N、119°57'27".7E
- (33)25°47'13".4N、119°57'27".4E
- (34)25°46'46".4N、119°57'33".0E
- (35)25°46'43".6N、119°57'34".3E
- (36)25°46'25".3N、119°57'39".5E
- (37)25°46'18".4N、119°57'41".5E

海底电力线四,连接:

(38)25°46'14".2N、119°57'43".0E
(39)25°46'12".6N、119°57'45".8E
(40)25°46'12".0N、119°57'51".0E
(41)25°46'11".0N、119°57'59".8E
(42)25°46'11".1N、119°58'05".4E
(43)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(44)25°47'08".0N、119°57'33".5E
(45)25°47'07".0N、119°57'35".4E
(46)25°47'03".4N、119°57'34".0E
(47)25°47'00".2N、119°57'35".9E
(48)25°46'51".9N、119°57'38".7E
(49)25°46'51".0N、119°57'37".7E
(50)25°46'40".0N、119°57'40".6E
(51)25°46'35".3N、119°57'42".5E
(52)25°46'33".3N、119°57'41".8E
(53)25°46'32".3N、119°57'43".5E
(54)25°46'19".3N、119°57'45".9E
(55)25°46'15".6N、119°57'46".0E
(56)25°46'14".7N、119°57'46".6E
(57)25°46'12".9N、119°58'02".2E
(58)25°46'11".2N、119°58'05".6E
(59)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(60)25°47'16".3N、119°58'53".4E
(61)25°47'13".1N、119°58'52".1E
(62)25°47'03".3N、119°58'50".4E
(63)25°46'56".6N、119°58'50".1E
(64)25°46'53".4N、119°58'49".0E
(65)25°46'46".6N、119°58'47".9E
(66)25°46'45".0N、119°58'47".3E
(67)25°46'28".0N、119°58'23".8E
(68)25°46'22".4N、119°58'17".0E
(69)25°46'15".5N、119°58'10".5E
(70)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(71)25°47'49".7N、119°58'47".7E
(72)25°47'48".8N、119°58'49".5E

海底电力线五,连接:

海底电力线六,连接:

海底电力线七,连接:

海底电力线八,连接:

(73)25°47'35".7N、119°58'50".6E
(74)25°47'33".3N、119°58'50".5E
(75)25°47'32".3N、119°58'48".4E
(76)25°47'24".8N、119°58'50".8E
(77)25°47'16".7N、119°58'51".7E
(78)25°47'16".3N、119°58'53".4E
(79)25°47'13".6N、119°58'55".4E
(80)25°46'58".0N、119°58'56".2E
(81)25°47'58".1N、119°59'58".3E
(82)25°47'55".0N、119°59'59".8E
(83)25°47'22".9N、120°00'04".0E
(84)25°47'22".6N、120°00'05".9E
(85)25°47'16".4N、120°00'05".6E
(86)25°47'07".9N、120°00'06".7E
(87)25°47'05".3N、120°00'06".8E
(88)25°46'25".7N、119°58'35".3E
(89)25°46'25".0N、119°58'31".8E
(90)25°46'22".9N、119°58'28".7E
(91)25°46'18".7N、119°58'19".0E
(92)25°46'17".8N、119°58'15".6E
(93)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(94)25°47'33".2N、120°01'19".3E
(95)25°47'50".6N、120°01'23".0E
(96)25°47'52".8N、120°01'21".8E
(97)25°47'52".7N、120°01'03".7E
(98)25°47'53".7N、120°01'02".4E
(99)25°47'52".1N、120°01'00".2E
(100)25°47'52".1N、120°01'00".0E
(101)25°47'53".6N、120°00'56".7E
(102)25°47'54".7N、120°00'43".8E
(103)25°47'55".2N、120°00'42".6E
(104)25°47'54".2N、120°00'40".7E
(105)25°47'55".3N、120°00'37".8E
(106)25°47'48".8N、120°00'35".3E
(107)25°47'48".7N、120°00'31".8E

	(108)25°47'50".2N、120°00'27".8E
	(109)25°47'54".3N、120°00'23".5E
	(110)25°47'54".7N、120°00'16".0E
	(111)25°47'51".8N、120°00'13".0E
	(112)25°47'43".0N、120°00'09".8E
	(113)25°47'39".6N、120°00'09".2E
	(114)25°47'29".9N、120°00'09".4E
	(115)25°47'23".3N、120°00'08".6E
	(116)25°47'20".0N、120°00'09".3E
	(117)25°47'16".9N、120°00'08".9E
	(118)25°47'13".4N、120°00'09".6E
	(119)25°47'10".4N、120°00'09".4E
	(120)25°47'06".9N、120°00'09".8E
	(121)25°47'04".0N、120°00'11".1E
	(122)25°47'00".7N、120°00'08".0E
	(123)25°46'31".3N、119°58'57".2E
	(124)25°46'14".8N、119°58'17".6E
	(125)25°46'09".4N、119°58'06".1E
海底电力线九,连接:	(126)25°46'47".6N、120°00'09".7E
	(127)25°46'46".4N、120°00'08".9E
	(128)25°46'43".7N、120°00'08".8E
	(129)25°46'30".9N、120°00'11".0E
	(130)25°46'30".1N、120°00'12".5E
	(131)25°46'27".5N、120°00'14".0E
	(132)25°46'14".3N、120°00'13".9E
	(133)25°46'12".4N、120°00'15".4E
海底电力线十,连接:	(134)25°46'30".1N、120°00'12".5E
	(135)25°46'29".0N、120°00'08".7E
	(136)25°46'11".4N、119°58'18".8E
	(137)25°46'09".4N、119°58'06".1E
海底电力线十一,连接:	(138)25°45'19".5N、120°00'14".2E
	(139)25°45'20".6N、120°00'12".8E
	(140)25°45'35".5N、120°00'15".2E
	(141)25°45'37".3N、120°00'17".4E
	(142)25°45'38".6N、120°00'15".8E

海底电力线十二,连接:

海底电力线十三,连接:

(143)25°45'45".4N、120°00'15".8E
(144)25°45'52".0N、120°00'13".6E
(145)25°45'54".9N、120°00'18".2E
(146)25°45'55".6N、120°00'16".8E
(147)25°45'58".1N、120°00'12".0E
(148)25°46'10".1N、120°00'04".5E
(149)25°46'24".4N、119°59'51".8E
(150)25°46'17".2N、119°59'05".7E
(151)25°46'16".7N、119°58'55".6E
(152)25°46'14".4N、119°58'44".9E
(153)25°46'11".8N、119°58'42".1E
(154)25°46'08".1N、119°58'17".9E
(155)25°46'08".7N、119°58'13".5E
(156)25°46'08".9N、119°58'07".8E
(157)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(158)25°45'12".3N、119°59'13".3E
(159)25°45'13".3N、119°59'12".1E
(160)25°45'28".4N、119°59'09".1E
(161)25°45'46".0N、119°59'06".2E
(162)25°45'56".8N、119°59'06".8E
(163)25°46'01".0N、119°59'06".6E
(164)25°46'03".9N、119°59'07".6E
(165)25°46'04".9N、119°59'06".1E
(166)25°46'04".3N、119°59'01".3E
(167)25°46'04".9N、119°58'19".6E
(168)25°46'05".3N、119°58'18".4E
(169)25°46'09".4N、119°58'06".1E
(170)25°44'28".7N、119°59'45".8E
(171)25°44'35".0N、119°59'29".2E
(172)25°44'35".8N、119°59'24".8E
(173)25°44'37".6N、119°59'22".1E
(174)25°44'53".2N、119°59'17".2E
(175)25°45'31".9N、119°58'42".8E
(176)25°45'37".9N、119°58'39".6E
(177)25°45'40".9N、119°58'38".1E

(178)25°45'44".6N、119°58'31".4E
 (179)25°45'48".6N、119°58'25".6E
 (180)25°45'56".1N、119°58'19".0E
 (181)25°45'58".2N、119°58'16".0E
 (182)25°46'01".1N、119°58'14".4E
 (183)25°46'06".3N、119°58'09".7E
 (184)25°46'09".4N、119°58'06".1E
 (185)25°45'13".6N、119°58'17".5E
 (186)25°45'15".9N、119°58'14".4E
 (187)25°45'21".7N、119°57'58".6E
 (188)25°45'26".7N、119°57'59".2E
 (189)25°45'37".6N、119°57'55".1E
 (190)25°45'40".4N、119°57'54".2E
 (191)25°45'41".6N、119°57'55".2E
 (192)25°45'47".4N、119°57'53".0E
 (193)25°45'53".7N、119°57'51".0E
 (194)25°45'56".7N、119°57'51".6E
 (195)25°45'58".0N、119°57'50".1E
 (196)25°46'09".4N、119°58'06".1E

海底电力线十四,连接:

图号 62261(1~9;10~21;22~43;44~59;60~70;71~80;81~93;94~125;126~133;134~137;
 138~157)(图上不改)[2023-752]
 63001(1、6~9;22、27、30、33、38、40、42、43;60、66、68、70;71、74、75、78、80;94、96、
 105、106、108~110、113、121、122、125;126、130、133;134、137;139、145、147、
 149~154、157;158、161、164、167、169;170、173、174、178、184;185、187、195、196)
 [2023-752]
 2311(1、6、7、9;22、27、30、33、38、42;60、66、68、70;71、80;94、96、110、112、121、
 125;126、133;134、137;139、145、149、153、157;158、164、167、169;170、173、174、
 184;185、187、195、196)[2023-752]

资料来源 上海海事测绘中心

754.台湾海峡 围头湾——撤除灯浮标

删除 (DJ2)  闪(2)红6s
 (DJ3)  闪(3)绿10s

(1)24°34'06".9N、118°22'06".4E
 (2)24°34'09".2N、118°22'07".6E

图号 64431[2023-636]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6610040.02][6610040.03]

资料来源 东标动态字(2023)007号

755.南海 珠江口 大屿山东方——存在浅水深

加绘	11 ₉	(1)22°18'49".8N、114°07'47".2E
	10 ₆	(2)22°18'20".2N、114°08'04".1E
	10 ₆	(3)22°18'08".9N、114°08'04".0E
	10 ₈	(4)22°18'03".5N、114°08'07".2E
	17 ₉	(5)22°19'01".3N、114°06'04".9E
	15 ₉	(6)22°19'01".7N、114°06'23".5E
	16 ₄	(7)22°19'32".2N、114°06'46".3E
	15 ₃	(8)22°19'46".4N、114°07'32".6E
	14 ₈	(9)22°19'40".9N、114°07'34".6E
	14 ₉	(10)22°20'50".2N、114°07'11".2E
	15 ₈	(11)22°20'18".8N、114°07'01".3E
	15 ₉	(12)22°20'11".6N、114°07'04".9E
	18 ₆ 及等深线	(13)22°20'32".2N、114°05'09".5E

图号 83001(13)(1~12图上不改)[2023-588] 84001(13)(1~12图上不改)[2023-655]
84002(13)(1~12图上不改)[2023-655]

资料来源 香港通告 2023-(16)-17~19

756.南海 珠江口 大屿山北方——障碍物及浅水深变更

删除	 5 ₁ 碍	(1)22°21'47".6N、113°58'12".6E
加绘	5 ₄	(2)22°21'48".5N、113°58'12".2E

图号 84212[2023-588] 84220(2)[2023-588]

资料来源 香港通告 2023-(16)-20

757.南海 珠江口 鸡抱沙东北侧——设置灯浮标

加绘	钻采码头(1)  闪(2+1)红12s	(1)22°43'45".7N、113°38'46".1E
	(2)  快	(2)22°43'34".7N、113°38'46".4E
	(3)  闪(2)绿6s	(3)22°43'41".8N、113°38'12".5E

图号 84206(2)[2023-655] 84215[2023-590] 84232[2023-589]

助航标志表 CNP83/2022~2023[7410994.01][7410994.02][7410994.03]

资料来源 交南航保标字(2023)056号

758.南海 东山南方——设置航标

加绘 东华能源(1)  快(6)+长闪15s (1)21°29'49".8N、111°24'42".4E
 东华能源(1) ★ 等明暗红4s13m5M (2)21°29'50".1N、111°24'56".8E
 (2) ★ 等明暗红4s13m5M (3)21°29'31".2N、111°24'59".9E

图号 87001(3)〔2023-725〕 87101〔2023-574〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7710021][7710021.01][7710021.02]

资料来源 交南航保标字(2023)055号

759.南海 湛江港 东海岛北侧——设置航标

加绘 施工(1)  莫(0)黄12s (1)21°04'50".6N、110°26'48".6E
 (2)  莫(0)黄12s (2)21°05'03".0N、110°26'21".7E
 (3)  莫(0)黄12s (3)21°05'12".6N、110°26'05".4E
 (4)  莫(0)黄12s3.5m3M (4)21°05'47".9N、110°25'08".6E

图号 88101〔2023-502〕 88103〔2023-593〕 88105〔2023-502〕

88201(1)(图上不改)〔2023-725〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7810795.01][7810795.02][7810795.03][7810795.04]

资料来源 交南航保标字(2023)054号

760.南海 东寮岛西北方——撤除灯桩

删除 ★ 闪3s4m4M 20°49'51".3N、110°21'36".2E

图号 87001〔2023-758〕 88001〔2023-656〕 88302〔2022-922〕 3315〔2023-725〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7811823]

资料来源 交南航保标字(2023)059号

761.南海 新寮岛东方——设置灯浮标

加绘 (LS1)  莫(0)黄12s (1)20°36'27".1N、110°43'35".4E
 (LS2)  莫(0)黄12s AIS (2)20°39'49".4N、110°41'59".9E
 (LS3)  莫(0)黄12s (3)20°39'49".4N、110°43'42".1E

图号 87001(2、3)〔2023-760〕 88001〔2023-760〕 88301(1)〔2022-953〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7812129.001][7812129.002][7812129.003]

资料来源 交南航保标字(2023)057号

762.南海 新寮岛附近——航标变更

删除 (2) ★ 闪红5s7m4M (1)20°33'51".0N、110°26'57".6E

变更 由:下洋港(1) ★ 闪绿5s7m4M (2)20°33'52".4N、110°26'53".9E

至:下洋港★闪绿5s7m4M

(3)同上述(2)

由:(4-1)闪红4s

(4)20°34'37".0N、110°31'44".0E

至:(4A)闪红4s

(5)同上述(4)

图号 88301(4、5)(2、3图上不改)[2023-761] 88303(1;2、3)[2020-786]

助航标志表 CNP83/2022~2023[7811940.041][7811964][7811965]

资料来源 交南航保标字(2023)059号

763.南海 琼州海峡东部 北水道——灯浮标变更

变更 由:(6-1)快(3)10s4M
AIS
黑黄黑
至:(6A)快(3)10s
AIS
黑黄黑

(1)20°21'04".9N、110°48'33".7E

(2)同上述(1)

图号 88001[2023-761] 01102[2023-290] 3315[2023-760]

助航标志表 CNP83/2022~2023[9110090.061]

资料来源 交南航保标字(2023)059号

764.北部湾 铁山港——灯桩变更

变更 由:大牛石★闪4s13m12M
雷康(N)

(1)21°28'18".1N、109°32'54".2E

至:大牛石★闪4s13m10M
雷康(N)

(2)21°28'17".1N、109°32'54".6E

由:★闪4s13m12M
雷康(N)

(3)21°28'59".5N、109°33'19".6E

至:★闪4s13m10M
雷康(N)

(4)同上述(2)

图号 91001(1、2)[2023-637] 91201(1、2)[2023-637] 91202(1、2)[2023-510]

91203(1、2)[2023-637] 91204(1、2)[2023-637] 3316(3、4)[2023-726]

助航标志表 CNP83/2022~2023[8110210]

资料来源 交南航保标字(2023)058号

临时通告

765.渤海 秦皇岛港——码头工程(临)

时间 2023年6月14日—10月31日,昼夜

范围 连接:

- (1)39°52'12".0N、119°35'11".7E
- (2)39°52'12".0N、119°35'11".8E
- (3)39°52'11".9N、119°35'11".9E
- (4)39°52'11".8N、119°35'12".0E
- (5)39°52'11".8N、119°35'12".1E
- (6)39°52'11".7N、119°35'12".5E
- (7)39°52'13".8N、119°35'13".1E
- (8)39°52'13".9N、119°35'12".6E
- (9)39°52'14".0N、119°35'12".2E
- (10)39°52'14".3N、119°35'11".9E
- (11)39°52'14".7N、119°35'11".9E
- (12)39°52'15".2N、119°35'12".1E
- (13)39°52'15".7N、119°35'08".6E
- (14)39°52'15".2N、119°35'08".5E
- (15)39°52'14".8N、119°35'08".4E
- (16)同上述(1)

注: 守听VHF08、16频道。

图号 21117

资料来源 冀航通(2023)083号

766.渤海 天津港——工程施工(临)

时间 2022年11月24日—2023年11月30日

范围 区域一,连接:

- (1)39°09'51".8N、117°55'15".8E
- (2)39°08'35".2N、117°55'41".6E
- (3)39°09'29".2N、118°00'01".5E
- (4)39°10'47".3N、117°59'33".6E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)39°10'11".8N、117°57'05".4E
- (7)39°10'41".4N、117°59'29".4E
- (8)39°09'35".2N、117°59'51".9E
- (9)39°09'05".6N、117°57'27".9E

区域三,连接:

(10)同上述(6)

(11) $39^{\circ}09'44''.3N$ 、 $117^{\circ}55'25''.0E$

(12) $39^{\circ}09'51''.7N$ 、 $117^{\circ}56'02''.6E$

(13) $39^{\circ}08'52''.3N$ 、 $117^{\circ}56'22''.5E$

(14) $39^{\circ}08'44''.5N$ 、 $117^{\circ}55'44''.5E$

(15)同上述(11)

注: 守听VHF16、67频道。

图号 23117 23119

资料来源 津航通(2022)072号、(2023)057号

767.渤海 东营港附近——钻井施工(临)

时间 2022年10月29日—2024年12月31日

范围 半径500m,中心点

$38^{\circ}23'57''.3N$ 、 $119^{\circ}04'06''.8E$

图号 32001

资料来源 鲁航通(2022)782号、(2023)559号

768.渤海 东营港附近——钻井施工(临)

时间 2022年12月17日—2024年12月31日

范围 半径500m,中心点

$38^{\circ}27'57''.1N$ 、 $118^{\circ}58'51''.5E$

图号 32001

资料来源 鲁航通(2022)949号、(2023)560号

769.渤海 东营港附近——钻井施工(临)

时间 2023年3月30日—2024年12月31日

范围 半径500m,中心点

$38^{\circ}26'02''.6N$ 、 $119^{\circ}02'09''.5E$

图号 32001

资料来源 鲁航通(2023)268号、(2023)561号

770.东海 长江口及附近 长兴岛南方——疏浚作业(临)

时间 2023年6月19日—12月31日,昼夜

范围 区域一,连接:

(1) $31^{\circ}20'42''.0N$ 、 $121^{\circ}43'36''.0E$

(2) $31^{\circ}20'12''.0N$ 、 $121^{\circ}44'00''.0E$

(3) $31^{\circ}19'31''.2N$ 、 $121^{\circ}43'36''.0E$

(4) $31^{\circ}19'48''.0N$ 、 $121^{\circ}43'00''.0E$

(5) $31^{\circ}19'42''.0N$ 、 $121^{\circ}42'57''.6E$

- 区域二,连接:
- 区域三,连接:
- (6)31°20'12".0N、121°41'48".0E
 (7)31°21'15".0N、121°42'22".8E
 (8)同上述(1)
 (9)31°21'36".0N、121°41'49".8E
 (10)31°20'34".2N、121°41'03".6E
 (11)31°21'10".2N、121°39'55".2E
 (12)31°22'10".8N、121°40'34".8E
 (13)同上述(9)
 (14)31°22'10".8N、121°40'34".8E
 (15)31°21'10".2N、121°39'55".2E
 (16)31°21'43".8N、121°38'40".8E
 (17)31°22'45".0N、121°39'24".0E
 (18)同上述(14)

注: 守听VHF06频道。

图号 44124 44125

资料来源 沪航通(2023)449号

771.东海 杭州湾——疏浚作业(临)

时间 2023年2月1日—12月31日,昼夜

- 范围 区域一,连接:
- 区域二,连接:
- 区域三,连接:
- (1)30°50'32".2N、121°47'57".4E
 (2)30°50'32".8N、121°47'57".4E
 (3)30°50'33".7N、121°48'05".4E
 (4)30°50'34".1N、121°48'05".4E
 (5)30°50'34".0N、121°48'11".1E
 (6)30°50'32".1N、121°48'11".1E
 (7)同上述(1)
 (8)30°50'28".0N、121°47'49".9E
 (9)30°50'31".7N、121°47'49".9E
 (10)30°50'31".7N、121°48'01".8E
 (11)30°50'28".6N、121°48'01".8E
 (12)同上述(8)
 (13)30°50'30".6N、121°48'01".8E
 (14)30°50'32".2N、121°48'01".8E
 (15)30°50'32".1N、121°48'11".1E
 (16)30°50'24.5"N、121°48'11".1E

(17)同上述(13)

注： 守听VHF14频道。

图号 51131

资料来源 沪航通(2023)050、463号

772.东海 舟山群岛——工程施工(临)

时间 2022年6月10日—2024年1月31日

范围 连接：

(1)30°05′59″.0N、122°17′50″.0E

(2)30°05′48″.0N、122°17′40″.0E

(3)30°05′34″.0N、122°17′52″.0E

(4)30°05′40″.0N、122°18′03″.0E

(5)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 52134 52136

资料来源 舟航通(2022)067号、(2023)085号

773.东海 舟山群岛 沈家湾岛东方——工程施工(临)

时间 2023年6月25日—2024年3月5日,昼夜

范围 连接：

(1)30°36′45″.0N、122°08′36″.0E

(2)30°36′39″.0N、122°07′48″.0E

(3)30°36′12″.0N、122°07′51″.0E

(4)30°36′16″.0N、122°08′08″.0E

(5)30°36′07″.0N、122°08′31″.0E

(6)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 52151 52152

资料来源 沪航通(2023)457号

774.东海 老君岛东方——工程施工(临)

时间 2022年5月13日—2023年12月30日

范围 连接：

(1)27°18′49″.0N、120°49′27″.0E

(2)27°18′56″.2N、120°56′26″.6E

(3)27°19′26″.2N、120°57′29″.8E

(4)27°22′20″.2N、120°58′02″.0E

(5)27°22′22″.0N、120°52′13″.9E

(6)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 55731 61001

资料来源 温航通(2022)060号、(2023)108号

775.东海 松下港及附近——泊位工程(临)

时间 2023年6月30日—12月31日

范围 连接：

(1)25°45'09".9N、119°37'52".2E

(2)25°45'08".8N、119°37'59".7E

(3)25°45'03".7N、119°37'56".9E

(4)25°44'59".5N、119°38'06".1E

(5)25°44'25".2N、119°38'14".8E

(6)25°44'55".4N、119°37'52".4E

(7)25°44'58".0N、119°37'45".6E

(8)同上述(1)

注： 无关船舶不得驶入临时安全作业区。

图号 62431

资料来源 榕海航(2023)018号

776.南海 金屿东方——工程施工(临)

时间 2023年6月19日—2025年5月6日

范围 区域一,连接：

(1)22°42'40".0N、115°37'34".5E

(2)22°42'40".0N、115°39'55".0E

(3)22°42'15".6N、115°39'55".0E

(4)22°41'32".6N、115°39'13".6E

(5)22°41'32".6N、115°37'34".5E

(6)同上述(1)

区域二,连接：

(7)22°42'36".8N、115°38'02".7E

(8)22°42'36".8N、115°39'06".1E

(9)22°42'01".7N、115°39'06".1E

(10)22°42'01".8N、115°38'02".6E

(11)同上述(8)

注： 守听VHF16频道。施工水域范围内禁止无关船舶驶入。

图号 82302

资料来源 粤汕尾航通(2023)016号

航标表改正

(2023 年 30 期)

东海海区航标表 CNP82/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4110552.01	华能灌云风电 1 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.1	34-38.36N 119-46.18E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:HN GY FD 1 MMSI:994122314 发射模式:3 分钟
4110552.02	华能灌云风电 2 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.2	34-37.56N 119-48.76E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4110552.03	华能灌云风电 3 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.3	34-37.08N 119-50.96E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:HN GY FD 3 MMSI:994122315 发射模式:3 分钟
4110552.04	华能灌云风电 4 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.4	34-35.54N 119-50.32E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4110552.05	华能灌云风电 5 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.5	34-34.17N 119-49.16E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:HN GY FD 5 MMSI:994122316 发射模式:3 分钟
4110552.06	华能灌云风电 6 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.6	34-34.80N 119-46.89E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
4110552.07	华能灌云风电 7 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.7	34-35.49N 119-44.44E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:HN GY FD 7 MMSI:994122317 发射模式:3 分钟
4110552.08	华能灌云风电 8 灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.8	34-37.12N 119-45.43E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4110552.09	华能灌云风电9灯桩 Huaneng Guanyun Wind Power No.9	34-36.25N 119-48.13E	莫(C)黄12秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称:HN GY FD 9 MMSI:994122318 发射模式:3分钟
4511640.75 (2206.3)	75灯浮 No.75	...	...			...	右侧标 同步闪
4511640.77 (2206.42)	77灯浮 No.77	...	快闪绿			...	右侧标 同步闪
4511640.79 (2206.51)	79灯浮 No.79	...	...			...	右侧标 同步闪
5110610.007	QIN SHAN HE DIAN 7A 虚拟航标	30-29.56N 120-56.59E					MMSI:994136414 发射模式:自主连 续 播发时间:3分钟
5110610.008	QIN SHAN HE DIAN 8A 虚拟航标	30-29.52N 120-56.73E					MMSI:994136416 发射模式:自主连 续 播发时间:3分钟
5110610.07 (2271.7)	核电7灯浮 Nuclear Power No.7	30-29.62N 120-56.66E	...			...	...
5110610.08 (2271.8)	核电8灯浮 Nuclear Power No.8	30-29.57N 120-56.79E	...			...	...
5310841.01	风电K1灯桩 Wind Power No.K1	30-48.57N 121-53.36E	莫(C)黄12秒	10.4	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称:FD K1 MMSI:994121446 发射模式:3分钟
5310841.02	风电K2灯桩 Wind Power No.K2	30-48.67N 121-53.76E	莫(C)黄12秒	10.4	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪
5310841.03	风电K3灯桩 Wind Power No.K3	30-48.76N 121-54.16E	莫(C)黄12秒	10.4	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS应答器: 名称:FD K3 MMSI:994121447 发射模式:3分钟

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5310841.07	风电 K7 灯桩 Wind Power No.K7	30-46.24N 121-54.57E	莫(C)黄 12 秒	10.4	5	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 1.2	水中构筑物专用 标 AIS 应答器: 名称:FD K7 MMSI:994121448 发射模式:3 分钟
5312110.01	双合北 1 灯浮 Shuanghebei No.1	30-19.92N 122-05.70E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X”形	海上作业区专用 标
5312776.006	浙舟潮流能 6 灯桩 Zhejiang Chaoliuneng No.6	30-02.20N 122-24.43E	莫(C)黄 12 秒	13	4	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 5.5	水中构筑物专用 标 同步闪 AIS 应答器: 名称:ZS CHAO LIU NENG 6 MMSI:994121545 播发间隔:3 分钟
5312776.007	浙舟潮流能 7 灯桩 Zhejiang Chaoliuneng No.7	30-02.33N 122-24.62E	莫(C)黄 12 秒	14.5	4	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 7.0	水中构筑物专用 标 同步闪
5510912	HF 1003 WRECK AIS 虚拟航标	29-37.30N 122-44.60E					MMSI:994136422 发射模式:自主连 续 播发时间:3 分钟
5811610.06 (2811.4)	飞云江 10 灯浮 Feiyunjiang No.10	27-44.02N 120-39.43E	...			...	...
6110840.03 (2876.103)	三沙湾 3 灯浮 Sanshawan No.3	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称:SANSHA 3 MMSI:994132413 播发间隔:3 分钟
6110950.01	东吾洋特大桥 T1 灯浮 Dongwuyang Tedaqiao No.T1	26-39.34N 119-56.90E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标 同步闪
6110950.02	东吾洋特大桥 T2 灯浮 Dongwuyang Tedaqiao No.T2	26-39.40N 119-56.82E	闪(3)红 10 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标 同步闪
6110950.03	东吾洋特大桥 T3 灯浮 Dongwuyang Tedaqiao No.T3	26-39.68N 119-57.19E	闪(3)绿 10 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标 同步闪
6110950.04	东吾洋特大桥 T4 灯浮 Dongwuyang Tedaqiao No.T4	26-39.73N 119-57.09E	闪(3)红 10 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标 同步闪
6110960.01	浒屿特大桥 T1 灯桩 Huyu Tedaqiao No.T1	26-47.40N 119-48.55E	闪(3)绿 10 秒	8.6	4	绿色金属结构 柱形立标,顶标 为绿色尖向上 锥形 ;6.1	右侧标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6110960.02	浒屿特大桥 T2 灯桩 Huyu Tedaqiao No.T2	26-47.41N 119-48.54E	闪(3)红 10 秒	8.6	4	红色金属结构 柱形立标,顶标 为红色圆柱形; 6.1	左侧标 同步闪
6110960.03	浒屿特大桥 T3 灯桩 Huyu Tedaqiao No.T3	26-47.40N 119-48.56E	闪(3)绿 10 秒	8.6	4	绿色金属结构 柱形立标,顶标 为绿色尖向上 锥形 ;6.1	右侧标 同步闪
6110960.04	浒屿特大桥 T4 灯桩 Huyu Tedaqiao No.T4	26-47.41N 119-48.56E	闪(3)红 10 秒	8.6	4	红色金属结构 柱形立标,顶标 为红色圆柱形; 6.1	左侧标 同步闪
6110970.01	盐田港特大桥 T1 灯浮 Yantiangang Tedaqiao No.T1	26-49.00N 119-46.87E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标 同步闪
6110970.02	盐田港特大桥 T2 灯浮 Yantiangang Tedaqiao No.T2	26-49.06N 119-46.82E	闪红 4 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标 同步闪
6110970.03	盐田港特大桥 T3 灯桩 Yantiangang Tedaqiao No.T3	26-49.12N 119-47.05E	闪绿 4 秒	8.6	4	绿色金属结构 柱形立标,顶标 为绿色尖向上 锥形 ;6.1	右侧标 同步闪
6110970.04	盐田港特大桥 T4 灯桩 Yantiangang Tedaqiao No.T4	26-49.17N 119-47.02E	闪红 4 秒	8.6	4	红色金属结构 柱形立标,顶标 为红色圆柱形; 6.1	左侧标 同步闪
6110970.05	盐田港特大桥 T5 灯浮 Yantiangang Tedaqiao No.T5	26-49.23N 119-47.25E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标 同步闪
6110970.06	盐田港特大桥 T6 灯浮 Yantiangang Tedaqiao No.T6	26-49.29N 119-47.21E	闪红 4 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标 同步闪
6110980.01 (2894.511)	三沙湾 401 灯浮 Shanshawan No.401	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称:SANSHA 401 MMSI:994132414 播发间隔:3 分钟
6111010.01 (2899.351)	三沙湾 501 灯浮 Shanshawan No.501	...	...			...	右侧标 AIS 应答器: 名称:SANSHA 501 MMSI:994132415 播发间隔:3 分钟
6210300.01	海测 1 灯浮 Haice No.1	26-03.80N 119-49.65E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X”形	海上作业区专用 标
6210300.02	海测 2 灯浮 Haice No.2	26-02.60N 120-04.25E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X”形	海上作业区专用 标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6210300.03	海测 3 灯浮	25-53.05N	莫(O)黄 12			黄色标柱形,顶	海上作业区专用
	Haice No.3	119-50.20E	秒			标为黄色“X”形	标
6210300.04	海测 4 灯浮	25-45.20N	莫(O)黄 12			黄色标柱形,顶	海上作业区专用
	Haice No.4	120-00.85E	秒			标为黄色“X”形	标
6610040.02 (3111.92)	DJ2 灯浮 No.DJ2	删除					
6610040.03 (3111.93)	DJ3 灯浮 No.DJ3	删除					

南海海区航标表 CNP83/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410994.01	钻采码头 1 灯浮 Zuancai Pier No.1	22-43.76N 113-38.77E	闪(2+1)红 12 秒			红绿红横条纹罐形	推荐航道左侧标
7410994.02	钻采码头 2 灯浮 Zuancai Pier No.2	22-43.58N 113-38.77E	快闪白			黑黄相间横条纹标柱形,顶标为黑色顶点朝上双锥体	北方位标
7410994.03	钻采码头 3 灯浮 Zuancai Pier No.3	22-43.70N 113-38.21E	闪(2)绿 6 秒			绿色锥型	右侧标
7710021	东华能源 1 灯浮 Donghua Nengyuan No.1	21-29.83N 111-24.71E	快(6)+长闪 白 15 秒			黄黑相间横条纹标柱形,顶标为黑色顶点朝下双锥体	南方位标
7710021.01	东华能源 1 灯桩 Donghua Nengyuan No.1	21-29.84N 111-24.95E	等明暗(1+1) 红 4 秒			红色玻璃钢结构柱形立标	
7710021.02	东华能源 2 灯桩 Donghua Nengyuan No.2	21-29.52N 111-25.00E	等明暗(1+1) 红 4 秒			红白相间条纹玻璃钢结构柱形立标	
7810795.01	东海岛施工 1 灯浮 Donghaidao Shigong No.1	21-04.84N 110-26.81E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标
7810795.02	东海岛施工 2 灯浮 Donghaidao Shigong No.2	21-05.05N 110-26.36E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标
7810795.03	东海岛施工 3 灯浮 Donghaidao Shigong No.3	21-05.21N 110-26.09E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标
7810795.04	东海岛施工 4 灯桩 Donghaidao Shigong No.4	21-05.80N 110-25.14E	莫(O)黄 12 秒			黄色金属结构柱形立标,顶标为黄色“X”形;5.0	海上作业区专用标
7811823	后葛村 1 灯桩 Hougecun No.1	删除					
7811940.041 (4806.11)	外罗水道 4A 灯浮 Wailuo Shuidao No.4A	...	...				...
7811964	下洋港灯桩 Xiayanggang	...	...				
7811965	下洋港 2 灯桩 Xiayang Gang No.2	删除					
7812129.001	徐围增容施工期 LS1 灯浮 Xuwei Zengrongshigongqi No.LS1	20-36.45N 110-43.59E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标
7812129.002	徐围增容施工期 LS2 灯浮 Xuwei Zengrongshigongqi No.LS2	20-39.82N 110-42.00E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标 AIS 应答器: 名称: XWZRSGQLS2 MMSI: 994131749
7812129.003	徐围增容施工期 LS3 灯浮 Xuwei Zengrongshigongqi No.LS3	20-39.82N 110-43.70E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶标为黄色“X”形	海上作业区专用标

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
8110210	铁山港大牛石灯桩	21-28.28N	...			白色金属结构柱	...
(4884)	Tieshan Gang Daniu Shi	109-32.91E				形立标	
9110090.061	琼州海峡北水道6A灯浮	...	...			...	...
(4981.151)	Qiongzhou Strait N Passage No.6A						

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系统(1954北京坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806556
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4496

定 价:8.00 元