



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第40期(总第1147期)

项数(1042-1065)

2023年10月2日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第40期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2

字 数:51千

版 次:2023年10月第1版

印 次:2023年10月第1次印刷

书 号:15114·4544

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	2
改正通告	5
临时通告	11
航标表改正	19
海区情况报告表	27
《海区情况报告表》使用说明	28

航 行 公 告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24111	黄骅港港池	1:10 000	2023年8月第8版	自2023年36期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24111	黄骅港港池	1:10 000	2022年12月第7版	

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(1060)
	天津港	(1061)
	东营港	(1042)
黄海	灌河口及附近	(1043)
	平涂洋	(1044)
	黄沙洋	(1045)
东海	长江口及附近	(1046)、(1047)、(1048)
	杭州湾	(1049)
	舟山群岛	(1050)
	檀头山东方	(1051)
	白犬列岛及附近	(1052)
台湾海峡	南日岛西北侧	(1053)
	湄洲湾	(1062)
	围头湾及附近	(1054)、(1063)
	厦门港及附近	(1055)
	镇海角及附近	(1056)
	东山湾	(1057)
	澎湖列岛	(1058)
南海	陵水湾	(1065)
北部湾	北海港及附近	(1059)
	防城港及附近	(1064)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003		1060
23101		1061
23135		1061
23136		1061
32001	1042	
32202	1042	
1304	1042	
1306	1043	
41001	1043	
41101	1043	
41221	1043	
42001	1044	
44001	1046、1047	
44122	1047	
44126	1048	
44134	1048	
44173	1047	
44174	1048	
51131	1049	
51171	1049	
52001	1050	
52113	1050	
52133	1050	
52171	1050	
52173	1050	
53451	1051	
54001	1051	
62001	1052	
62631	1053	
62661	1053	
63001	1052	
63111		1062
63132	1053	
64411	1054	1063
64412		1063
64413		1063

改正通告

1042.渤海 东营港 东营港区——敷设海底电力线

加绘 海底电力线,连接:

(1)38°08′23″.9N、119°31′34″.7E
(2)38°08′31″.6N、119°31′09″.4E
(3)38°17′40″.8N、119°15′03″.7E
(4)38°23′36″.0N、119°06′51″.8E(32202北图廓交点)
(5)38°25′17″.9N、119°04′30″.7E
(6)38°25′36″.4N、119°04′16″.1E
(7)38°25′44″.1N、119°03′53″.9E

图号 32001(1~3、5~7)[2023-737] 32202(1~4)[2023-737] 1304(1~3、5~7)[2023-956]

资料来源 航海通告 2023-(32)-1163

1043.黄海 灌河口及附近——存在沉船

加绘  据报(2023) (1)34°38′00″N、119°51′00″E
 据报(2023) (2)34°37′07″.2N、119°50′21″.6E

注: 上述沉船均为钢质沉船。

图号 41001[2023-1023] 41101[2023-1023] 41221[2023-930] 1306[2023-958]

资料来源 云航通(2023)089号

1044.黄海 平涂洋——设置航标

加绘  V-AIS (1)33°39′03″.8N、121°19′29″.0E
 互明暗蓝黄3s (2)33°39′13″.5N、121°19′29″.0E
(沉32)
 互明暗蓝黄3s (3)33°38′54″.1N、121°19′29″.0E
(沉33)


图号 42001(2)(1、3图上不改)[2023-990] 2307(2)[2023-990]

助航标志表 CNP82/2022~2023[4310440.1135][4310440.1136][4310440.119]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1045.黄海 黄沙洋——撤除航标

删除  V-AIS (1)32°45′08″.4N、122°18′57″.5E
 互明暗蓝黄3s (2)32°45′24″.6N、122°18′57″.5E
(沉28)
 互明暗蓝黄3s (3)32°44′52″.2N、122°18′57″.5E
(沉29)


图号 2307(2)(1、3图上不改)[2023-1044]

助航标志表 CNP82/2022~2023[4310440.113][4310440.1131][4310440.1132]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1046.东海 长江口及附近——设置灯浮标

加绘 (H28)  莫(O)黄 12s

31°39'00".0N、122°42'00".0E

图号 44001〔2023-960〕 2308〔2023-961〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4510743]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1047.东海 长江口及附近——撤除灯浮标

删除 (W239)  互明暗蓝黄 3s
(W240)  互明暗蓝黄 3s
(W241)  互明暗蓝黄 3s
(W242)  互明暗蓝黄 3s

(1)31°06'54".1N、122°16'49".5E

(2)31°07'30".5N、122°15'46".6E

(3)31°06'47".2N、122°16'30".7E

(4)31°07'17".1N、122°15'41".2E

图号 44001(1~3)〔2023-1046〕 44122〔2023-〕 44173〔2023-813〕 2308(1)〔2023-1046〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4510432.239][4510432.240][4510432.241][4510432.242]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1048.东海 长江口及附近——灯浮标移位

移位 (Q11)  莫(Q)黄 12s 由:

(1)31°31'02".5N、121°25'17".2E

至:

(2)31°31'10".9N、121°25'26".3E

(Q12)  莫(Q)黄 15s 由:

(3)31°31'51".9N、121°23'32".5E

至:

(4)31°32'18".7N、121°23'02".7E

(Q13)  莫(Q)黄 12s 由:

(5)31°32'41".6N、121°21'47".1E

至:

(6)31°32'54".0N、121°21'48".0E

图号 44126〔2023-〕 44134〔2023-739〕 44174〔2023-869〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4511740.11][4511740.12][4511740.13]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1049.东海 杭州湾 芦潮港西方——设置灯浮标

加绘 (重燃T1)  莫(O)黄 12s 同步

(1)30°50'11".0N、121°46'39".5E

(T2)  莫(O)黄 12s 同步

(2)30°50'38".4N、121°46'39".6E

(T3)  莫(O)黄 12s 同步

(3)30°50'38".3N、121°47'05".5E

注: 重燃T1、T2和T3号灯浮标同步闪光。

图号 51131〔2023-960〕 51171(1)〔2023-960〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[5110101.01][5110101.02][5110101.03]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1050.东海 舟山群岛 鼠浪湖岛南侧——航标变更

删除  闪(2)6s16m4M

(1)30°24'27".0N、122°27'52".5E

加绘  莫(0)黄12s

(2)30°24'18".0N、122°28'01".0E

图号 52001(1)[2023-960] 52113[2022-964] 52133[2023-584] 52171[2023-898]
52173[2023-781]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5311500][5311501]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1051.东海 檀头山东方——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS

29°10'37".8N、122°09'25".8E

图号 53451[2023-963] 54001[2023-963]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5511071]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1052.东海 白犬列岛及附近——撤除灯浮标

删除 (海测2)  莫(0)黄12s

(1)26°02'36".0N、120°04'15".0E

(海测4)  莫(0)黄12s

(2)25°45'12".0N、120°00'51".0E

图号 62001(1)[2023-965] 63001(2)[2023-992] 2311[2023-992]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6210300.02][6210300.04]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1053.台湾海峡 南日岛西北侧——灯浮标移位

移位 南日(1)  闪(2)绿6s 由:

(1)25°14'27".0N、119°26'12".7E

至:

(2)25°14'30".4N、119°26'12".7E

(2)  闪(2)红6s 由:

(3)25°14'40".3N、119°26'15".6E

至:

(4)25°14'46".8N、119°26'08".4E

图号 62631[2023-992] 62661[2023-992] 63132[2023-992]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6410200.01][6410200.02]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1054.台湾海峡 围头湾及附近——设置灯浮标

加绘 (7)  快绿

24°31'43".6N、118°32'35".6E

图号 64411[2023-547] 64431[2023-754]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6412060.07]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1055.台湾海峡 厦门港及附近 厦门岛北方——设置灯浮标

加绘	翔安大桥(禁1)  莫(P)黄12s同步	(1)24°33'20".1N、118°10'07".0E
	(禁2)  莫(P)黄12s同步	(2)24°33'25".9N、118°10'14".2E
	(禁3)  莫(P)黄12s同步	(3)24°33'37".5N、118°10'28".6E
	(禁4)  莫(P)黄12s同步	(4)24°33'45".9N、118°10'38".9E
	(禁5)  莫(P)黄12s同步	(5)24°34'00".7N、118°11'00".4E
	(禁6)  莫(P)黄12s同步	(6)24°34'04".2N、118°11'08".5E
	(禁7)  莫(P)黄12s同步	(7)24°34'16".2N、118°11'03".3E
	(禁8)  莫(P)黄12s同步	(8)24°34'12".3N、118°10'54".0E
	(禁9)  莫(P)黄12s同步	(9)24°33'55".7N、118°10'29".5E
	(禁10)  莫(P)黄12s同步	(10)24°33'47".3N、118°10'19".1E
	(禁11)  莫(P)黄12s同步	(11)24°33'35".6N、118°10'04".8E
	(禁12)  莫(P)黄12s同步	(12)24°33'29".8N、118°09'57".6E

注：翔安大桥禁1号、2号、11号和12号灯浮标同步闪光。翔安大桥禁3号、4号、9号和10号灯浮标同步闪光。翔安大桥禁5号、6号、7号和8号灯浮标同步闪光。

图号 65113〔2023-286〕 65131〔2023-286〕 65171(2、4、6、8、10、12)〔2023-970〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6610118.01][6610118.02][6610118.03][6610118.04]
[6610118.05][6610118.06][6610118.07][6610118.08][6610118.09]
[6610118.10][6610118.11][6610118.12]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1056.台湾海峡 镇海角及附近——设置航标

加绘	(漳浦排1)  莫(C)黄12s同步	(1)24°03'02".4N、117°55'49".2E
	(2)  莫(C)黄12s同步	(2)24°02'58".1N、117°56'01".1E
	(3)  莫(C)黄12s同步	(3)24°02'56".0N、117°55'48".5E
	漳浦排  定红	(4)24°03'09".9N、117°53'48".3E

注：漳浦排1号、2号和3号灯浮标同步闪光。

图号 66001(1)〔2023-971〕 66241〔2023-940〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6611451.01][6611451.02][6611451.03][6611452]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1057.台湾海峡 东山湾——灯浮标变更

删除	(漳核警1)  莫(O)黄12s	(1)23°49'52".6N、117°31'20".4E
----	---	-------------------------------

(警2) 	莫(0)黄15s	(2) 23°49'49".4N、117°31'06".8E
(警3) 	莫(0)黄12s	(3) 23°49'55".3N、117°30'32".0E
(警4) 	莫(0)黄15s	(4) 23°49'52".0N、117°30'18".5E
(警5) 	莫(0)黄12s	(5) 23°50'00".0N、117°30'09".4E
加绘 (9) 	闪绿4s	(6) 23°49'53".7N、117°31'11".4E
(10) 	闪(2)红6s	(7) 23°49'48".6N、117°31'07".0E
(11) 	闪(2)绿6s	(8) 23°49'56".2N、117°30'31".9E
(泊1) 	莫(0)黄12s	(9) 23°50'00".5N、117°30'08".3E

图号 66412〔2021-717〕 66441〔2023-911〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[6611879.09] [6611879.10] [6611879.11] [6611991.01]
[6611991.02] [6611991.03] [6611991.04] [6611991.05] [6611992.01]

资料来源 东标动态字(2023)011号

1058.台湾海峡 澎湖列岛 澎湖岛西北方——存在沉船

加绘  23°49'00"N、119°18'00"E

图号 2312〔2023-971〕

资料来源 航海通告 2023-(35)-1267

1059.北部湾 北海港及附近 电白寮港——浅水深变更

删除 	及等深线	(1) 21°23'27".8N、109°07'01".9E
		(2) 同上述(1)
	及等深线	(3) 21°23'24".5N、109°07'00".0E
		(4) 21°23'39".6N、109°07'12".4E
加绘 	残桩	(5) 21°23'39".6N、109°07'12".3E

图号 91001(2、4;5)〔2023-1006〕 91204(2、4;5)〔2023-1006〕

91301(1、3、4;5)〔2023-1006〕 92001(2、4;5)〔2023-1008〕

3316(2、4;5)〔2023-1008〕

资料来源 广州海事测绘中心

临时通告

1060.渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2023年8月21日—12月31日

范围 半径500m,中心点

39°57'48".6N、120°51'04".2E

图号 12003

资料来源 辽航通(2023)200号

1061.渤海 天津港 大港港区——疏浚施工(临)

时间 2023年2月14日—12月31日

范围 连接:

- (1)38°45'39".8N、117°35'02".0E
- (2)38°45'35".4N、117°35'22".1E
- (3)38°45'36".5N、117°35'22".4E
- (4)38°45'30".7N、117°35'49".2E
- (5)38°45'30".6N、117°36'14".8E
- (6)38°45'51".6N、117°36'44".5E
- (7)38°45'56".0N、117°37'01".0E
- (8)38°45'55".8N、117°38'15".9E
- (9)38°45'54".4N、117°38'31".3E
- (10)38°44'39".5N、117°36'54".8E
- (11)38°43'17".5N、117°36'54".3E
- (12)38°43'06".6N、117°36'47".6E
- (13)38°42'57".7N、117°36'47".6E
- (14)38°42'57".6N、117°37'25".2E
- (15)38°43'08".9N、117°37'25".3E
- (16)38°43'17".4N、117°37'06".7E
- (17)38°44'01".9N、117°37'07".0E
- (18)38°44'22".8N、117°37'10".6E
- (19)38°44'42".4N、117°37'21".1E
- (20)38°44'59".1N、117°37'37".6E
- (21)38°45'31".0N、117°38'18".7E
- (22)38°45'43".0N、117°38'39".0E
- (23)38°45'50".6N、117°39'02".6E
- (24)38°45'53".1N、117°39'27".9E
- (25)38°45'52".7N、117°41'05".8E

- (26)38°45'52".1N、117°41'10".0E
- (27)38°45'50".6N、117°46'41".3E
- (28)38°45'51".1N、117°46'45".4E
- (29)38°45'46".4N、118°00'05".0E
- (30)38°45'43".2N、118°06'43".2E
- (31)38°45'54".0N、118°06'43".2E
- (32)38°45'56".1N、118°00'05".1E
- (33)38°46'00".8N、117°46'45".5E
- (34)38°46'01".4N、117°46'41".4E
- (35)38°46'02".9N、117°41'10".0E
- (36)38°46'02".4N、117°41'05".9E
- (37)38°46'03".0N、117°38'42".4E
- (38)38°46'00".6N、117°38'15".9E
- (39)38°46'00".9N、117°36'52".1E
- (40)38°45'44".4N、117°35'50".5E
- (41)38°45'50".0N、117°35'24".8E
- (42)38°45'41".8N、117°35'21".8E
- (43)38°45'45".7N、117°35'04".2E
- (44)38°45'43".5N、117°35'02".4E
- (45)同上述(1)

注： 守听 VHF08、16 频道。

图号 23101 23135 23136

资料来源 津航通(2023)012号、(2023)084号

1062.台湾海峡 湄洲湾 秀屿港区——工程施工(临)

时间 2021年9月9日—2024年2月29日

范围 连接：

- (1)25°13'04".0N、118°56'10".7E
- (2)25°13'13".7N、118°56'33".9E
- (3)25°13'22".2N、118°56'44".0E
- (4)25°13'31".7N、118°56'34".5E
- (5)25°13'15".4N、118°56'04".7E
- (6)同上述(1)

图号 63111

资料来源 泉海航(2021)071号、(2023)070号

1063.台湾海峡 围头湾及附近——航道工程(临)

时间 2022年9月8日—2024年3月23日

范围 区域一,连接:

- (1)24°34'22".0N、118°27'55".0E
- (2)24°35'11".0N、118°26'34".0E
- (3)24°36'43".0N、118°26'15".0E
- (4)24°37'33".0N、118°26'08".0E
- (5)24°37'42".0N、118°26'08".0E
- (6)24°37'50".0N、118°26'01".0E
- (7)24°37'56".0N、118°26'06".0E
- (8)24°37'51".0N、118°26'08".0E
- (9)24°35'42".0N、118°26'38".0E
- (10)24°35'04".0N、118°27'03".0E
- (11)24°34'32".0N、118°27'52".0E
- (12)24°34'28".0N、118°27'56".0E
- (13)同上述(1)

区域二,连接:

- (14)24°32'30".0N、118°30'55".0E
- (15)24°32'18".0N、118°31'16".0E
- (16)24°32'28".0N、118°31'24".0E
- (17)24°32'39".0N、118°31'04".0E
- (18)同上述(14)

区域三,连接:

- (19)24°32'32".0N、118°30'53".0E
- (20)24°32'42".0N、118°30'59".0E
- (21)24°32'56".0N、118°30'33".0E
- (22)24°32'46".0N、118°30'27".0E
- (23)同上述(19)

区域四,连接:

- (24)24°33'22".0N、118°29'40".0E
- (25)24°33'18".0N、118°29'46".0E
- (26)24°33'23".0N、118°29'51".0E
- (27)24°33'25".0N、118°29'48".0E
- (28)24°33'26".0N、118°29'44".0E
- (29)同上述(24)

图号 64411 64412 64413 64431

资料来源 泉海航(2022)067号、(2023)069号

1064.北部湾 防城港及附近 白须公礁附近——工程施工(临)

时间 2023年6月15日—2024年10月6日

范围 连接:

- (1)21°23'46".0N、108°15'00".0E
- (2)21°23'46".0N、108°14'16".0E
- (3)21°23'16".0N、108°14'16".0E
- (4)21°22'31".0N、108°10'59".0E
- (5)21°20'22".0N、108°10'05".0E
- (6)21°18'11".0N、108°10'36".0E
- (7)21°16'40".0N、108°11'57".0E
- (8)21°19'11".0N、108°11'23".0E
- (9)21°20'40".0N、108°11'11".0E
- (10)21°21'32".0N、108°12'12".0E
- (11)21°21'33".0N、108°13'59".0E
- (12)21°21'54".0N、108°14'55".0E
- (13)同上述(1)

图号 92001

资料来源 桂航通(2023)396号

1065.南海 陵水湾——码头工程(临)

时间 2023年8月31日—2024年5月31日,07:00~19:00

范围 连接:

- (1)18°18'59".7N、109°45'29".9E
- (2)18°18'59".7N、109°45'36".8E
- (3)18°18'54".5N、109°45'36".8E
- (4)18°18'54".5N、109°45'29".9E
- (5)同上述(1)

注: 守听VHF08频道。

图号 03001

资料来源 琼三亚航通(2023)066号

航标表改正 (2023年40期)

东海海区航标表 CNP82/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
	XIN YUAN ZHOU WRECK AIS 虚拟航标						
4310440.113	虚拟航标	删除					
	XIN YUAN ZHOU WRECK AIS						
4310440.1131	云沉28灯浮	删除					
	Yun Wreck No.28						
4310440.1132	云沉29灯浮	删除					
	Yun Wreck No.29						
4310440.1135	云沉32灯浮	33-39.23N 121-19.48E	互明暗蓝黄3秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色竖直十 字形	
	Yun Wreck No.32						
4310440.1136	云沉33灯浮	33-38.90N 121-19.48E	互明暗蓝黄3秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色竖直十 字形	
	Yun Wreck No.33						
	SONG NIM 9 WRECK						MMSI:
4310440.119	AIS 虚拟航标 虚拟航标	33-39.06N					994136570
	SONG NIM 9 WRECK	121-19.48E					播发时间:3分 钟
	AIS						
4510432.239	W239灯浮	删除					
	No.W239						
4510432.240	W240灯浮	删除					
	No.W240						
4510432.241	W241灯浮	删除					
	No.W241						
4510432.242	W242灯浮	删除					
	No.W242						
							海上作业区专 用标
							AIS应答器:
4510743	H28测风灯浮	31-39.00N 122-42.00E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	名称:H28 CE FENG
	Cefeng No.H28						MMSI: 994121445 播发间隔:3分 钟
4511740.11 (2211.1)	Q11灯浮	31-31.18N 121-25.44E	...			...	...
	No.Q11						
4511740.12 (2211.12)	Q12灯浮	31-32.31N 121-23.04E	...			...	...
	No.Q12						

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4511740.13 (2211.13)	Q13灯浮 No.Q13	31-32.90N 121-21.80E	...			...	...
5110101.01	重燃T1灯浮 Zhongran No.T1	30-50.18N 121-46.66E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标 同步闪
5110101.02	重燃T2灯浮 Zhongran No.T2	30-50.64N 121-46.66E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用 同步闪
5110101.03	重燃T3灯浮 Zhongran No.T3	30-50.64N 121-47.09E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用 同步闪
5311500 (2333.7)	小鼠浪山(湖)灯桩 Xiaoshulang Shan(Hu)	删除					
5311501	小鼠浪山灯浮 Xiaoshulangshan	30-24.30N 122-28.02E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标
5511071	ZLY 88808 WRECK 虚 拟 AIS 航标 虚拟航标 ZLY 88808 WRECK	29-10.63N 122-09.43E					MMSI: 994136569 播发时间:3 分 钟
6210300.02	海测2灯浮 Haice No.2	删除					
6210300.04	海测4灯浮 Haice No.4	删除					
6410200.01 (3045.21)	南日1灯浮 Nanri No.1	25-14.51N 119-26.21E	...			...	...
6410200.02 (3045.22)	南日2灯浮 Nanri No.2	25-14.78N 119-26.14E	...			...	...
6412060.07	围头湾7灯浮 Weitou Wan No.7	24-31.73N 118-32.59E	快闪绿			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
6610118.01	翔安大桥禁1灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.1	24-33.33N 118-10.12E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.02	翔安大桥禁2灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.2	24-33.43N 118-10.24E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.03	翔安大桥禁3灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.3	24-33.63N 118-10.48E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.04	翔安大桥禁4灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.4	24-33.77N 118-10.65E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.05	翔安大桥禁5灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.5	24-34.01N 118-11.01E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6610118.06	翔安大桥禁6灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.6	24-34.07N 118-11.14E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.07	翔安大桥禁7灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.7	24-34.27N 118-11.05E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.08	翔安大桥禁8灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.8	24-34.20N 118-10.90E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.09	翔安大桥禁9灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.9	24-33.93N 118-10.49E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.10	翔安大桥禁10灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.10	24-33.79N 118-10.32E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.11	翔安大桥禁11灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.11	24-33.59N 118-10.08E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6610118.12	翔安大桥禁12灯浮 Xiang'an Bridge Jin No.12	24-33.50N 118-09.96E	莫(P)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	禁航区专用标 同步闪
6611451.01	漳浦排1灯浮 Zhangpupai No.1	24-03.04N 117-55.82E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	水中构筑物专 用标 同步闪
6611451.02	漳浦排2灯浮 Zhangpupai No.2	24-02.97N 117-56.02E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	水中构筑物专 用标 同步闪
6611451.03	漳浦排3灯浮 Zhangpupai No.3	24-02.93N 117-55.81E	莫(C)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	水中构筑物专 用标 同步闪
6611452	漳浦排灯桩 Zhangpupai	24-03.17N 117-53.80E	定红			红色柱形立标	
6611879.09	漳核9灯浮 Zhanghe No.9	23-49.89N 117-31.19E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
6611879.10	漳核10灯浮 Zhanghe No.10	23-49.81N 117-31.12E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
6611879.11	漳核11灯浮 Zhanghe No.11	23-49.94N 117-30.53E	闪(2)绿 6 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
6611991.01	漳核警1灯浮 Zhanghe Warning No.1	删除					
6611991.02	漳核警2灯浮 Zhanghe Warning No.2	删除					
6611991.03	漳核警3灯浮 Zhanghe Warning No.3	删除					

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6611991.04	漳核警4灯浮 Zhanghe Warning No.4	删除					
6611991.05	漳核警5灯浮 Zhanghe Warning No.5	删除					
6611992.01	漳核泊1灯浮 Zhanghebo No.1	23-50.01N 117-30.14E	莫(O)黄12秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4544

定 价:8.00元