



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第42期(总第1149期)

项数(1077-1091)

2023年10月16日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第42期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:1.5

字 数:38千

版 次:2023年10月第1版

印 次:2023年10月第1次印刷

书 号:15114·4553

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	7
改正通告	9
临时通告	11
航标表改正	17
海区情况报告表	19
《海区情况报告表》使用说明	20

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24112	黄骅港港池附近	1:25 000	2023年9月第12版	自2023年39期开始查改通告
2	34163	烟台大宇船厂附近	1:10 000	2023年9月第4版	自2023年38期开始查改通告
3	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2023年9月第47版	自2023年40期开始查改通告
4	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2023年9月第47版	自2023年40期开始查改通告
5	44251	吴淞口航道	1:5 000	2023年9月24版	自2023年40期开始查改通告
6	44264	关港码头附近	1:5 000	2023年9月第7版	自2023年38期开始查改通告
7	55121	洞头岛附近	1:25 000	2023年9月第3版	自2023年37期开始查改通告
8	55122	大门岛附近	1:25 000	2023年9月第7版	自2023年38期开始查改通告
9	55151	鹿西岛至东策岛	1:50 000	2023年9月第3版	自2023年38期开始查改通告
10	84102	盐田港区	1:10 000	2023年9月第16版	自2023年38期开始查改通告
11	86302	阳西电厂航道	1:15 000	2023年9月第7版	自2023年38期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	24112	黄骅港港池附近	1:25 000	2023年2月第11版	
2	34163	烟台大宇船厂附近	1:10 000	2020年9月第3版	
3	44128	南槽航道(二)	1:25 000	2023年6月第46版	
4	44129	南槽航道(三)	1:25 000	2023年6月第46版	
5	44251	吴淞口航道	1:5 000	2023年4月23版	
6	44264	关港码头附近	1:5 000	2021年11月第6版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
7	55121	洞头岛附近	1:25 000	2019年3月第2版	
8	55122	大门岛附近	1:25 000	2023年2月第6版	
9	55151	鹿西岛至东策岛	1:50 000	2021年9月第2版	
10	84102	盐田港区	1:10 000	2022年8月第15版	
11	86302	阳西电厂航道	1:15 000	2021年8月第6版	

二、通航信息

1.关于公布渤海北部辽东湾沉船清除的通告

渤海北部,辽东湾,位于40°09′39′.0N、121°58′44′.4E处的沉船“辽大甘渔15228”已被清除。

资料来源 辽航通(2023)220号

2.关于公布唐山港曹妃甸港区东区渔船推荐航路的通告

唐山港曹妃甸港区东区商渔船活动频繁,存在一定商渔船碰撞风险。为保障船舶航行安全,营造安全、有序、畅通的通航环境,经研究,划定了唐山港曹妃甸港区东区渔船推荐航路。现将有关情况通告如下:

1)推荐航路

推荐航路位于现有曹妃甸港区东区主航道东侧,南侧端点位于主航道305号浮标东侧10m等深线处,北侧端点位于337号浮标东北侧,共设置转向点5个,航路全长7.5M,宽度80m,最浅水深3.5m。推荐航路中心线控制点坐标如下:

表1 推荐航路中心线控制点坐标

序号	纬度	经度	序号	纬度	经度
南部端点	38°58′27′.0N	118°42′34′.2E	控制点 K4	39°03′10′.2N	118°39′51′.6E
控制点 K1	38°59′43′.8N	118°42′00′.0E	控制点 K5	39°03′49′.2N	118°39′52′.8E
控制点 K2	39°00′40′.2N	118°41′17′.4E	北部端点	39°05′17′.4N	118°38′57′.6E
控制点 K3	39°02′40′.2N	118°40′24′.6E			

2)推荐航法

(1)进港

自主航道305号浮标东侧10m等深线处沿航向341°航行约1.3M至311号灯浮东侧2.6km处,转航向330°航行约1.1M至317号灯浮东侧2.3km处,转航向341°航行约2.1M至325号灯浮东偏南1km处,转航向319.5°航行约0.7M至327号灯浮南偏东310m处,转航向001°航行约

0.7M至329号灯浮东北侧270m处,转航向334°航行约1.6M至主航道337号灯浮附近后进港。

(2)出港

自主航道337号灯浮东偏北250m处开始沿航向154°(主航道方向)航行约1.6M至329号灯浮东北侧270m处,转航向181°(主航道方向)航行约0.7M至327号灯浮南偏东310m处,转航向139.5°航行约0.67M至325号灯浮东偏南1km处,转航向161°航行约2.1M至317号灯浮东侧2.3km处,转航向145°航行约1.1M至311号灯浮东侧2.6km处,转航向161°航行约1.3M至10m等深线后出港。

3)注意事项

(1)建议进出港渔船沿推荐航路中心线右侧行驶,同时本航路也可兼顾小型船艇进出港航行使用。

(2)沿此航路航行的船舶应充分考虑航路宽度影响,在航路内行驶时应避免追越。

(3)本推荐航路仅作为曹妃甸港区东区进出港渔船、小型船艇的推荐航路,不确权使用,不涉及海域所有权归属。

(4)本推荐航路仅供船长或船员参考,任何时候不免除船长或船员对船舶安全航行的责任。

曹妃甸港区东区渔船推荐航路示意图



资料来源 冀航通(2023)125号

3.关于公布山东液化天然气(LNG)项目三期工程码头工程通航的通告

青岛港董家口港区山东液化天然气(LNG)项目三期工程码头工程已建设完成,现就有关事项通告如下:

1)工程概况

山东液化天然气(LNG)项目三期工程码头工程(青岛港董家口港区LNG码头2号泊位),位于青岛港董家口港区董家口嘴作业区,已建山东液化天然气(LNG)项目一期工程LNG码头南侧及防波堤内侧,采用蝶形布置形式,码头前沿线与防波堤轴线取为一致。最大可靠泊26.6万 m^3 LNG船舶(15万总吨级,设计兼容3~26.6万 m^3 LNG船靠泊,具备装船功能),设计年通过能力530万吨。

码头前沿停泊水域长度455m、宽度110m,顶高程10.5m(董家口理论最低潮面,下同),前沿设计底高程-14.7m,回旋水域布置在停泊水域前方,设计底高程-14.7m,回旋水域直径862.5m(与一期工程共用)。本工程航道利用已有的董家口港区外航路、董家口港区进港主航道(南航道)及山东液化天然气(LNG)项目进港支航道(LNG专用航道)进港。其中,LNG防波堤口门区原航道东侧边线往东拓宽98m,西侧边线往西侧拓宽72m,将原L1号灯浮、L3号灯浮、L4号灯浮移位,增设1座灯浮标和1座灯桩。拓宽后,LNG专用航道宽度由原345m增加至443~515m(口门区航道宽度为515m),LNG专用航道底高程-14.7m,航道走向 $162^{\circ}21' \sim 342^{\circ}21'$ 。

码头控制点坐标:

A: $35^{\circ}34'26''.1\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'39''.6\text{E}$ 。

B: $35^{\circ}34'23''.4\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'35''.3\text{E}$ 。

C: $35^{\circ}34'19''.7\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'32''.7\text{E}$ 。

D: $35^{\circ}34'15''.3\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'31''.8\text{E}$ 。

进行调整的灯浮为:

L1号灯浮标: $35^{\circ}33'21''.4\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'35''.5\text{E}$ 。

L3号灯浮标: $35^{\circ}34'01''.5\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'19''.8\text{E}$ 。

L4号灯浮标: $35^{\circ}33'40''.7\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'06''.5\text{E}$ 。

新设灯浮为:

L6号灯浮标: $35^{\circ}34'02''.0\text{N}$ 、 $119^{\circ}44'58''.1\text{E}$ 。

新设灯桩为:

2号LNG码头灯桩: $35^{\circ}34'15''.4\text{N}$ 、 $119^{\circ}45'31''.9\text{E}$ 。

2)注意事项:

船舶靠离码头,应熟悉通航环境,使用安全航速,谨慎驾驶,保持足够的富裕水深,严格遵守有关法律法规和航行规则。

资料来源 鲁航通(2023)788号

4.关于公布滨州市海洋生态保护修复项目/退养还湿/牡蛎礁体修复的通告

施工时间:2023年9月5日—2024年10月30日

施工单位:山东和富建设有限公司

施工船舶:骋渤69、骋渤96

施工水域:套尔河航道8号浮、7号浮、6号浮、5号浮及下游5000m范围内水域。

注意事项:

1)施工船舶应按照规定悬挂显示相应信号,加强值班,保持高频24值守,及时与过往船舶联系,确保安全。

2)过往船舶应加强瞭望,与施工船舶加强联系,谨慎驾驶,注意识别信号,保持安全距离。

资料来源 鲁航通(2023)795号

5.关于公布春晓~昌洲改接协丰变220千伏线路工程(晓协4R19、晓丰4R20线)跨海架空线缆净空尺度的通告

春晓~昌洲改接协丰变220千伏线路工程(晓协4R19、晓丰4R20线)跨海架空线缆已建成投用,该架空线缆连接北仑白峰、长腰剑岛及大榭岛,为保障架空线缆安全和过往船舶的航行安全,依国网浙江省电力有限公司宁波供电公司申请,根据其提交资料,现将架空线缆通航净空尺度通告如下:

一、长腰剑岛南侧水道架空线缆

北仑白峰侧塔桩坐标:29°53'10".9N、121°58'37".1E,长腰剑岛侧塔桩坐标:29°53'34".3N、121°58'37".1E,长腰剑岛南侧水道内架空线缆弧垂最低点位于驿烽顺码头前沿,通航净空高度63.39m(设计最高通航水位3.26m)。

二、长腰剑岛北侧水道架空线缆


长腰剑岛侧塔桩坐标:29°53'34".3N、121°58'37".1E,大榭岛侧塔桩坐标:29°54'04".9N、121°58'37".2E,长腰剑岛北侧水道内架空线缆弧垂最低点位于大榭岛海堤附近,通航净空高度61.39m(设计最高通航水位3.26m)。

三、注意事项

请航经上述水域船舶提前核对船舶水面以上最大高度,保持足够的富余高度,加强瞭望,安全通过。

资料来源 甬航通(2023)403号

6.东海 东海中部——存在障碍物

加绘  概位

29°35'40"N、123°46'41"E

注: 该障碍物为未爆炸弹,附近3M范围内,禁止抛锚、挖掘、管线铺设等作业。

资料来源 航海通告2023-(37)-1345

7.台湾岛 台湾岛东岸 苏澳港——存在礁石

加绘  (8)

24°34'57".5N、121°53'04".2E

资料来源 航海通告2023-(37)-1351

8.台湾岛 高雄港——存在障碍物及设置引航站

加绘 



资料来源 航海通告 2023-(37)-1352

(1)22°32'31".2N、120°16'55".2E

(2)22°32'10".8N、120°15'04".8E

索引

1.地理区域索引

渤海	辽东湾	(1086)
	黄骅港及附近	(1077)
	东营港	(1087)
黄海	庄河港	(1085)
东海	长江口及附近	(1078)、(1079)
	舟山群岛	(1080)、(1088)、(1089)
	台州湾东方	(1081)
	台州湾	(1090)
	北关岛北方	(1091)
台湾海峡	深沪湾	(1082)
	深沪湾东南方	(1083)
南海	海南岛北岸	(1084)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12003		1086
12112		1085
12113		1085
21001		1086
23001	1077	
24101	1077	
32201		1087
44001	1078、1079	
44128	1079	
44129	1079	
44173	1079	
52137	1080	
52152		1088
52172	1079	
53132		1089
53171		1089
54001	1081	
54232		1090
55731		1091
61121		1091
64321	1082	
64322	1082、1083	
2308	1078、1079	
2309	1081	
88001	1084	
04002	1084	

改正通告

1077.渤海 黄骅港及附近——加绘警示语句

加绘 注记“附近多养殖区,航行时须注意。” 38°31'26".0N、117°49'16".1E

注: 养殖权期限有效期至2024年9月30日。

图号 23001〔2023-956〕 24101〔2023-956〕

资料来源 冀航通(2023)119、120、121号

1078.东海 长江口及附近——存在沉船

加绘 据报(2023) 31°20'39".0N、122°52'54".0E

注: 该沉船为一渔船。

图号 44001〔2023-1047〕 2308〔2023-1047〕

资料来源 沪航警(2023)0849号

1079.东海 长江口及附近——存在障碍物

删除 4₂ (1)31°00'26".6N、122°07'35".3E

5₅ (2)31°06'27".6N、121°58'32".3E

加绘  (3)31°00'16".4N、122°07'46".5E

 (4)31°06'27".5N、121°58'30".6E

图号 44001(3、4)〔2023-1078〕 44128(3)(图上不改)〔2023-〕

44129(4)(图上不改)〔2023-〕 44173(2;3、4)〔2023-1047〕

52172(3)〔2023-899〕 2308(1;3、4)〔2023-1078〕

资料来源 上海海事测绘中心

1080.东海 舟山群岛 大榭岛南侧——加绘架空电缆净空高度

加绘 注记“63”,方位点 29°53'26".0N、121°58'37".3E

图号 52137〔2023-935〕

资料来源 甬航通(2023)403号

1081.东海 台州湾东方——存在沉船

加绘  (2023) (1)28°39'48"N、122°06'48"E

 (2023) (2)28°29'18"N、122°19'00"E

 (2023) (3)28°35'30"N、122°30'06"E

 (2023) (4)28°41'36"N、122°39'00"E

 (2023) (5)28°51'24"N、122°58'00"E

图号 54001(1~4)[2023-1051] 2309[2023-991]

资料来源 浙航警(2023)0677号

1082.台湾海峡 深沪湾——浅水深变更

- 删除 6_2 (1)24°38'23".9N、118°41'07".1E
 6_2 (2)同上述(1)
加绘 6_1 (3)24°38'24".0N、118°41'07".0E

图号 64321(1;3)[2022-834] 64322(2;3)[2023-547]

资料来源 航海通告 2023-(37)-1348

1083.台湾海峡 深沪湾东南方——浅水深变更

- 删除  赤礁 (1)24°37'03".1N、118°41'07".8E
加绘  赤礁 (2)24°37'03".0N、118°41'06".9E

图号 64322[2023-1082]

资料来源 航海通告 2023-(37)-1349

1084.南海 海南岛北岸 红石岛西南侧——设置航标

- 加绘  闪3s8.4m5M (1)19°58'52".9N、109°48'43".5E
 闪3s8.4m5M (2)19°59'01".1N、109°48'45".7E
西码头(1)  闪绿4s (3)19°59'09".2N、109°48'25".0E
(2)  闪红4s (4)19°59'11".3N、109°48'30".0E
(3)  闪绿4s (5)19°58'53".5N、109°48'33".4E
(4)  闪红4s (6)19°59'04".4N、109°48'36".4E

图号 88001(1、3)(2、4~6图上不改)[2023-1004]

04002(1、3)(2、4~6图上不改)[2023-887]

助航标志表 CNP83/2022~2023[9110835.01][9110835.02][9110836.01][9110836.02]
[9110836.03][9110836.04]

资料来源 航海通告 2023-(37)-1359

临时通告

1085. 黄海 庄河港——疏浚施工(临)

时间 2023年8月31日—12月31日

范围 连接:

(1)39°40'26".4N、123°13'03".0E

(2)39°34'36".6N、123°15'21".6E

(3)39°34'16".2N、123°13'51".0E

(4)39°40'01".8N、123°11'19".8E

(5)同上述(1)

注: 其他无关船舶、海上设施不得进入安全作业区。

图号 12112 12113

资料来源 辽航通(2023)217号

1086. 渤海 辽东湾——工程施工(临)

时间 2023年5月11日—12月31日

范围 区域一,半径1M,中心点

(1)39°57'48".6N、120°51'04".2E

区域二,半径1M,中心点

(2)39°55'37".8N、120°47'57".0E

区域三,半径1M,中心点

(3)39°56'42".0N、120°46'54".0E

区域四,半径1M,中心点

(4)39°56'09".0N、120°49'34".2E

注: 其他无关船舶、海上设施不得进入安全作业区。

图号 12003 21001

资料来源 辽航通(2023)114、219号

1087. 渤海 东营港——钻井工程(临)

时间 2023年9月1日—2024年5月31日

范围 半径500m,中心点

38°07'10".0N、119°02'17".7E

图号 32201

资料来源 鲁航通(2023)784号

1088. 东海 舟山群岛 沈家湾岛南方——工程施工(临)

时间 2023年9月8日—2024年3月31日

范围 连接:

(1)30°35'59".5N、122°06'25".1E

(2)30°35'59".5N、122°07'02".3E

(3)30°36'04".2N、122°07'02".3E

(4)30°36'05".3N、122°06'25".1E

(5)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。

图号 52152

资料来源 沪航通(2023)672号

1089.东海 舟山群岛 灰鳖洋——测量作业(临)

时间 2023年9月15日—2024年9月14日,07:30~17:00

范围 连接:

(1)30°03'17".9N、121°40'06".2E

(2)30°03'22".1N、121°40'15".8E

(3)30°06'44".3N、121°41'07".8E

(4)30°07'23".6N、121°41'37".3E

(5)30°07'33".7N、121°41'22".8E

(6)30°06'43".3N、121°40'48".4E

(7)30°03'30".7N、121°39'58".8E

(8)同上述(1)

注： 守听VHF06频道。

图号 53132 53171

资料来源 甬航通(2023)410号

1090.东海 台州湾 椒江口——工程施工(临)

时间 2022年9月7日—2024年3月5日

范围 连接:

(1)28°39'51".8N、121°30'37".0E

(2)28°39'13".7N、121°32'33".5E

(3)28°37'59".5N、121°33'31".5E

(4)28°35'42".3N、121°34'38".5E

(5)28°35'40".7N、121°34'34".1E

(6)28°37'57".5N、121°33'27".3E

(7)28°39'10".7N、121°32'30".1E

(8)28°39'47".9N、121°30'35".1E

(9)同上述(1)

图号 54232

资料来源 台航通(2022)044、(2023)071号

1091.东海 北关岛北方——勘察作业(临)

时间 2023年4月25日—2024年3月31日

范围 连接:

- (1) $27^{\circ}11'22''.8N$ 、 $120^{\circ}30'26''.4E$
- (2) $27^{\circ}11'04''.8N$ 、 $120^{\circ}32'55''.2E$
- (3) $27^{\circ}12'07''.2N$ 、 $120^{\circ}32'54''.6E$
- (4) $27^{\circ}13'04''.2N$ 、 $120^{\circ}31'12''.6E$
- (5) $27^{\circ}11'24''.0N$ 、 $120^{\circ}30'25''.8E$
- (6)同上述(1)

图号 55731 61121

资料来源 温航通(2023)076、146号

航标表改正 (2023年42期)

南海海区航标表 CNP83/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
9110835.01 (5024.31)	金牌港西码头1灯桩 Jinpai Gang W Pier No 1	19-58.88N 109-48.72E	闪白3秒	8.4	5	绿白相间条纹 金属结构柱形 立标;6.0	
9110835.02 (5024.32)	金牌港西码头2灯桩 Jinpai Gang W Pier No 2	19-59.02N 109-48.76E	闪白3秒	8.4	5	红白相间条纹 金属结构柱形 立标;6.0	
9110836.01 (5024.321)	金牌港西码头1灯浮 Jinpai Gang W Pier No 1	19-59.15N 109-48.42E	闪绿4秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
9110836.02 (5024.322)	金牌港西码头2灯浮 Jinpai Gang W Pier No 2	19-59.19N 109-48.50E	闪红4秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
9110836.03 (5024.323)	金牌港西码头3灯浮 Jinpai Gang W Pier No 3	19-58.89N 109-48.56E	闪绿4秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
9110836.04 (5024.324)	金牌港西码头4灯浮 Jinpai Gang W Pier No 4	19-59.07N 109-48.61E	闪红4秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4553

定 价:8.00元