



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第48期(总第1155期)

项数(1194-1230)

2023年11月27日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第48期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:4.25

字 数:107千

版 次:2023年11月第1版

印 次:2023年11月第1次印刷

书 号:15114·4620

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	12
改正通告	16
临时通告	29
本月失效的临时通告清单	41
有效临时通告索引	43
航标表改正	57
海区情况报告表	63
《海区情况报告表》使用说明	64

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	21117	秦皇岛港主航道	1:15 000	2023年11月第2版	自2023年45期开始查改通告
2	34162	套子湾	1:25 000	2023年11月第4版	自2023年45期开始查改通告
3	36125	青岛浮山所湾	1:10 000	2023年11月第4版	自2023年45期开始查改通告
4	44135	横沙通道	1:15 000	2023年11月第8版	自2023年45期开始查改通告
5	87104	水东内港	1:5 000	2023年11月第8版	自2023年45期开始查改通告
6	91202	铁山港(二)	1:15 000	2023年11月第6版	自2023年46期开始查改通告
7	91203	铁山港(一)	1:15 000	2023年11月第6版	自2023年46期开始查改通告
8	02101	清澜港	1:20 000	2023年11月第18版	自2023年46期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	21117	秦皇岛港主航道	1:15 000	2019年11月第1版	
2	34162	套子湾	1:25 000	2020年10月第3版	
3	36125	青岛浮山所湾	1:10 000	2019年4月第3版	
4	44135	横沙通道	1:15 000	2021年9月第7版	
5	87104	水东内港	1:5 000	2021年11月第7版	
6	91202	铁山港(二)	1:15 000	2022年11月第5版	
7	91203	铁山港(一)	1:15 000	2022年11月第5版	
8	02101	清澜港	1:20 000	2023年1月第17版	

二、通航信息

1.关于公布宁德港外推荐锚区的通告

为有效利用宁德港外海上交通资源,不断满足船舶锚泊需求,规范锚泊秩序,防范无序航行和锚泊风险,服务保障水上交通运输安全,现公布“闽宁港外01”“闽宁港外02”“闽宁港外03”“闽宁港外04”四个港外推荐锚区。上述锚区主要根据宁德沿海通航环境现状、船舶交通流分析成果、船舶航行及锚泊习惯划定,非强制性使用,船舶应根据实际吃水、锚区水深、底质、气象海况等因素,综合考虑合理选择锚泊。

宁德港外推荐锚区信息表

锚区名称	闽宁港外01		
锚区位置	晴川湾外,距七星岛西北方向约3.2M		
锚区范围	以A1:27°03'00"N、120°25'11"E;A2:27°02'25"N、120°26'06"E; A3:27°01'37"N、120°25'26"E;A4:27°02'12"N、120°24'31"E四点围成水域。		
锚区功能	候泊、候潮、应急等		
锚区面积	约3.43km ²	锚区水深	海图水深9.3~10.3m
适用船舶	根据锚区实际情况和自身条件自行决定,不适用危险品船舶		
天气、海况限制	不适宜避风		
注意事项	1.该锚区掩护条件不足,不适宜避风。 2.锚区南侧约310m存在岛屿、锚区周围存在3处沉船、最近距离1.4km,锚泊时注意保持一定安全距离。 3.锚泊前注意观察周边可能存在定置网。		
锚区名称	闽宁港外02		
锚区位置	晴川湾外,距北星岛东北方向约0.21M		
锚区范围	以B1:27°00'21"N、120°29'29"E;B2:26°59'52"N、120°30'28"E; B3:26°58'59"N、120°29'56"E;B4:26°59'27"N、120°28'57"E四点围成水域。		
锚区功能	候泊、候潮、应急等		
锚区面积	约3.43km ²	锚区水深	海图水深14.8~16.4m
适用船舶	根据锚区实际情况和自身条件自行决定,不适用危险品船舶		
天气、海况限制	不适宜避大风		
注意事项	1.锚泊前注意观察周边可能存在定置网。2.锚区南侧及西南侧存在岛屿,最近距离约400m,锚泊注意保持安全距离;3.锚区附近存在两条推荐航路,最近距离约2.1km。		
锚区名称	闽宁港外03		
锚区位置	福宁湾外,距小嵛山岛正南方向约1.4M		
锚区范围	以C1:26°54'08"N、120°17'33"E;C2:26°54'08"N、120°18'40"E; C3:26°53'08"N、120°18'40"E;C4:26°53'08"N、120°17'33"E四点围成的水域。		
锚区功能	避风、候泊、候潮、应急等		
锚区面积	约3.43km ²	锚区水深	海图水深10.2~10.8m

适用船舶	根据锚区实际情况和自身条件自行决定,不适用危险品船舶		
天气、海况限制	适宜避东北风,除船舶自身抗风等级满足要求外,作为避风锚区使用期间风力应小于10级		
注意事项	1.锚泊前注意周边可能存在定置网。2.北侧存在岛屿,最近距离约2km。3.作为避风锚区使用期间风力应小于10级。		
锚区名称	闽宁港外04		
锚区位置	三沙湾外,距浮鹰岛东南方向约0.43M		
锚区范围	以D1:26°30'38"N、120°05'38"E;D2:26°33'33"N、120°06'27"E;D3:26°33'02"N、120°07'24"E;D4:26°31'12"N、120°07'01"E四点围成的水域		
锚区功能	避风、候泊、候潮、应急等		
锚区面积	约8.01km ²	锚区水深	海图水深7.8~21.5m
适用船舶	根据锚区实际情况和自身条件自行决定,不适用危险品船舶		
天气、海况限制	适宜避东北风,除船舶自身抗风等级满足要求外,作为避风锚区使用期间风力应小于10级		
注意事项	1.锚区东侧注意可能存在定置网。2.锚区附近存在岛屿,最近距离约800m,锚区附近存在两条推荐航路,最近距离约480m,注意保持安全距离。3.作为避风锚区使用期间风力应小于10级。		

资料来源 宁航通(2023)026号

2.关于公布福州沿海水域港外推荐锚区的通告

为提供锚泊便利,规范福州沿海水域船舶港外锚泊秩序,防范无序航行风险,维护通航环境,保障航运安全,现公布“闽福港外01”和“闽福港外02”两个港外推荐锚区。上述锚区均根据交通流分析及航海习惯划定,船舶应根据实际吃水、锚区水深、底质、气象等因素,综合考虑科学合理锚泊。

福州沿海水域港外推荐锚区信息表

锚区名称	闽福港外01		
锚区位置	位于四姆屿南侧		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	圆心	26°11'53".9N	119°48'22".7E
	半径为1.5M的圆形水域		
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚区容量	8~10艘
锚区面积	24.6km ²	锚区水深	9.7~17.8m
适用船舶	1万吨级及以下船舶		
天气、海况限制	锚泊时应注意强风及涌浪影响		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)锚区北侧有深海养殖平台,注意避让。		

锚区名称	闽福港外02		
锚区位置	位于波洲岛东侧		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	1	25°59'02".4N	119°47'51".6E
	2	25°58'42".5N	119°48'51".1E
	3	25°56'16".2N	119°47'34".4E
	4	25°56'40".6N	119°46'36".6E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚区容量	6~8艘
锚区面积	8.6km ²	锚区水深	16~18m
适用船舶	3.5万吨级及以下船舶		
天气、海况限制	锚泊时应注意强风及涌浪影响		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)注意与从南侧进出闽江口内港区船舶的沟通协调。		

资料来源 榕航通(2023)059号

3.关于公布平潭水域港外推荐锚区的通告

为提供锚泊便利,规范平潭沿海水域船舶港外锚泊秩序,防范无序航行风险,维护通航环境,保障航运安全,现公布“闽平港外01”和“闽平港外02”两个港外推荐锚区。上述锚区均根据交通流分析及航海习惯划定,船舶应根据实际吃水、锚区水深、底质、气象等因素,综合考虑科学合理锚泊。

平潭水域港外推荐锚区信息表

锚区名称	闽平港外01		
锚区位置	位于苏澳水域附近		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	1	25°36'42".1N	119°39'11".3E
	2	25°37'05".4N	119°40'29".6E
	3	25°35'43".6N	119°40'19".6E
	4	25°35'46".1N	119°39'28".9E
锚区功能	待泊、应急、候潮、避风	锚区面积	3.82km ²
锚区水深	6~22.8m	天气、海况限制	风力≤10级
适用船舶	5万吨级及以下非危险品船锚区		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)该推荐锚区作为临时性锚泊水域,不具有强制性。		
锚区名称	闽平港外02		
锚区位置	位于看澳水域附近		

锚区范围	控制点	纬度	经度
	1	25°35'38".2N	119°39'33".4E
	2	25°35'22".6N	119°39'36".4E
	3	25°34'25".8N	119°40'17".3E
	4	25°34'25".8N	119°40'28".0E
	5	25°35'34".0N	119°40'24".4E
锚区功能	待泊、应急、候潮、避风	锚区面积	2km ²
锚区水深	6.4~22.6m	天气、海况限制	风力≤10级
适用船舶	5万吨级及以下非危险品船锚区		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)该推荐锚区作为临时性锚泊水域,不具有强制性。		

资料来源 闽海事岚航(2023)033号

4.关于公布莆田水域港外推荐锚区的通告

为提供锚泊便利,规范莆田水域船舶港外锚泊秩序,防范无序航行风险,维护通航环境,保障航运安全,现公布“闽莆港外01”“闽莆港外02”“闽莆港外03”三个港外推荐锚区。上述锚区根据交通流分析及航海习惯划定,船舶应根据实际吃水、锚区水深、底质、气象等因素,综合考虑科学合理锚泊。

莆田水域港外推荐锚区信息表

锚区名称	闽莆港外01		
锚区位置	乌丘岛西南侧约4M处		
锚区范围	以 A1:24°57'31".9N、119°23'17".1E; A2:24°55'24".8N、119°20'32".0E; A3:24°53'51".6N、119°21'55".5E; A4:24°55'58".9N、119°24'41".0E; 四点围成的四边形水域。		
锚区功能	待泊、应急、候潮	锚位	
锚区面积	约 22.6km ²	锚区水深	38m~42m
适用船舶	船长≤400m 的船舶		
天气、海况限制	台风等恶劣气象海况下,不适宜避风。		
注意事项	(1)锚区东北侧约3.3M存在岛屿及沉船; (2)锚区西侧及南侧存在风电场最近距离为5.06M; (3)锚区西北及东南侧有两条推荐航路最近距离为2.25M。 (4)该锚区受风、浪、流影响较大,属于易走锚锚区。		
锚区名称	闽莆港外02		
锚区位置	湄洲岛东南侧约5.5M处		

锚区范围	以 B1:24°58'17".2N、119°12'03".2E; B2:24°59'59".8N、119°13'42".6E; B3:24°58'40".2N、119°15'22".7E; B4:24°56'57".6N、119°13'42".3E; 四点围成的四边形水域。		
锚区功能	待泊、应急、候潮	锚位	
锚区面积	约 15.54km ²	锚区水深	19~21m
适用船舶	船长≤400m 的船舶		
天气、海况限制	台风等恶劣气象海况下, 不适宜避风。		
注意事项	(1) 锚区西北及东南侧存在两条航路最近距离约 1.87M; (2) 锚区东侧及南侧存在风电场最近距离为 2M; (3) 锚区附近存在两处沉船点, 最近距离约 1.8M。		
锚区名称	闽莆港外 03		
锚区位置	湄洲岛南侧约 6.2M 处		
锚区范围	以 C1:24°55'57".0N、119°09'47".0E; C2:24°54'55".5N、119°10'41".4E; C3:24°53'23".5N、119°08'04".7E; C4:24°54'23".7N、119°07'15".8E 四点围成的四边形水域。		
锚区功能	待泊、应急、候潮	锚位	
锚区面积	约 12km ²	锚区水深	20~23m
适用船舶	船长≤400m 的船舶		
天气、海况限制	台风等恶劣气象海况下, 不适宜避风。		
注意事项	(1) 锚区北侧存在一处沉船, 距离最近距离约 2M; (2) 锚区西北及东南侧有两条推荐航路距离最近距离约 1.2M。 (3) 西侧有一处通航分道区域, 距离约 1.1M。 (4) 锚区附近有一处海洋倾倒区, 最近距离约 2.4M。		

资料来源 闽海事莆航(2023)055 号

5. 关于公布泉州沿海港外推荐锚区的通告

为维护泉州沿海水域港外船舶锚泊秩序和通航环境, 根据船舶交通流分析成果和船舶航行及锚泊习惯划定“闽泉港外 01”和“闽泉港外 02”两个港外推荐锚区, 为非强制性使用, 各相关船舶应根据实际吃水、气象、底质、综合考虑科学合理锚泊, 相关参数如下:

锚区名称	闽泉港外 01
锚区位置	泉州湾口长约 2.5km、宽约 1.8km 的水域范围。
锚区范围	(1) 24°50'22".9N、118°56'03".8E (2) 24°51'14".2N、118°57'11".8E (3) 24°50'31".1N、118°57'54".4E

	(4)24°49'38".5N、118°56'45".5E		
锚区功能	候潮、待泊、应急		
锚区面积	4.52km ²	锚区水深	16~21m
适用船舶	限制最大吃水 12.2m		
天气、海况限制	港外水域,避风条件较差,锚泊时应注意强风影响。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深。 (2)拟抛锚船舶应根据现场实际情况和自身条件决定是否锚泊,科学合理选择锚泊位置。		
锚区名称	闽泉港外02		
锚区位置	围头湾口长约 1.8km、宽约 1.3km 的水域范围。		
锚区范围	(1)24°28'41".7N、118°34'22".8E (2)24°28'41".7N、118°35'26".7E (3)24°27'49".7N、118°35'26".7E (4)24°27'49".7N、118°34'22".8E		
锚区功能	候潮、待泊、应急		
锚区面积	2.94km ²	锚区水深	22~24m
适用船舶	限制最大吃水 17.2m		
天气、海况限制	港外水域,避风条件较差,锚泊时应注意强风影响。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深。 (2)拟抛锚船舶应根据现场实际情况和自身条件决定是否锚泊,科学合理选择锚泊位置。		

资料来源 泉海航(2023)077号

6.关于公布环厦门湾水域港外推荐锚区的通告

为提供锚泊便利,规范环厦门湾水域船舶港外锚泊秩序,防范无序航行风险,维护通航环境,保障航运安全,现公布“闽厦港外11”“闽厦港外12”“闽厦港外14”“闽厦港外15”“闽厦港外16”“闽厦港外17”六个港外推荐锚区。该锚区根据交通流分析及航海习惯划定,船舶应根据实际吃水及锚区水深、底质、气象等因素,综合考虑科学合理锚泊。

环厦门湾水域港外推荐锚区信息表

锚区名称	闽厦港外11		
锚区位置	位于东碇岛东南侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	11-1	24°08'46".8N	118°19'08".0E
	11-2	24°06'49".8N	118°20'56".9E
	11-3	24°05'08".2N	118°18'47".6E
	11-4	24°07'06".8N	118°16'57".2E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚位	4~5艘

锚区面积	22.9km ²	锚区水深	27m
适用船舶	20万吨级以下船舶锚区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)注意与内航路和中航路航行船舶的相互沟通协调。		
锚区名称	闽厦港外12		
锚区位置	位于金门岛东南侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	12-1	24°17'45".1N	118°31'25".4E
	12-2	24°15'59".5N	118°33'03".4E
	12-3	24°13'28".0N	118°29'50".4E
	12-4	24°15'14".4N	118°28'11".6E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚位	6~8艘
锚区面积	30.7km ²	锚区水深	25~36m
适用船舶	20~30万吨级船舶锚区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)注意与内航路和中航路航行船舶的相互沟通协调。		
锚区名称	闽厦港外14		
锚区位置	位于厦门港主航道5号灯浮北侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	14-1	24°19'24".0N	118°16'54".5E
	14-2	24°19'30".0N	118°19'20".5E
	14-3	24°18'25".0N	118°20'20".5E
	14-4	24°17'30".6N	118°19'08".8E
	14-5	24°18'29".3N	118°15'44".6E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚位	6~8艘
锚区面积	17.64km ²	锚区水深	10.6~13.8m
适用船舶	5千~万吨级船舶锚区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。		
锚区名称	闽厦港外15		
锚区位置	位于厦门港主航道9号灯浮东北侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	15-1	24°20'28"N	118°16'23"E

	15-2	24°20'00"N	118°16'48"E
	15-3	24°17'52"N	118°13'58"E
	15-4	24°19'21"N	118°12'36"E
	15-5	24°20'23"N	118°13'56"E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚位	8~10艘
锚区面积	18.6km ²	锚区水深	10.6~13.6m
适用船舶	5千~万吨级船舶锚区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。		
锚区名称	闽厦港外16		
锚区位置	位于厦门第3警戒区北侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	16-1	24°21'27".0N	118°10'07".0E
	16-2	24°21'16".9N	118°11'24".5E
	16-3	24°19'25".0N	118°11'57".5E
	16-4	24°19'25".0N	118°11'43".0E
	16-5	24°21'09".0N	118°09'42".0E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚位	6~8艘
锚区面积	6.45km ²	锚区水深	13.9~18.1m
适用船舶	1万~5万吨级船舶锚区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。(2)船舶锚泊点应远离厦门港主航道北边线和刘五店航道西边线。		
锚区名称	闽厦港外17		
锚区位置	位于围头角南侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	17-1	24°33'27".2N	118°25'32".3E
	17-2	24°33'19".3N	118°25'52".0E
	17-3	24°33'04".4N	118°25'52".0E
	17-4	24°33'15".4N	118°25'26".4E
锚区功能	候潮、待泊、应急	锚位	2~3艘
锚区面积	0.288km ²	锚区水深	23.0~24.7m
适用船舶	10万~15万吨级船舶锚区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)注意与内航路航行船舶的相互沟通协调。		

7.关于公布漳州沿海水域港外推荐锚区的通告

为提供锚泊便利,规范漳州沿海水域船舶港外锚泊秩序,防范无序航行风险,维护通航环境,保障航运安全,现公布“闽漳港外01”和“闽漳港外02”两个港外推荐锚区。上述锚区均根据交通流分析及航海习惯划定,船舶应根据实际吃水、锚区水深、底质、气象等因素,综合考虑科学合理锚泊。

漳州沿海水域港外推荐锚区信息表

锚区名称	闽漳港外01		
锚区位置	位于莱屿列岛南侧水域		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	1	23°45′21″.0N	117°40′08″.4E
	2	23°45′21″.0N	117°41′54″.6E
	3	23°44′16″.2N	117°41′54″.6E
	4	23°44′16″.2N	117°40′08″.4E
锚区功能	避风、应急	锚位	6~8艘
锚区面积	6.0km ²	锚区水深	12.6m~18.3m
适用船舶	万吨级及以下非危险品船锚泊区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)锚区北侧约800m处海图水深浅至9m。		
锚区名称	闽漳港外02		
锚区位置	位于诏安湾口附近		
锚区范围	控制点	纬度	经度
	1	23°33′26″.5N	117°20′30″.2N
	2	23°32′47″.4N	117°20′30″.2N
	3	23°32′47″.4N	117°18′44″.1N
	4	23°33′26″.5N	117°18′44″.1N
锚区功能	避风、应急	锚位	6~8艘
锚区面积	3.6km ²	锚区水深	14.0m~17.2m
适用船舶	1万~3万吨级非危险品船锚泊区		
天气、海况限制	风力≤7级、浪高3~4m。		
注意事项	(1)水深资料来自于海图水深,抛锚时船长应根据最新海图资料及航海经验等选择合适锚位。 (2)注意与内航路航行船舶的相互沟通协调。		

8.关于港珠澳大桥桥梁航道现状尺度的航道通告

港珠澳大桥自东向西设置了青州航道桥、江海航道桥和九洲航道桥,对应开通了青州、江海、九洲三条桥梁航道。为确保航道畅通安全,现将2023年9月水深测量结果通告如下:

一、青州、江海、九洲桥梁航道现状尺度

(一)青州桥梁航道,长度3704m(桥梁轴线两侧各1852m),主通航孔1个,通航净宽318m,主通航孔通航净宽范围内最小水深5.1m;副通航孔2个,通航净宽85m,副通航孔通航净宽范围内最小水深4.9m。

(二)江海桥梁航道,长度2000m(桥梁轴线两侧各1000m),主通航孔2个,通航净宽173m,主通航孔通航净宽范围内最小水深3.4m;副通航孔2个,通航净宽85m,副通航孔通航净宽范围内最小水深3.3m。

(三)九洲桥梁航道,长度2000m(桥梁轴线两侧各1000m),设标宽度170m,设标范围内最小水深1.9m。

二、航经上述航段的船舶应密切关注水位、水深情况,合理配载,在确保水深足够等情况下航行。

资料来源 珠海航道通告(2023)019号

索引

1.地理区域索引

渤海	东营港附近	(1218)、(1219)、(1220)、(1221)、(1222)、 (1223)、(1224)
黄海	连云港港	(1225)
	灌河口及附近	(1194)
东海	舟山群岛	(1226)
	灵江	(1227)
	温州湾	(1195)
	大嵎山及附近	(1196)
	浮鹰岛西南方	(1197)
	定海湾及附近	(1198)
	白犬列岛西方	(1199)
	福州港	(1200)、(1201)
台湾海峡	海坛岛西北方	(1202)
	海坛海峡	(1203)
	湄洲岛东南方	(1204)
	泉州湾及附近	(1205)
	围头湾及附近	(1206)
	厦门沿海	(1207)
	厦门港及附近	(1228)
	东山岛及附近	(1208)
	台湾岛西侧	(1209)
南海	珠江口	(1210)、(1211)
	珠江	(1212)
	横琴岛西北方	(1213)
	台城河	(1214)
北部湾	琼州海峡附近	(1229)

防城港 (1230)

更正 (1215)、(1216)、(1217)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
32201		1224
32202		1218、1219、1220、1221、1222、1223
37001		1225
37101		1225
37122		1225
1306	1194	1225
41001	1194	1225
41101	1194	
41221	1194	
41411		1225
41451		1225
42002	1215	
52113		1226
54313		1227
55001	1195	
55122	1195	
55151	1195	
55251	1195	
61001	1196	
61211	1196	
61251	1196	
61351	1197	
62001	1197、1198、1199	
62151	1197、1198	
62221	1198	
62261	1198、1199	
62431	1200、1202	
62521	1200、1202、1203	
62561	1200、1201、1202、1203	
63001	1200、1201、1202、1203、1204	
64001	1204、1205、1206、1207	
64131	1205	
64413	1207	
64431	1206、1207	1228
65131		1228
65132	1207	

图 号	改正通告项号	临时通告项号
65171	1206、1207	
66001	1207、1208	
66341	1208	
66441	1208	
66541	1208	
2307	1216	
2310	1197、1198	
2311	1199、1201、1204	
2312	1207、1209	
81001	1208	
81101	1208	
84001	1210	
84002	1210	
84204	1213	
84206	1210、1211	
84211	1210	
84212	1210	
84213	1211	
84214	1211	
84217	1212	
84220	1210、1211	
84221	1210	
84225	1211	
84226	1211	
84241	1212	
84242	1212	
87101	1217	
88001		1229
88501		1229
88504		1229
93101		1230
93102		1230
04002		1229
3314	1210、1214	

改正通告

1194. 黄海 灌河口及附近——存在沉船

加绘 概位:  据报(2023)

34°35'33".0N、119°56'22".8E

图号 41001〔2023-1153〕 41101〔2023-1153〕 41221〔2023-1153〕 1306〔2023-1153〕

资料来源 云航警(2023)0107号

1195. 东海 温州湾 沙头水道——加绘净空高度

删除 注记“35”, 方位点

(1)28°00'10".4N、121°00'17".4E

注记“35”, 方位点

(2)27°59'49".5N、121°00'52".4E

加绘 注记“32”, 方位点

(3)28°00'04".N、121°00'17".E

注记“19”, 方位点

(4)28°00'10".N、121°00'11".E

注记“19”, 方位点

(5)28°00'00".N、121°00'23".E

图号 55001(2;3)(4、5图上不改)〔2023-1156〕 55122(3~5)〔2023-1117〕

55151(1;3)(4、5图上不改)〔2023-1117〕 55251(1;3)(4、5图上不改)〔2023-1117〕

资料来源 航海通告 2023-(43)-1546

1196. 东海 大嵎山及附近——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽宁港外

锚地  No01”, 连接:

(1)27°03'00".0N、120°25'11".0E

(2)27°02'25".0N、120°26'06".0E

(3)27°01'37".0N、120°25'26".0E

(4)27°02'12".0N、120°24'31".0E

(5)同上述(1)

锚地边线及注记“闽宁港外

锚地  No02”, 连接:

(6)27°00'21".0N、120°29'29".0E

(7)26°59'52".0N、120°30'28".0E

(8)26°58'59".0N、120°29'56".0E

(9)26°59'27".0N、120°28'57".0E

(10)同上述(6)

锚地边线及注记“闽宁港外

锚地  No03”, 连接:

(11)26°54'08".0N、120°18'40".0E

(12)26°53'08".0N、120°18'40".0E

(13)26°53'08".0N、120°17'33".0E

(14)26°53'30".0N、120°17'33".0E(61211南图廓交点)

(15)26°54′08″.0N、120°17′33″.0E

(16)26°54′08″.0N、120°18′00″.0E(61211 东图廓交点)

(17)同上述(11)

注: (1)~(5)闽宁港外01 锚地海图水深为9.3m~10.3m,适用船舶为非危险品船舶,功能为候泊、候潮、应急等,不适宜避风。

(6)~(10)闽宁港外02 锚地海图水深为14.8m~16.4m,适用船舶为非危险品船舶,功能为候泊、候潮、应急等,不适宜避大风。

(11)~(17)闽宁港外03 锚地海图水深为10.2m~10.8m,适用船舶为非危险品船舶,功能为避风、候泊、候潮、应急等,适宜避东北风,风力 < 10 级时启用。

图号 61001(1~5;6~10;11~13、15、17)[2023-903] 61211(14~16)[2023-]
61251(1~5;6~10;11~13、15、17)[2023-904]

资料来源 宁航通(2023)026 号

1197.东海 浮鹰岛西南方——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽宁港外

锚地 No04”,连接:

(1)26°33′33″.0N、120°06′27″.0E

(2)26°30′48″.0N、120°05′40″.8E(62151 北图廓交点)

(3)26°30′38″.0N、120°05′38″.0E

(4)26°30′47″.0N、120°06′00″.0E(62151 东图廓交点)

(5)26°31′12″.0N、120°07′01″.0E

(6)26°33′02″.0N、120°07′24″.0E

(7)同上述(1)

注: 闽宁港外04 锚地海图水深为7.8m~21.5m,适用船舶为非危险品船舶,功能为避风、候泊、候潮、应急等,适宜避东北风,风力 < 10 级时启用。

图号 61351(1、3、5~7)[2023-749] 62001(1、3、5~7)[2023-1052]
62151(2~4)[2023-701] 2310(1、3、5~7)[2023-964]

资料来源 宁航通(2023)026 号

1198.东海 定海湾及附近——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽福港外

锚地 No01”,半径 1.5M,

中心点

(1)26°11′53″.9N、119°48′22″.7E

弧线,连接:

(2)26°13′15″.0N、119°47′38″.8E(62221 北图廓交点)

(3)26°11′19″.1N、119°49′55″.0E(62221 东图廓交点)

弧线,连接:

(4)26°12′28″.7N、119°49′55″.0E(62221 东图廓交点)

(5)26°13'15".0N、119°49'06".6E(62221北图廓交点)
 弧线,连接: (6)26°12'12".0N、119°46'44".6E(62151南图廓交点)
 (7)26°12'12".0N、119°50'00".7E(62151南图廓交点)

注: 闽福港外01锚地水深为9.7m~17.8m,适用船舶为1万吨级以下船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为8~10艘。锚泊时应注意强风及涌浪影响。

图号 62001(1)[2023-1197] 62151(6、7)[2023-1197] 62221(2、3、4、5)[2021-1278]
 62261(1)[2023-965] 2310(1)[2023-1197]

资料来源 榕航通(2023)059号

1199.东海 白犬列岛西方——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽福港外锚地⚓No02”,
 连接:

- (1)25°59'02".4N、119°47'51".6E
- (2)25°58'42".5N、119°48'51".1E
- (3)25°56'16".2N、119°47'34".4E
- (4)25°56'40".6N、119°46'36".6E
- (5)同上述(1)

注: 闽福港外02锚地水深为16m~18m,适用船舶为3.5万吨级以下船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为6~8艘。锚泊时应注意强风及涌浪影响。

图号 62001[2023-1198] 62261[2023-1198] 2311[2023-1118]

资料来源 榕航通(2023)059号

1200.东海 福州港 松下港区——撤除灯浮标

删除 (T1)  莫(0)黄12s AIS	(1)25°42'24".6N、119°42'46".2E
(T2)  莫(0)黄12s AIS	(2)25°41'33".5N、119°42'07".9E
(T4)  莫(0)黄12s AIS	(3)25°39'48".5N、119°40'39".0E
(T7)  莫(0)黄12s AIS	(4)25°42'07".5N、119°43'49".1E
(T51)  莫(0)黄12s AIS	(5)25°42'31".8N、119°45'58".6E
(T56)  莫(0)黄12s AIS	(6)25°41'28".6N、119°47'50".3E

图号 62431[2023-814] 62521(2、3)[2023-814] 62561[2023-1118]

63001(1、4~6)[2023-1118]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6211345.01][6211345.02][6211345.04][6211345.07]
 [6211345.51][6211345.56]

资料来源 航海通告2023-(43)-1550

1201.东海 福州港 松下港区——设置灯浮标

加绘  测风 莫(0)黄12s
雷康(C)
AIS

25°40'01".2N、119°51'43".2E

图号 62561〔2023-1200〕 63001〔2023-1200〕 2311〔2023-1199〕

助航标志表 CNP82/2022~2023〔6211386〕

资料来源 航海通告 2023-(43)-1551

1202.台湾海峡 海坛岛西北方——设置航标

加绘 (桥电1)  莫(C)黄12s10m5M 同步

(1)25°40'37".0N、119°39'29".1E

(桥电2)  莫(C)黄12s10m5M 同步

(2)25°40'03".6N、119°40'00".6E



(3)25°39'37".8N、119°39'42".8E



(4)25°39'18".1N、119°39'52".0E

图号 62431〔2023-1200〕 62521〔2023-1200〕 62561〔2023-1201〕 63001(1)〔2023-1201〕

助航标志表 CNP82/2022~2023〔6211531.01〕〔6211531.02〕〔6211531.03〕〔6211531.04〕

资料来源 航海通告 2023-(43)-1552

1203.台湾海峡 海坛海峡 海坛岛西北侧——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽平港外锚地  No01”，

连接：

(1)25°36'42".1N、119°39'11".3E

(2)25°37'05".4N、119°40'29".6E

(3)25°35'43".6N、119°40'19".6E

(4)25°35'46".1N、119°39'28".9E

(5)同上述(1)

锚地边线及注记“闽平港外锚地  No02”，

连接：

(6)25°35'38".2N、119°39'33".4E

(7)25°35'22".6N、119°39'36".4E

(8)25°34'25".8N、119°40'17".3E

(9)25°34'25".8N、119°40'28".0E

(10)25°35'34".0N、119°40'24".4E

(11)同上述(6)

注： (1)~(5)闽平港外01锚地水深为6m~22.8m,适用船舶为5万吨级及以下非危险品船舶,功能为待泊、应急、候潮、避风,风力≤10级时启用。

(6)~(11)闽平港外02锚地水深为6.4m~22.6m,适用船舶为5万吨级及以下非危险品船舶,功能为待泊、应急、候潮、避风,风力≤10级时启用。

图号 62521〔2023-1202〕 62561〔2023-1202〕 63001〔2023-1202〕

资料来源 闽海事岚航(2023)033号

1204.台湾海峡 湄洲岛东南方——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽莆港外

锚地 No01”,连接:

- (1)24°57'31".9N、119°23'17".1E
- (2)24°55'24".8N、119°20'32".0E
- (3)24°53'51".6N、119°21'55".5E
- (4)24°55'58".9N、119°24'41".0E
- (5)同上述(1)

锚地边线及注记“闽莆港外

锚地 No02”,连接:

- (6)24°56'57".6N、119°13'42".3E
- (7)24°58'00".0N、119°12'24".7E(63001南图廓交点)
- (8)24°58'17".2N、119°12'03".2E
- (9)24°59'59".8N、119°13'42".6E
- (10)24°58'40".2N、119°15'22".7E
- (11)24°58'00".0N、119°14'43".3E(63001南图廓交点)
- (12)同上述(6)

锚地边线及注记“闽莆港外

锚地 No03”,连接:

- (13)24°55'57".0N、119°09'47".0E
- (14)24°54'55".5N、119°10'41".4E
- (15)24°53'23".5N、119°08'04".7E
- (16)24°54'23".7N、119°07'15".8E
- (17)同上述(13)

注: (1)~(5)闽莆港外01锚地水深为38m~42m,适用船舶为船长≤400m的船舶,功能为待泊、应急、候潮。

(6)~(12)闽莆港外02锚地水深为19m~21m,适用船舶为船长≤400m的船舶,功能为待泊、应急、候潮。

(13)~(17)闽莆港外03锚地水深为20m~23m,适用船舶为船长≤400m的船舶,功能为待泊、应急、候潮。

图号 63001(7~11)[2023-1203] 64001(1~5;6、8~10、12;13~17)[2023-970]
2311(1~5;6、8~10、12;13~17)[2023-1201]

资料来源 闽海事莆航(2023)055号

1205.台湾海峡 泉州湾及附近——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽泉港外锚地No01”,

连接: (1)24°50'22".9N、118°56'03".8E

(2)24°51′14″.2N、118°57′11″.8E

(3)24°50′31″.1N、118°57′54″.4E

(4)24°49′38″.5N、118°56′45″.5E

(5)同上述(1)

注： 闽泉港外01锚地水深为16m~21m,适用船舶为限制最大吃水12.2m的船舶,功能为候潮、待泊、应急。港外水域,避风条件较差,锚泊时应注意强风影响。

图号 64001〔2023-1204〕 64131〔2023-908〕

资料来源 泉海航(2023)077号

1206.台湾海峡 围头湾及附近——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽泉港外

锚地No02”,连接:

(1)24°27′49″.7N、118°34′22″.8E

(2)24°28′00″.0N、118°34′22″.8E(64431南图廓交点)

(3)24°28′41″.7N、118°34′22″.8E

(4)24°28′41″.7N、118°35′26″.7E

(5)24°28′00″.0N、118°35′26″.7E(64431南图廓交点)

(6)24°27′49″.7N、118°35′26″.7E

(7)同上述(1)

注： 闽泉港外02锚地水深为22m~24m,适用船舶为限制最大吃水17.2m的船舶,功能为候潮、待泊、应急。港外水域,避风条件较差,锚泊时应注意强风影响。

图号 64001(1、3、4、6、7)〔2023-1205〕 64431(2~5)〔2023-1069〕

65171(1、3、4、6、7)〔2023-1055〕

资料来源 泉海航(2023)077号

1207.台湾海峡 厦门沿海——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽厦港外

锚地No11”,连接:

(1)24°08′46″.8N、118°19′08″.0E

(2)24°08′00″.0N、118°19′51″.5E(64001南图廓交点)

(3)24°06′49″.8N、118°20′56″.9E

(4)24°05′08″.2N、118°18′47″.6E

(5)24°07′06″.8N、118°16′57″.2E

(6)24°08′00″.0N、118°18′06″.8E(64001南图廓交点)

(7)同上述(1)

锚地边线及注记“闽厦港外

锚地No12”,连接:

(8)24°17′45″.1N、118°31′25″.4E

- (9)24°15'59".5N、118°33'03".4E
- (10)24°13'28".0N、118°29'50".4E
- (11)24°15'14".4N、118°28'11".6E
- (12)同上述(8)

锚地边线及注记“闽厦港外

锚地  No14”,连接:

- (13)24°19'24".0N、118°16'54".5E
- (14)24°19'27".2N、118°18'12".0E(65132 东图廓交点)
- (15)24°19'30".0N、118°19'20".5E
- (16)24°18'25".0N、118°20'20".5E
- (17)24°17'30".6N、118°19'08".8E
- (18)24°17'46".9N、118°18'12".0E(65132 东图廓交点)
- (19)24°18'29".3N、118°15'44".6E
- (20)同上述(13)

锚地边线及注记“闽厦港外

锚地  No15”,连接:

- (21)24°20'28".0N、118°16'23".0E
- (22)24°20'00".0N、118°16'48".0E(66001 北图廓交点)
- (23)24°17'52".0N、118°13'58".0E
- (24)24°19'21".0N、118°12'36".0E
- (25)24°20'00".0N、118°13'26".3E(66001 北图廓交点)
- (26)24°20'23".0N、118°13'56".0E
- (27)同上述(21)

锚地边线及注记“闽厦港外

锚地  No16”,连接:

- (28)24°21'27".0N、118°10'07".0E
- (29)24°21'16".9N、118°11'24".5E
- (30)24°20'00".0N、118°11'47".2E(66001 北图廓交点)
- (31)24°19'25".0N、118°11'57".5E
- (32)24°19'25".0N、118°11'43".0E
- (33)24°19'47".7N、118°11'16".7E
- (34)24°19'48".4N、118°11'16".1E
- (35)24°19'52".5N、118°11'11".0E
- (36)24°20'00".0N、118°11'02".3E(66001 北图廓交点)
- (37)24°21'09".0N、118°09'42".0E
- (38)同上述(28)

锚地边线及注记“闽厦港外

锚地  No17”,连接:

- (39)24°33'27".2N、118°25'32".3E

(40)24°33′19″.3N、118°25′52″.0E

(41)24°33′04″.4N、118°25′52″.0E

(42)24°33′15″.4N、118°25′26″.4E

(43)同上述(39)

注：(1)~(7)闽厦港外 11 锚地水深为 27.0m,适用船舶为 20 万吨级以下船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为 4~5 艘,风力≤7 级、浪高 3~4m 时启用。

(8)~(12)闽厦港外 12 锚地水深为 25.0m~36.0m,适用船舶为 20 万~30 万吨级船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为 6~8 艘,风力≤7 级、浪高 3~4m 时启用。

(13)~(20)闽厦港外 14 锚地水深为 10.6m~13.8m,适用船舶为 5 千~万吨级船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为 6~8 艘,风力≤7 级、浪高 3~4m 时启用。

(21)~(27)闽厦港外 15 锚地水深为 10.6m~13.6m,适用船舶为 5 千~万吨级船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为 8~10 艘,风力≤7 级、浪高 3~4m 时启用。

(28)~(38)闽厦港外 16 锚地水深为 13.9m~18.1m,适用船舶为 1 万~5 万吨级船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为 6~8 艘,风力≤7 级、浪高 3~4m 时启用。

(39)~(43)闽厦港外 17 锚地水深为 23.0m~24.7m,适用船舶为 10 万~15 万吨级船舶,功能为候潮、待泊、应急,锚位为 2~3 艘,风力≤7 级、浪高 3~4m 时启用。

图号 64001(1、2;6、7;8~12;13、15~17、19、20;21、23、24、26、27;28、29、31~35、37、38)
〔2023-1206〕

64413(39~43)〔2020-1427〕 64431(39~43)〔2023-1206〕

65132(13、14;18~20;21、23、24、26、27;28、29、31~35、37、38)〔2023-970〕

65171(8~12;13、15~17、19、20;21、23、24、26、27;28、29、31~35、37、38;39~43)
〔2023-1206〕

66001(1、3~5、7;8~12;13、15~17、19、20;22~25;30~36)〔2023-1056〕

2312(1、3~5、7;8~12)〔2023-1140〕

资料来源 厦海航(2023)123 号

1208.台湾海峡 东山岛及附近——划定锚地

加绘 锚地边线及注记“闽漳港外

锚地  No01”,连接:

(1)23°45′21″.0N、117°40′08″.4E

(2)23°45′21″.0N、117°40′12″.0E(66441 东图廓交点)

(3)23°45′21″.0N、117°41′54″.6E

(4)23°44′16″.2N、117°41′54″.6E

(5)23°44′16″.2N、117°40′12″.0E(66441 东图廓交点)

(6)23°44′16″.2N、117°40′08″.4E

(7)同上述(1)

锚地边线及注记“闽漳港外

锚地  No02”,连接:

(8)23°33′26″.5N、117°20′30″.2E

(9)23°32′47″.4N、117°20′30″.2E

(10)23°32′47″.4N、117°20′00″.0E(81101东图廓交点)

(11)23°32′47″.4N、117°18′44″.1E

(12)23°33′26″.5N、117°18′44″.1E

(13)23°33′26″.5N、117°20′00″.0E(81101东图廓交点)

(14)同上述(8)

注: (1)~(7)闽漳港外01锚地水深为12.6m~18.3m,适用船舶为万吨级以下非危险品船舶,功能为避风、应急,锚位为6~8艘,风力≤7级、浪高3~4m时启用。

(8)~(14)闽漳港外02锚地水深为14.0m~17.2m,适用船舶为1万~3万吨级非危险品船舶,功能为避风、应急,锚位为6~8艘,风力≤7级、浪高3~4m时启用。

图号 66001(1、3、4、6、7;8、9、11、12、14)[2023-1207] 66341(1、3、4、6、7)[2023-910]

66441(1、2;5~7)[2023-1057] 66541(8、9、11、12、14)[2021-1448]

81001(8、9、11、12、14)[2023-1158] 81101(10~13)[2023-1158]

资料来源 闽海事漳航(2023)041号

1209.台湾海峡 台湾岛西侧 布袋泊地——存在浅水深

加绘 9_7 及等深线

23°24′50″.4N、119°59′54″.0E

图号 2312[2023-1207]

资料来源 航海通告2023-(43)-1553

1210.南海 珠江口 香港国际机场西南方——浅水深变更

删除 6_1

(1)22°17′14″.3N、113°51′54″.3E

加绘 5_6

(2)22°17′14″.5N、113°51′55″.6E

图号 84001[2023-1181] 84002[2023-1162] 84206[2023-1163] 84211[2023-1161]

84212[2023-1162] 84220[2023-1162] 84221[2023-1162] 3314(2)[2023-1181]

资料来源 香港通告2023-(21)-38

1211.南海 珠江口 大铲岛附近——灯浮标变更

删除 (礁石1-1)  闪绿4s

(1)22°31′13″.9N、113°50′50″.1E

移位 (航1)  闪绿4s 由:

(2)22°31′33″.3N、113°50′31″.5E

至:

(3)22°31′32″.2N、113°50′30″.8E

(DB0)  闪红4s 由:

(4)22°30′58″.4N、113°50′58″.6E

至:

(5)22°30′59″.3N、113°50′59″.5E

变更	(DB1)  闪绿 4s 由:	(6) 22°31'14".9N、113°50'50".9E
	至:	(7) 22°31'14".0N、113°50'50".2E
	(DB2)  闪红 4s 由:	(8) 22°31'10".3N、113°50'45".9E
	至:	(9) 22°31'10".9N、113°50'46".9E
	由: 航(2)  闪红 4s	(10) 22°31'18".2N、113°50'37".6E
	至: 航(2)  闪红 4s	(11) 22°31'28".0N、113°50'27".7E
	由: 航(3)  闪绿 4s	(12) 22°31'39".4N、113°50'10".8E
	至: 航(3)  闪绿 4s	(13) 22°31'41".6N、113°50'08".4E
	由: 航(4)  闪红 4s	(14) 22°31'32".1N、113°50'13".6E
	至: 航(4)  闪红 4s	(15) 22°31'35".5N、113°50'11".4E
	由: 航(5)  闪绿 4s	(16) 22°31'46".9N、113°49'56".8E
	至: 航(5)  闪绿 4s	(17) 22°31'56".0N、113°49'34".5E
	由: 航(6)  闪红 4s	(18) 22°31'39".5N、113°50'00".8E
	至: 航(6)  闪红 4s	(19) 22°31'50".3N、113°49'36".3E
	由: 航(7)  闪绿 4s	(20) 22°32'18".7N、113°48'55".3E
	至: 航(7)  闪绿 4s	(21) 22°32'13".5N、113°48'55".0E
	由: 航(8)  闪(2+1)绿 6s	(22) 22°32'02".2N、113°49'02".4E
	至: 航(8)  闪红 4s	(23) 22°32'01".0N、113°49'07".6E

图号 84206(2、3;14、15、22、23)〔2023-1210〕 84213(2~7;10~23)〔2023-1163〕
84214(16~23)〔2023-1163〕 84220(2、3;10~23)〔2023-1210〕
84225(4、5、8、9)〔2023-818〕 84226(1;2、3、6~9;10~23)〔2023-882〕

助航标志表 CNP83/2022~2023[7410759.011][7410770.01][7410770.02][7410770.03]
[7410770.04][7410770.05][7410770.06][7410770.07][7410770.08]
[7410770.09][7410773.01][7410773.02][7410773.03]

资料来源 深圳航道通告(2023)017号

1212.南海 珠江 大坦尾东南方——灯浮标变更

删除	白沙河(B1)  闪(2)红 6s	(1) 23°06'51".9N、113°13'13".5E
	(B3)  闪(2)红 6s	(2) 23°06'57".9N、113°13'02".4E
	(94)  闪红 4s	(3) 23°06'45".7N、113°13'23".8E
移位	(S1)  闪绿 4s 由:	(4) 23°06'50".5N、113°13'23".6E
	至:	(5) 23°06'50".4N、113°13'25".8E
	(S2)  闪(2+1)红 9s 由:	(6) 23°06'51".3N、113°13'19".5E
	至:	(7) 23°06'47".7N、113°13'22".3E
	(S3)  闪绿 4s 由:	(8) 23°07'06".4N、113°13'18".6E

至: (9)23°07'09".2N、113°13'20".2E
 加绘 (S4)  闪红 4s (10)23°07'03".9N、113°13'18".5E
 (B2)  闪绿 4s (11)23°06'52".4N、113°13'13".8E
 (94)  闪红 4s (12)23°06'44".1N、113°13'22".7E
 图号 84217(1、2;4~9;10、11)[2023-1182] 84241[2022-1325]
 84242(1~3;4~9;10、11)[2022-1325]
 助航标志表 CNP83/2022~2023[7412920.94][7412921.01][7412921.02][7412921.03]
 [7412921.04][7412922.01][7412922.02][7412922.03]
 资料来源 粤穗航通(2023)540号

1213.南海 横琴岛西北方——设置灯浮标

加绘 (J25)  闪绿 4s (1)22°09'52".0N、113°25'56".5E
 (J26)  闪红 4s (2)22°09'47".2N、113°25'46".4E
 (J27)  闪绿 4s (3)22°10'12".3N、113°25'48".4E
 (J28)  闪红 4s (4)22°10'06".1N、113°25'37".4E
 图号 84204(2)(1、3、4图上不改)[2023-999]
 助航标志表 CNP83/2022~2023[7413296.25][7413296.26][7413296.27][7413296.28]
 资料来源 珠海航道通告(2023)020号

1214.南海 台城河——设置灯桩

加绘  (1)22°20'59".1N、112°42'23".5E
 (2)22°20'58".3N、112°42'29".6E
 图号 3314(图上不改)[2023-1210]
 助航标志表 CNP83/2022~2023[7413865.01][7413865.02]
 资料来源 粤江航道通告(2023)042号

1215.更正

2020年47期1396项改正通告更正如下:
 更正 新增图号42002(7、10;20、23)(图上不改)[2020-1352]
 图号 42002(图上不改)[2023-1179]

1216.更正

2023年9期174项改正通告更正如下:
 更正 由:2307(1、3、9、10、12、14、18、20、23、26、27、30~33、36、37、41~43)[2023-55]
 至:2307(1、3、6、9、12、14、18、20、23、26、27、30~33、36、37、41~43)[2023-55]

图号 2307〔2023-1179〕

1217.更正

2023年第45期1143项海图87101模板制作有误,现重新刊发。

图号 87101〔2023-1166〕

临时通告

1218.渤海 东营港附近——钻井工程(临)

时间 2023年10月11日—2024年6月30日

范围 半径500m,中心点

38°22'29".2N、119°05'38".6E

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)890号

1219.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2023年3月24日—2024年12月30日

范围 半径1000m,中心点

38°16'31".5N、118°48'19".3E

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)238、887号

1220.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2022年10月19日—2024年11月5日

范围 半径1000m,中心点

38°16'27".4N、118°54'10".4E

图号 32202

资料来源 鲁航通(2022)745、(2023)885号

1221.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2023年10月11日—2024年2月5日

范围 半径500m,中心点

38°14'12".2N、118°51'09".3E

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)889号

1222.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2022年10月18日—2024年10月31日

范围 连接:

(1)38°12'51".0N、118°49'08".0E

(2)38°13'02".0N、118°48'31".0E

(3)38°14'13".0N、118°49'29".0E

(4)38°14'05".0N、118°49'54".0E

(5)同上述(1)

图号 32202

资料来源 鲁航通(2022)746、(2023)883号

1223.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2023年6月20日—2024年10月30日

范围 半径1000m,中心点

38°11'43".8N、118°49'07".5E

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)572、886号

1224.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2022年10月26日—2024年11月15日

范围 半径1000m,中心点

38°07'49".5N、118°56'43".3E

图号 32201

资料来源 鲁航通(2022)775、(2023)884号

1225.黄海 连云港港 赣榆港区——疏浚工程(临)

时间 2023年10月27日—2024年12月31日

范围 区域一,连接:

(1)35°51'44".3N、119°17'30".6E

(2)35°01'31".3N、119°17'14".2E

(3)35°01'13".7N、119°17'16".9E

(4)35°01'00".4N、119°17'48".9E

(5)35°01'07".1N、119°17'50".2E

(6)35°01'13".7N、119°17'57".2E

(7)同上述(1)

区域二,连接:

(8)35°00'41".1N、119°17'57".2E

(9)35°00'37".7N、119°18'01".3E

(10)35°00'18".3N、119°19'07".4E

(11)35°00'24".1N、119°18'55".1E

(12)同上述(8)

区域三,连接:

(13)35°00'40".7N、119°17'21".1E

(14)35°00'38".2N、119°17'22".2E

(15)35°00'12".5N、119°18'50".1E

(16)35°00'10".6N、119°19'04".0E

(17)同上述(13)

注: 守听VHF16、69频道。

图号 37001 37101 37122 41001 41411 41451 1306

资料来源 云航通(2023)102号

1226.东海 舟山群岛 鼠浪湖岛附近——工程施工(临)

时间 2023年10月29日—2025年12月31日

范围 区域一,连接:

- (1)30°26′03″N、122°27′12″E
- (2)30°26′55″N、122°27′12″E
- (3)30°26′48″N、122°27′52″E
- (4)30°26′06″N、122°27′33″E
- (5)30°25′59″N、122°27′23″E
- (6)同上述(1)

区域二,连接:

- (7)30°26′25″N、122°28′08″E
- (8)30°26′43″N、122°28′26″E
- (9)30°25′39″N、122°29′33″E
- (10)30°25′29″N、122°29′13″E
- (11)30°25′41″N、122°28′58″E
- (12)30°25′20″N、122°28′43″E
- (13)30°26′07″N、122°28′08″E
- (14)30°26′15″N、122°28′18″E
- (15)同上述(7)

区域三,连接:

- (16)30°25′42″N、122°26′44″E
- (17)30°26′13″N、122°26′53″E
- (17)30°25′53″N、122°27′20″E
- (18)30°25′41″N、122°27′13″E
- (19)同上述(16)

区域四,连接:

- (20)30°24′58″N、122°29′11″E
- (21)30°25′06″N、122°28′55″E
- (22)30°25′08″N、122°28′35″E
- (23)30°24′54″N、122°28′39″E
- (24)30°24′40″N、122°28′54″E
- (25)同上述(20)

区域五,连接:

- (26)30°25′18″N、122°26′57″E
- (27)30°24′47″N、122°27′28″E
- (28)30°25′06″N、122°27′51″E
- (29)30°25′33″N、122°27′19″E
- (30)同上述(26)

注: 守听VHF16、12频道。作业水域内禁止无关船舶进入。撤销舟航通(2023)064号、

舟航通(2023)095号、舟航通(2023)108号航行通告。

图号 52113

资料来源 舟航通(2023)167号

1227.东海 灵江 灵江大桥附近——大桥工程(临)

时间 2023年10月27日—2024年4月15日,昼夜

范围 连接:

- (1)28°48'46".2N、121°14'06".5E
- (2)28°47'50".0N、121°14'09".4E
- (3)28°47'49".2N、121°14'01".9E
- (4)28°48'39".0N、121°14'06".5E
- (5)同上述(1)

注: 作业水域内禁止无关船舶进入。

图号 54313

资料来源 台航通(2023)089号

1228.台湾海峡 厦门港及附近——勘察作业(临)

时间 2022年6月2日—2024年4月30日

范围 区域一,连接:

- (1)24°31'52".2N、118°19'33".7E
- (2)24°31'45".1N、118°19'43".3E
- (3)24°31'37".9N、118°18'39".6E
- (4)24°31'45".7N、118°18'36".0E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)24°32'08".0N、118°20'29".5E
- (7)24°32'02".2N、118°20'32".7E
- (8)24°31'46".2N、118°20'01".9E
- (9)24°31'45".6N、118°19'45".4E
- (10)24°31'51".2N、118°19'37".8E
- (11)24°32'00".8N、118°19'37".8E
- (12)24°32'09".9N、118°19'26".4E
- (13)24°32'13".3N、118°19'31".1E
- (14)24°31'56".2N、118°19'56".7E
- (15)24°31'56".4N、118°20'05".1E
- (16)同上述(6)

区域三,连接:

- (17)24°31'44".9N、118°18'28".7E
- (18)24°31'36".2N、118°18'32".7E

- (19)24°31'38".6N、118°17'18".9E
 (20)24°31'46".9N、118°17'19".1E
 (21)同上述(17)

注： 守听VHF08频道。

图号 64431 65131

资料来源 闽海事厦航(2022)070、150号、(2023)016、126号

1229.北部湾 琼州海峡附近——海上作业(临)

时间 2023年10月30日—2024年10月20日,昼夜

- 范围 区域一,以下两点连线两侧各1500m,连接: (1)20°33'05".0N、109°37'00".8E
 (2)20°29'13".5N、109°38'17".9E
 区域二,以下五点连线两侧各1500m,连接: (3)20°32'57".8N、109°38'12".0E
 (4)20°31'57".0N、109°38'25".0E
 (5)20°29'26".0N、109°44'58".0E
 (6)20°29'40".0N、109°48'42".0E
 (7)20°30'21".0N、109°49'45".0E
 区域三,半径2000m,中心点 (8)20°32'57".8N、109°38'12".0E
 区域四,半径2000m,中心点 (9)20°33'05".0N、109°37'00".8E
 区域五,半径2000m,中心点 (10)20°29'13".5N、109°38'17".9E
 区域六,半径2000m,中心点 (11)20°29'33".0N、109°48'20".0E

注： 其他无关船舶禁止进入安全作业区。

图号 88001 88501 88504 04002

资料来源 粤湛航通(2023)039号

1230.北部湾 防城港 防城江口——工程施工(临)

时间 2023年10月25日—2024年10月19日

- 范围 连接: (1)21°39'08".4N、108°20'31".1E
 (2)21°38'56".9N、108°20'24".0E
 (3)21°38'56".9N、108°20'24".0E
 (4)21°38'51".6N、108°20'21".7E
 (5)21°38'46".3N、108°20'20".4E
 (6)21°38'40".9N、108°20'19".8E
 (7)21°38'06".3N、108°20'19".7E
 (8)21°38'06".4N、108°20'17".3E
 (9)21°38'16".6N、108°20'17".3E

- (10)21°38'19".2N、108°20'16".4E
- (11)21°38'21".9N、108°20'14".9E
- (12)21°38'24".7N、108°20'12".9E
- (13)21°38'28".0N、108°20'04".5E
- (14)21°38'28".8N、108°20'01".0E
- (15)21°38'28".2N、108°19'57".5E
- (16)21°38'26".4N、108°19'54".5E
- (17)21°38'27".9N、108°19'52".7E
- (18)21°38'46".0N、108°20'13".0E
- (19)21°38'47".6N、108°20'14".8E
- (20)21°38'50".6N、108°20'17".0E
- (21)21°38'54".1N、108°20'17".8E
- (22)21°39'09".6N、108°20'17".8E
- (23)21°39'09".5N、108°20'19".4E
- (24)同上述(1)

图号 93101 93102

资料来源 桂航通(2023)493号

本月失效的临时通告清单

(1)渤海

1228/2022	东营港	工程施工(至2023年11月15日止)
702/2023	天津港	测量作业(至2023年11月30日止)
727/2023	天津港	测量作业(至2023年11月30日止)
766/2023	天津港	工程施工(至2023年11月30日止)
789/2023	东营港附近	工程施工(至2023年11月6日止)
844/2023	东营港附近	工程施工(至2023年11月27日止)

(2)黄海

321/2023	灌河	工程施工(至2023年11月30日止)
322/2023	灌河	工程施工(至2023年11月30日止)
349/2023	青岛港	疏浚施工(至2023年11月30日止)
513/2023	滨海港	实弹射击(至2023年11月10日止)
642/2023	青岛港	疏浚施工(至2023年11月30日止)
704/2023	龙眼港	工程施工(至2023年11月29日止)
705/2023	射阳河	疏浚作业(至2023年11月30日止)

(3)东海、台湾海峡

1237/2022	福州港	泊位工程(至2023年11月2日止)
1270/2022	舟山群岛	桥梁工程(至2023年11月11日止)
1339/2022	晴川湾	大桥工程(至2023年11月30日止)
268/2023	大渔湾及附近	排水口施工(至2023年11月19日止)
388/2023	杭州湾	工程施工(至2023年11月10日止)
389/2023	甬江	疏浚工程(至2023年11月30日止)
427/2023	长江口及附近	疏浚工程(至2023年11月1日止)
617/2023	猫头洋	海缆敷设(至2023年11月4日止)
618/2023	椒江	码头施工(至2023年11月8日止)
644/2023	三门湾	码头工程(至2023年11月24日止)
646/2023	东山湾	工程施工(至2023年11月11日止)
853/2023	舟山群岛	疏浚作业(至2023年11月30日止)

(4)南海、北部湾

1342/2022	湛江港	码头工程(至2023年11月30日止)
151/2023	惠州港	工程施工(至2023年11月11日止)
152/2023	惠州港	工程施工(至2023年11月11日止)

153/2023	惠州港	工程施工(至2023年11月11日止)
622/2023	后水湾	过驳作业(至2023年11月30日止)

有效临时通告索引

(1)渤海

383/2010	天津港	临时设置灯浮标(防波堤RT施工区)
190/2021	唐山港	航标变更(京唐港区19、21、23灯浮标)
1380/2021	海河	工程施工(至2024年1月18日止)
886/2022	东营港及附近	电缆工程(至2023年12月30日止)
925/2022	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
986/2022	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
1023/2022	东营港	管线作业(至2023年12月31日止)
1175/2022	营口港	冬季换标(临)
1177/2022	锦州港	冬季换标(临)
1181/2022	滨州港	管线作业(至2023年12月31日止)
1227/2022	长山寺角南部	工程施工(至2024年12月31日止)
1229/2022	潍坊港	冬季换标(临)
1268/2022	东营港	管线作业(至2023年12月31日止)
88/2023	唐山港	工程施工(至2023年12月31日止)
141/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
230/2023	东营港	工程作业(至2023年12月31日止)
294/2023	东营港	导堤工程(至2023年12月31日止)
295/2023	东营港	航道工程(至2023年12月31日止)
315/2023	锦州港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
344/2023	黄骅港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
346/2023	东营港	码头施工(至2023年12月31日止)
410/2023	锦州港	工程作业(至2023年12月31日止)
422/2023	烟台港	泊位工程(至2023年12月31日止)
423/2023	烟台港	泊位工程(至2023年12月31日止)
424/2023	烟台港	泊位工程(至2023年12月31日止)
444/2023	东营港	工程施工(至2023年12月30日止)
556/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
579/2023	莱州湾以北	钻井施工(至2024年6月30日止)
595/2023	唐山港	工程施工(至2024年1月26日止)
597/2023	黄骅港附近	工程施工(至2023年12月31日止)
598/2023	东营港	航道工程(至2024年4月23日止)
599/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
600/2023	东营港	工程施工(至2023年12月31日止)
603/2023	龙口港	工程施工(至2023年12月31日止)
639/2023	黄骅港	测量作业(至2023年12月31日止)

678/2023	东营港及附近	工程施工(至2024年10月31日止)
767/2023	东营港附近	钻井施工(至2024年12月31日止)
768/2023	东营港附近	钻井施工(至2024年12月31日止)
769/2023	东营港附近	钻井施工(至2024年12月31日止)
787/2023	天津港	工程施工(至2023年12月15日止)
790/2023	东营港附近	工程施工(至2023年12月31日止)
791/2023	东营港附近	工程施工(至2023年12月31日止)
841/2023	大连港	工程施工(至2023年12月31日止)
842/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月30日止)
843/2023	唐山港	工程施工(至2023年12月31日止)
845/2023	东营港东方	钻井施工(至2024年12月31日止)
846/2023	东营港东方	钻井施工(至2024年12月31日止)
847/2023	东营港东方	钻井施工(至2024年12月31日止)
848/2023	东营港东方	管线作业(至2023年12月31日止)
849/2023	东营港东南方	管线作业(至2023年12月31日止)
850/2023	东营港东方	管线作业(至2023年12月31日止)
888/2023	滨州港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
889/2023	东营港	工程施工(至2024年6月26日止)
917/2023	东营港	工程施工(至2024年7月18日止)
918/2023	东营港	工程施工(至2023年12月30日止)
943/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
944/2023	滨州港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
945/2023	东营港附近	工程施工(至2023年12月28日止)
975/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
976/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
977/2023	东营港	管线作业(至2024年12月30日止)
978/2023	东营港	平台作业(至2024年12月30日止)
979/2023	东营港东方	工程施工(至2024年3月31日止)
980/2023	东营港东方	工程作业(至2024年1月31日止)
981/2023	东营港东方	钻井工程(至2023年12月31日止)
982/2023	莱州湾北部	钻井工程(至2023年12月31日止)
1009/2023	海河	工程施工(至2024年3月31日止)
1027/2023	小清河	工程施工(至2024年8月16日止)
1028/2023	东营港北方	钻井工程(至2024年5月31日止)
1060/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
1061/2023	天津港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
1072/2023	长兴岛东部	工程施工(至2024年2月28日止)
1073/2023	唐山港	航道工程(至2023年12月31日止)

1074/2023	黄骅港附近	钻井施工(至2023年12月31日止)
1086/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
1087/2023	东营港	钻井工程(至2024年3月31日止)
1096/2023	锦州港	航道工程(至2023年12月31日止)
1097/2023	锦州港	工程施工(至2023年12月31日止)
1098/2023	辽东湾	工程施工(至2023年12月31日止)
1099/2023	天津港	工程施工(至2023年12月31日止)
1100/2023	天津港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
1101/2023	东营港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
1102/2023	东营港北部	钻井工程(至2024年5月31日止)
1103/2023	东营港北部	工程施工(至2023年12月31日止)
1104/2023	莱州湾北部	工程施工(至2023年12月31日止)
1105/2023	莱州湾东北部	工程施工(至2024年2月9日止)
1106/2023	龙口港	工程施工(至2023年12月31日止)
1107/2023	龙口港	工程施工(至2023年12月31日止)
1121/2023	东营港	工程施工(至2024年3月31日止)
1144/2023	锦州港	航道工程(至2024年9月20日止)
1145/2023	东营港	工程施工(至2024年2月29日止)
1171/2023	东营港附近	钻井工程(至2024年6月30日止)
1172/2023	东营港附近	钻井工程(至2024年2月10日止)
1218/2023	东营港附近	钻井工程(至2024年6月30日止)
1219/2023	东营港附近	工程施工(至2024年12月30日止)
1220/2023	东营港附近	工程施工(至2024年11月5日止)
1221/2023	东营港附近	工程施工(至2024年2月5日止)
1222/2023	东营港附近	工程施工(至2024年10月31日止)
1223/2023	东营港附近	工程施工(至2024年10月30日止)
1224/2023	东营港附近	工程施工(至2024年11月15日止)

(2) 黄海

506/2012	连云港港	临时新设 AIS 虚拟航标(43号)
896/2012	石岛港	划定临时航道(石岛新港临时航道)
922/2017	日照港	划定沉箱存放区(日照钢铁精品基地配套矿石码头)
967/2017	射阳河口	灯桩暂停使用(射阳港南堤1号)
1316/2021	青岛港	测试作业(至2025年12月31日止)
692/2022	董家口港区及附近	防波堤工程(至2024年6月20日止)
1087/2022	日照港	航道工程(至2023年12月31日止)
1173/2022	庄河港	冬季换标(临)
149/2023	青岛港	工程施工(至2023年12月31日止)

192/2023	大连港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
409/2023	庄河港	工程作业(至2023年12月31日止)
481/2023	青岛港	工程施工(至2023年12月31日止)
607/2023	斋堂岛西方	码头工程(至2024年10月31日止)
608/2023	斋堂岛	码头工程(至2024年10月31日止)
609/2023	日照港	疏浚施工(至2023年12月31日止)
661/2023	青岛港	码头工程(至2024年9月30日止)
679/2023	烟台港	码头施工(至2023年12月31日止)
681/2023	乳山口东南方	工程施工(至2024年4月30日止)
682/2023	青岛港及附近	码头施工(至2023年12月31日止)
729/2023	威海港	工程施工(至2023年12月30日止)
792/2023	连云港港	疏浚工程(至2023年12月30日止)
793/2023	灌河口	码头工程(至2023年12月31日止)
822/2023	连云港港	工程施工(至2024年2月28日止)
851/2023	海州湾	安装工程(至2024年6月18日止)
919/2023	日照港	工程施工(至2024年6月30日止)
920/2023	日照港	工程施工(至2024年7月5日止)
1010/2023	青岛港	工程施工(至2023年12月31日止)
1029/2023	射阳河	疏浚作业(至2024年2月29日止)
1075/2023	青岛港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
1085/2023	庄河港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
1108/2023	烟台港	管线工程(至2024年6月30日止)
1122/2023	烟台港	工程施工(至2024年3月12日止)
1146/2023	烟台港	工程作业(至2024年3月11日止)
1170/2023	庄河港	工程施工(至2024年8月31日止)
1173/2023	烟台港	工程施工(至2024年3月31日止)
1174/2023	青岛港	工程施工(至2024年4月5日止)
1225/2023	连云港港	疏浚工程(至2024年12月31日止)

(3)东海、台湾海峡

304/2002	厦门港	临时设置系船浮筒(A、B)
322/2003	舟山	系船浮筒变更(海警1、海警2)
22/2004	长江口	划定锚地([分流咀已撤除]、北导堤南、南导堤北疏浚船A、B)
148/2004	长江口	划定临时抛泥区(9号临时抛泥区)
543/2007	浙江沿海	划定临时锚地(台州港)
1079/2007	浙江沿海	临时设置系船浮筒(缉私1、2号)
894/2009	福建沿海	航道临时通航(泉州湾深水航道)
925/2009	福建沿海	设置临时锚地(宁德核电)

698/2010	福州港	灯桩暂停发光(牛礁灯桩)
889/2010	泉州湾	灯桩倒塌(港心礁)
1016/2010	三门湾	设置灯浮标(海洋监测)
1220/2010	舟山群岛	划定锚地(衢山临时锚地)
68/2012	长江口	大桥通航(自2011年12月24日起)
1524/2012	长江口	灯桩暂停发光(污水2、3号)
282/2017	灵江	桥涵标暂停发光(台缙高速桥5、8、9、12、16、20号)
1078/2021	东海大桥附近	工程施工(至2023年12月31日止)
15/2022	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
227/2022	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
228/2022	舟山群岛	工程施工(至2023年12月30日止)
642/2022	厦门港及附近	工程施工(至2024年10月25日止)
1051/2022	长江口及附近	观测作业(至2023年12月31日止)
1189/2022	长江口	工程施工(至2023年12月31日止)
1192/2022	兄弟屿	观测作业(至2024年12月31日止)
1340/2022	围头湾	工程施工(至2023年12月19日止)
75/2023	长江口	码头工程(至2023年12月31日止)
76/2023	杭州湾	码头工程(至2023年12月30日止)
79/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
95/2023	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
96/2023	长江口及附近	海上作业(至2023年12月31日止)
97/2023	洋山港及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
98/2023	洋山港及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
99/2023	洋山港及附近	码头工程(至2023年12月31日止)
101/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
102/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年12月31日止)
127/2023	舟山群岛	测量作业(至2023年12月25日止)
128/2023	舟山群岛	码头施工(至2023年12月31日止)
130/2023	同安湾	海上作业(至2023年12月31日止)
167/2023	舟山港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
168/2023	舟山港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
170/2023	厦门港及附近	疏浚工程(至2024年1月24日止)
232/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
233/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
235/2023	温州湾	码头工程(至2023年12月21日止)
263/2023	长江口及附近	大桥工程(至2023年12月31日止)
264/2023	舟山港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
267/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)

269/2023	大渔湾及附近	取水口施工(至2024年2月6日止)
297/2023	舟山群岛	疏浚工程(至2023年12月31日止)
300/2023	洞头列岛	泊位工程(至2024年2月15日止)
323/2023	长江口及附近	勘察作业(至2023年12月31日止)
324/2023	杭州湾	工程施工(至2023年12月31日止)
350/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
351/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
352/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
353/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
354/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月22日止)
355/2023	围头湾	排水口施工(至2024年2月14日止)
390/2023	甬江	水深测量(至2023年12月31日止)
391/2023	宁波港	水深测量(至2023年12月31日止)
392/2023	宁波港	水深测量(至2023年12月31日止)
393/2023	宁波港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
395/2023	乐清湾	码头工程(至2024年4月5日止)
412/2023	长江口及附近	工程作业(至2023年12月31日止)
413/2023	舟山群岛	疏浚作业(至2023年12月31日止)
428/2023	长江口及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
429/2023	长江口及附近	测量作业(至2023年12月31日止)
430/2023	长江口及附近	工程施工(至2024年12月31日止)
446/2023	长江口及附近	测量作业(至2024年2月29日止)
447/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年2月29日止)
448/2023	宁波沿海	测量作业(至2023年12月31日止)
449/2023	宁波港	测量作业(至2024年4月6日止)
450/2023	厦门岛东北方	工程施工(至2024年11月24日止)
451/2023	厦门港及附近	工程施工(至2023年12月31日止)
482/2023	嘉兴港	清淤工程(至2023年12月29日止)
484/2023	甬江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
485/2023	舟山群岛	疏浚工程(至2023年12月31日止)
514/2023	长江口及附近	测量作业(至2023年12月31日止)
515/2023	杭州湾	检测作业(至2023年12月12日止)
516/2023	舟山群岛	疏浚工程(至2023年12月31日止)
517/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年7月9日止)
534/2023	长江口及附近	测量作业(至2023年12月31日止)
535/2023	杭州湾	测量作业(至2023年12月31日止)
536/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
537/2023	舟山群岛	桥梁工程(至2024年2月20日止)

538/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
539/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
540/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
560/2023	杭州湾	测量作业(至2023年12月31日止)
561/2023	舟山群岛	敷设海底管线(至2023年12月31日止)
580/2023	甬江	测量作业(至2024年5月7日止)
581/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
610/2023	长江口及附近	测量作业(至2024年5月31日止)
611/2023	长江口及附近	勘察作业(至2023年12月31日止)
612/2023	长江口及附近	勘察作业(至2023年12月31日止)
613/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年12月31日止)
614/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
615/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
616/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
619/2023	沙头水道	码头施工(至2023年12月31日止)
643/2023	甬江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
645/2023	厦门岛及附近	码头工程(至2024年12月31日止)
662/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年4月30日止)
663/2023	甬江口	测量作业(至2023年12月31日止)
664/2023	宁波港	测量作业(至2024年5月31日止)
665/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
683/2023	舟山群岛	工程施工(至2025年10月2日止)
684/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
685/2023	舟山港	测量作业(至2024年5月31日止)
686/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
687/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
688/2023	舟山港	测量作业(至2024年5月31日止)
689/2023	甬江	疏浚作业(至2023年12月31日止)
690/2023	大目洋	海缆敷设(至2023年12月31日止)
691/2023	大目洋	工程施工(至2023年12月4日止)
692/2023	湄洲湾	泊位工程(至2024年5月31日止)
706/2023	嘉兴港	泊位工程(至2024年9月30日止)
707/2023	宁波港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
708/2023	舟山港	海上作业(至2024年5月31日止)
730/2023	长江口	隧道工程(至2024年4月30日止)
731/2023	长江口	工程施工(至2023年12月31日止)
732/2023	宁波港	测量作业(至2024年6月19日止)
733/2023	湄洲湾	泊位工程(至2024年6月30日止)

770/2023	长江口及附近	疏浚作业(至2023年12月31日止)
771/2023	杭州湾	疏浚作业(至2023年12月31日止)
772/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年1月31日止)
773/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年3月5日止)
774/2023	老君岛东方	工程施工(至2023年12月30日止)
775/2023	松下港及附近	泊位工程(至2023年12月31日止)
794/2023	杭州湾	工程施工(至2023年12月20日止)
795/2023	大洋山西侧	码头工程(至2024年3月31日止)
796/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年6月25日止)
797/2023	舟山群岛	码头工程(至2023年12月31日止)
798/2023	甬江	测量作业(至2023年12月31日止)
799/2023	舟山港	测量作业(至2024年3月31日止)
800/2023	舟山港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
801/2023	舟山港	工程施工(至2023年12月31日止)
802/2023	隘顽湾及附近	大桥工程(至2023年12月31日止)
803/2023	闽江	工程施工(至2023年12月31日止)
804/2023	湄洲湾	航道工程(至2023年12月31日止)
805/2023	围头湾	泊位工程(至2023年12月31日止)
823/2023	舟山群岛	鱼礁抛设(至2023年12月10日止)
824/2023	舟山群岛	疏浚作业(至2023年12月31日止)
825/2023	舟山群岛	炸礁作业(至2023年12月31日止)
826/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
827/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
828/2023	浙江沿海	测量作业(至2024年5月29日止)
829/2023	温州湾	泊位工程(至2024年1月11日止)
830/2023	罗源湾	工程施工(至2023年12月31日止)
852/2023	舟山群岛	管线作业(至2023年12月31日止)
854/2023	杭州湾	泊位工程(至2024年10月31日止)
855/2023	杭州湾	泊位工程(至2024年10月30日止)
856/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
857/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
858/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
859/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
860/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
861/2023	舟山港	测量作业(至2023年12月31日止)
862/2023	福州港	泊位工程(至2024年1月31日止)
890/2023	杭州湾	工程施工(至2023年12月30日止)
921/2023	舟山群岛	勘察作业(至2023年12月31日止)

922/2023	嘉兴港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
923/2023	舟山群岛	大桥工程(至2023年12月31日止)
924/2023	舟山港	工程施工(至2023年12月31日止)
925/2023	甬江	测量作业(至2024年8月8日止)
926/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
946/2023	杭州湾	疏浚工程(至2023年12月31日止)
947/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年12月31日止)
948/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年2月2日止)
949/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年12月29日止)
950/2023	舟山群岛	测量作业(至2023年12月31日止)
951/2023	湄洲湾	大桥工程(至2025年7月25日止)
952/2023	厦门港及附近	码头工程(至2024年7月16日止)
983/2023	杭州湾	工程施工(至2024年9月15日止)
984/2023	杭州湾	大桥工程(至2024年2月8日止)
985/2023	杭州湾	大桥工程(至2024年2月8日止)
986/2023	舟山群岛	工程施工(至2023年12月31日止)
987/2023	甬江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
988/2023	猫头洋	打捞作业(至2024年2月1日止)
1011/2023	舟山群岛	大桥工程(至2024年12月31日止)
1012/2023	宁波港	疏浚工程(至2023年12月31日止)
1013/2023	宁波港	测量作业(至2023年12月31日止)
1014/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年8月18日止)
1015/2023	象山港	划定管理区(至2023年12月31日止)
1016/2023	灵江	大桥工程(至2023年12月31日止)
1017/2023	东冲半岛附近	工程施工(至2024年11月18日止)
1018/2023	湄洲湾	爆破作业(至2023年12月31日止)
1019/2023	厦门港	工程施工(至2024年3月31日止)
1030/2023	长江口及附近	码头工程(至2024年2月29日止)
1031/2023	黄浦江	大桥工程(至2024年2月28日止)
1032/2023	杭州湾	工程施工(至2024年9月30日止)
1033/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年8月23日止)
1034/2023	舟山群岛	码头工程(至2024年4月8日止)
1035/2023	宁波港	测量作业(至2024年7月23日止)
1036/2023	台州湾	工程施工(至2024年2月23日止)
1037/2023	飞云江	大桥工程(至2024年8月7日止)
1038/2023	飞云江	大桥工程(至2024年8月7日止)
1039/2023	湄洲湾	泊位工程(至2024年6月30日止)
1040/2023	厦门岛北侧	工程施工(至2024年12月31日止)

1062/2023	湄洲湾	工程施工(至2024年2月29日止)
1063/2023	围头湾及附近	航道工程(至2024年3月23日止)
1088/2023	舟山群岛	工程施工(至2024年3月31日止)
1089/2023	舟山群岛	测量作业(至2024年9月14日止)
1090/2023	台州湾	工程施工(至2024年3月5日止)
1091/2023	北关岛北方	勘察作业(至2024年3月31日止)
1109/2023	杭州湾	疏浚工程(至2024年7月31日止)
1110/2023	舟山群岛	码头工程(至2025年11月19日止)
1111/2023	厦门岛东方	勘察作业(至2024年3月31日止)
1123/2023	长江口及附近	工程施工(至2024年8月30日止)
1124/2023	长江口及附近	航道工程(至2024年9月19日止)
1125/2023	杭州湾北岸	工程施工(至2024年9月30日止)
1126/2023	舟山群岛	大桥工程(至2024年9月17日止)
1147/2023	长江口及附近	码头工程(至2024年6月30日止)
1148/2023	厦门岛东方	工程施工(至2024年4月30日止)
1175/2023	湄洲湾	泊位工程(至2024年7月9日止)
1188/2023	长江口	工程施工(至2024年10月18日止)
1189/2023	宁波港	测量作业(至2024年10月20日止)
1190/2023	舟山群岛	测量作业(至2024年12月31日止)
1191/2023	飞云江	码头工程(至2024年10月10日止)
1192/2023	南麂列岛南方	工程施工(至2024年6月30日止)
1226/2023	舟山群岛	工程施工(至2025年12月31日止)
1227/2023	灵江	大桥工程(至2024年4月15日止)
1228/2023	厦门港及附近	勘察作业(至2024年4月30日止)

(4)南海、北部湾

419/2003	广州港	锚地暂停使用(南河道5号)
210/2004	珠江口	存在沉船(内伶仃岛西北处)
204/2005	湛江港	存在沉船(木质渔船)
416/2006	大星山角附近	存在沉船(渔船)
737/2009	珠江口	设置锚地(珠江口临1、2、3号锚地)
852/2009	珠江口	设置临时灯浮标(临1~5)
243/2011	珠海港西南方	设置灯浮标(1、2号)
786/2011	湛江港	设置 AIS 虚拟航标
843/2011	外罗门水道附近	设置沉船示位标
228/2012	潮州港	灯浮标移位(大唐电厂12号灯浮)
352/2012	珠江口	灯浮标暂停发光(利成号沉船灯浮)
1171/2012	深圳港	灯浮标移位(大铲水道D3号灯浮)

1724/2012	珠江口	设置灯浮标(临5~16号)
219/2013	洋浦港	灯桩暂停使用(海南洋浦炼化成品油码头防波堤灯桩-F1)
269/2013	珠江	AIS暂停使用(二号横越区4号灯浮)
494/2013	遮浪角附近	灯塔变更(遮浪岩灯塔)
1104/2013	珠江口	撤除灯浮标(2号)
1217/2013	防城港	引导灯桩暂停使用(三牙引导灯桩前、后)
1315/2013	北海新港	灯桩暂停使用(北海新港引导灯桩前、后)
1435/2013	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道6号水中灯桩)
1487/2013	靖海湾及附近	设置安全作业区
1489/2013	澳角锚地西南方	设置安全作业区
37/2014	海门湾附近	灯桩暂停使用(华能海门电厂1、2、3号)
39/2014	湛江港	灯浮标暂停使用(湛江港2号灯浮)
655/2014	珠江口	撤除灯浮标(港珠澳大桥G9-1、G11-1灯浮)
1132/2014	铁山港	设置安全作业区(临)
1168/2014	珠江口	灯浮标移位(港珠澳大桥伶仃临时航道LS1号灯浮)
1228/2014	广州港	设置AIS虚拟航标(临)
129/2015	珠海港	撤除灯浮标(九洲港临时1、2号)
130/2015	珠海港	灯浮标移位(九洲港12号灯浮标)
596/2015	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道5号)
597/2015	珠江口	设置灯浮标(监测1)
787/2015	防城港	灯桩暂停使用(马鞍头引导灯桩前、后)
1053/2015	硇洲岛西侧	设置灯浮标(施工标1、2号)
1174/2015	铁山港	灯浮标变更(铁山港1、3、5、7、9、11、13号)
506/2016	茂名	设置灯浮标(临1~4号)
526/2016	茂名	设置灯浮标(临1~4、9~12号)
527/2016	茂名	设置灯浮标(临1~4号)
598/2016	珠江口	灯浮标暂停使用(沙仔沥水道1号)
666/2016	珠江口	设置灯浮标(6-1、6-2、6-3号)
698/2016	珠江口	设置灯浮标(7、7-1、7-2、8、8-1、9、9-1、9-2号)
730/2016	广州南沙区	设置灯浮标(L1~L4号)
909/2016	珠江口	设置灯浮标(G6-4号、G13-4号)
1093/2016	珠江口	灯浮标变更(港珠澳大桥岛隧工程1、4号水文监测灯浮标)
1094/2016	珠江口	设置灯浮标(龙横1、2号,Z1、Z2、Z3、Z4号)
1139/2016	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道20号)
1140/2016	珠江口	灯桩暂停使用(大铲水道24号)
1184/2016	大亚湾	灯浮标变更(东联14号)
1185/2016	大亚湾	设置灯浮标(临1、2号)
1200/2016	广州港	设置灯浮标(L5~L12号)

1201/2016	水东港区	设置灯桩(临5~8号)
1287/2016	珠江口	灯桩变更(24号)
18/2017	广州港	设置灯浮标(3号、5号)
394/2017	北津港附近	灯浮标暂停使用(北津港拦门斗灯桩)
395/2017	北津港	设置灯浮标(临时助航标)
396/2017	湛江港	设置灯浮标(临1号灯浮标)
557/2017	茂名港及附近	设置灯浮标(临1~3号)
1217/2019	珠江	锚地临时关闭(临)
133/2021	钦州港及附近	大桥工程(至2023年12月29日止)
444/2021	博贺新港区	航道工程(至2024年1月14日止)
503/2021	崖门水道	工程施工(至2024年4月6日止)
657/2021	崖门水道附近	海上作业(至2024年4月13日止)
660/2021	钦州港	大桥施工(至2024年3月9日止)
1269/2021	珠江口	工程施工(至2023年12月31日止)
1386/2021	长沙港	大桥工程(至2024年9月17日止)
289/2022	阳江港	码头工程(至2023年12月24日止)
448/2022	惠州港	码头工程(至2024年3月21日止)
666/2022	上川岛南部	海上作业(至2024年4月30日止)
702/2022	阳江港	码头工程(至2023年12月24日止)
1092/2022	湛江港	疏浚作业(至2024年12月31日止)
1239/2022	大鹏湾	工程施工(至2024年10月26日止)
49/2023	达濠岛附近	海上作业(至2023年12月31日止)
51/2023	鲘门港附近	海上作业(至2023年12月12日止)
53/2023	铁山港	航道工程(至2023年12月31日止)
82/2023	铁山港	排水口工程(至2023年12月31日止)
154/2023	防城港	泊位工程(至2023年12月20日止)
171/2023	榕江	疏浚工程(至2023年12月31日止)
172/2023	钦州湾	工程施工(至2024年7月20日止)
237/2023	前江湾	疏浚作业(至2023年12月31日止)
238/2023	湛江港东部	海上作业(至2023年12月31日止)
302/2023	红海湾	工程施工(至2024年2月14日止)
328/2023	珠江口	疏浚作业(至2023年12月31日止)
357/2023	海陵岛西方	码头工程(至2023年12月24日止)
358/2023	防城港	工程施工(至2024年2月22日止)
415/2023	红海湾	工程施工(至2023年12月31日止)
416/2023	大亚湾	工程施工(至2023年12月31日止)
417/2023	珠江口	疏浚作业(至2023年12月15日止)
453/2023	大门口南方	工程施工(至2024年12月31日止)

454/2023	钦州港	工程施工(至2023年12月15日止)
486/2023	香港岛	测量作业(至2024年3月22日止)
518/2023	榕江	大桥工程(至2023年12月31日止)
565/2023	大鹏湾	码头工程(至2024年12月31日止)
566/2023	海安湾	工程施工(至2024年6月30日止)
567/2023	洋浦港	码头工程(至2023年12月31日止)
582/2023	博贺港东南侧	海缆敷设(至2024年5月1日止)
583/2023	雷州半岛东侧	海上作业(至2024年4月30日止)
620/2023	湛江港	码头施工(至2023年12月31日止)
621/2023	湛江港	疏浚作业(至2024年6月30日止)
647/2023	海南岛	码头工程(至2023年12月30日止)
667/2023	东海岛附近	工程施工(至2024年12月31日止)
668/2023	安铺港	码头工程(至2024年6月30日止)
669/2023	北海港	疏浚工程(至2024年4月15日止)
670/2023	钦州湾	工程施工(至2024年12月31日止)
671/2023	钦州湾	工程施工(至2024年12月31日止)
709/2023	汕头港	疏浚作业(至2024年1月5日止)
710/2023	达濠岛北侧	疏浚作业(至2024年1月5日止)
711/2023	惠州港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
712/2023	铁山港	泊位工程(至2023年12月31日止)
713/2023	铁山港	码头工程(至2024年12月30日止)
714/2023	洋浦港	码头工程(至2023年12月13日止)
734/2023	潮州港	疏浚工程(至2024年1月16日止)
735/2023	广澳湾	码头工程(至2023年12月15日止)
776/2023	金屿东方	工程施工(至2025年5月6日止)
806/2023	汕头港	桥梁工程(至2023年12月31日止)
807/2023	大亚湾	工程施工(至2024年1月31日止)
808/2023	博贺新港区	工程施工(至2024年4月29日止)
809/2023	电白寮港	泊位工程(至2024年2月29日止)
810/2023	白龙半岛南方	工程施工(至2024年9月30日止)
831/2023	南澳岛南侧	工程施工(至2023年12月31日止)
832/2023	珠江口	大桥工程(至2023年12月31日止)
833/2023	钦州湾	泊位工程(至2024年9月30日止)
863/2023	大亚湾	工程施工(至2023年12月31日止)
864/2023	大鹏湾	炸礁作业(至2023年12月31日止)
865/2023	湛江港	疏浚作业(至2023年12月31日止)
891/2023	大屿山东南方	测量作业(至2024年1月9日止)
892/2023	珠江口	工程施工(至2023年12月30日止)

893/2023	钦州湾	工程施工(至2024年4月1日止)
927/2023	海陵岛	工程施工(至2023年12月31日止)
928/2023	海南岛	工程施工(至2023年12月12日止)
953/2023	达濠岛南侧	大桥工程(至2024年2月4日止)
954/2023	珠江	疏浚作业(至2023年12月31日止)
989/2023	阳江港	桥梁工程(至2024年12月31日止)
1020/2023	阳江港	泊位工程(至2024年6月20日止)
1021/2023	铁山港	码头工程(至2025年8月31日止)
1022/2023	潭门港	鱼礁抛设(至2023年12月31日止)
1041/2023	汕尾新港区	码头工程(至2026年8月31日止)
1064/2023	防城港及附近	工程施工(至2024年10月6日止)
1065/2023	陵水湾	码头工程(至2024年5月31日止)
1076/2023	珠江口	大桥工程(至2024年4月18日止)
1149/2023	碣石湾	工程施工(至2024年7月10日止)
1150/2023	碣石湾	工程施工(至2025年7月3日止)
1151/2023	东平港南方	勘察作业(至2024年7月31日止)
1152/2023	东海岛东方	工程施工(至2024年3月20日止)
1193/2023	珍珠港南方	工程施工(至2024年10月8日止)
1229/2023	琼州海峡附近	海上作业(至2024年10月20日止)
1230/2023	防城港	工程施工(至2024年10月19日止)

航标表改正 (2023年48期)

东方海区航标表 CNP82/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6211345.01	中广核风电 T1 灯浮 Zhongguanghe Wind Power No T1	删除					
6211345.02	中广核风电 T2 灯浮 Zhongguanghe Wind Power No T2	删除					
6211345.04	中广核风电 T4 灯浮 Zhongguanghe Wind Power No T4	删除					
6211345.07	中广核风电 T7 灯浮 Zhongguanghe Wind Power No T7	删除					
6211345.51	中广核风电 T51 灯浮 Zhongguanghe Wind Power No T51	删除					
6211345.56	中广核风电 T56 灯浮 Zhongguanghe Wind Power No T56	删除					
6211386 (2987.3)	平潭 B 区测风灯浮 Pingtan B Area Wind Measurement	25-40.02N 119-51.72E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形, 顶标为黄色 “X”形	海上作业区专用标 雷达应答器: 信号 C(-.-.) AIS 应答器: 名称:PT B CEFENG MMSI:994131439 播发间隔:3 分钟
6211531.01 (2985.231)	桥电 1 灯桩 Bridge Wind Power Project No 1	25-40.62N 119-39.48E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.7	水中构筑物专用标 同步闪
6211531.02 (2985.232)	桥电 2 灯桩 Bridge Wind Power Project No 2	25-40.06N 119-40.01E	莫(C)黄 12 秒	10	5	黄色金属结构 柱形立标,顶 标为黄色“X” 形;1.7	水中构筑物专用标 同步闪
6211531.03 (2985.233)	桥电 3 号管线标灯桩 Bridge Wind Power Project No 3 Pipeline	25-39.63N 119-39.71E				红白相间斜条 纹金属结构; 5.0	标牌为白底黑边正置 等边三角形,标牌下 部写有黑色“禁止抛 锚”
6211531.04 (2985.234)	桥电 4 号管线标灯桩 Bridge Wind Power Project No 4 Pipeline	25-39.30N 119-39.87E				红白相间斜条 纹金属结构; 5.0	标牌为白底黑边正置 等边三角形,标牌下 部写有黑色“禁止抛 锚”

南方海区航标表

CNP83/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7410759.011 (4339.504)	矾石航道 1-1 灯浮 Fanshi Fairway No.1-1	删除					
7410770.01 (4339.51)	航 1 灯浮 Hang No.1	22-31.56N 113-50.52E	...			...	...
7410770.02 (4339.52)	航 2 灯浮 Hang No.2	22-31.30N 113-50.63E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形	左侧标
7410770.03 (4339.53)	航 1 灯浮 Hang No.3	删除					
7410770.03 (4339.53)	航 3 灯浮 Hang No.3	22-31.66N 113-50.18E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形	右侧标
7410770.04 (4339.54)	航 4 灯浮 Hang No.4	22-31.53N 113-50.23E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形	左侧标
7410770.05 (4339.55)	航 3 灯浮 Hang No.5	删除					
7410770.05 (4339.55)	航 5 灯浮 Hang No.5	22-31.78N 113-49.95E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形	右侧标
7410770.06 (4339.56)	航 6 灯浮 Hang No.6	22-31.66N 113-50.01E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形	左侧标
7410770.07 (4339.57)	航 5 灯浮 Hang No.7	删除					
7410770.07 (4339.57)	航 7 灯浮 Hang No.7	22-32.31N 113-48.92E	闪绿 4 秒			绿色金属结构 标柱形	右侧标
7410770.08 (4339.58)	航 8 灯浮 Hang No.8	22-32.04N 113-49.04E	闪红 4 秒			红色金属结构 标柱形	左侧标
7410770.09 (4339.59)	航 7 灯浮 Hang No.9	删除					
7410773.01 (4339.49)	DB0 灯浮 DB0	22-30.97N 113-50.98E	...			...	...
7410773.02 (4339.491)	DB1 灯浮 DB1	22-31.25N 113-50.85E	...			...	...
7410773.03 (4339.492)	DB2 灯浮 DB2	22-31.17N 113-50.76E	...			...	...
7412920.94 (4479)	广州港 94 灯浮 Guangzhou Gang No.94	23-06.74N 113-13.38E	...			...	左侧标
7412921.01 (4480.1)	沙贝海 S1 灯浮 Shabeihai S1	23-06.84N 113-13.39E	闪绿 4 秒			绿色锥形	右侧标
7412921.02 (4480.2)	沙贝海 S2 灯浮 Shabeihai S2	23-06.86N 113-13.32E	闪(2+1)红 9 秒			红绿红横条纹 罐形	推荐航道左侧标
7412921.03 (4480.3)	沙贝海 S3 灯浮 Shabeihai S3	23-07.11N 113-13.31E	闪绿 4 秒			绿色锥形	右侧标
7412921.04	沙贝海 S4 灯浮 Shabeihai S4	23-07.06N 113-13.31E	闪红 4 秒			红色罐形	左侧标
7412922.01	白沙河 B1 灯浮 Baishahe B1	删除					右侧标
7412922.02	白沙河 B2 灯浮 Baishahe B2	23-06.87N 113-13.23E	闪绿 4 秒			绿色锥形	右侧标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7412922.03	白沙河 B3 灯浮 Baishahe B3	删除				绿色锥形	
7413296.25	J25 灯浮 No.J25	22-09.87N 113-25.94E	闪绿 4 秒			绿色标柱形	右侧标
7413296.26	J26 灯浮 No.J26	22-09.79N 113-25.77E	闪红 4 秒			红色标柱形	左侧标
7413296.27	J27 灯浮 No.J27	22-10.20N 113-25.81E	闪绿 4 秒			绿色标柱形	右侧标
7413296.28	J28 灯浮 No.J28	22-10.10N 113-25.62E	闪红 4 秒			红色标柱形	左侧标
7413865.01	开平市城市生活污水处理 设施完善 PPP 项目左岸管 线标灯桩 Improvement Of Urban Domestic Sewage Treatment Facilities In Kaiping City PPP Project Left Bank Pipeline Standard	22-20.98N 112-42.39E				红白相间斜条 纹	等边三角形标牌上标 有“禁止抛锚”
7413865.02	开平市城市生活污水处理 设施完善 PPP 项目右岸管 线标灯桩 Improvement Of Urban Domestic Sewage Treatment Facilities In Kaiping City PPP Project Right Bank Pipeline Standard	22-20.97N 112-42.49E				红白相间斜条 纹	等边三角形标牌上标 有“禁止抛锚”

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4620

定 价:8.00 元