



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第51期(总第1158期)

项数(1299-1325)

2023年12月18日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2023年第51期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.5

字 数:63千

版 次:2023年12月第1版

印 次:2023年12月第1次印刷

书 号:15114·4645

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度(°)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	9
改正通告	12
临时通告	21
航标表改正	27
海区情况报告表	35
《海区情况报告表》使用说明	36

航 行 公 告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	12201	长山群岛附近	1:75 000	2023年11月第2版	自2023年48期开始查改通告
2	12371	红沿河附近	1:30 000	2023年11月第2版	自2023年48期开始查改通告
3	21113	山海关船厂附近	1:15 000	2023年11月第3版	自2023年48期开始查改通告
4	32201	东营港	1:25 000	2023年11月第3版	自2023年48期开始查改通告
5	34113	莱州港	1:20 000	2023年11月第2版	自2023年47期开始查改通告
6	44253	高桥航道	1:5 000	2023年11月第25版	自2023年49期开始查改通告
7	81206	榕江水道(一)	1:15 000	2023年11月第3版	自2023年48期开始查改通告
8	81207	榕江水道(二)	1:15 000	2023年11月第3版	自2023年48期开始查改通告
9	81208	榕江水道(三)	1:15 000	2023年11月第3版	自2023年48期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	12201	长山群岛附近	1:75 000	2017年8月第1版	
2	12371	红沿河附近	1:30 000	2015年8月第1版	
3	21113	山海关船厂附近	1:15 000	2019年11月第2版	
4	32201	东营港	1:25 000	2023年2月第2版	
5	34113	莱州港	1:20 000	2019年12月第1版	
6	44253	高桥航道	1:5 000	2023年5月第24版	
7	81206	榕江水道(一)	1:15 000	2017年9月第2版	
8	81207	榕江水道(二)	1:15 000	2017年9月第2版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
9	81208	榕江水道(三)	1:15 000	2017年9月第2版	

二、通航信息

1.关于公布辽宁沿海船舶公共航路的通告

为进一步规范辖区船舶航行秩序,保障海上交通安全,依据《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规,现将辽宁沿海船舶公共航路予以公布。

附件1:

辽宁沿海船舶公共航路清单(跨辖区航路辽宁段及干线航路)

序号	航路/航线名称	中心线转向点坐标	宽度(M)	航向(正/反)(°)	航程(M)	类型	备注
1	成山角—丹东航路	A:38°30'00"N、123°16'43"E	3.0	—	0	双向支线	
		B:38°56'00"N、123°25'00"E	3.0	14/194	26.7		
		C:39°20'37"N、123°47'19"E	3.0	35/215	30.1		
2	威海—丹东航路	A:38°30'00"N、123°03'39"E	2.0	—	0	双向支线	
		B:38°56'00"N、123°25'00"E	2.0/3.0	32/212	30.9		
		C:39°20'37"N、123°47'19"E	3.0	35/215	30.1		
3	成山角—大连航路	A:38°30'00"N、122°03'36"E	5.7	—	0	双向	
		B:38°45'00"N、121°51'41"E	3.0	328/148	17.6	支线	
4	威海—大连航路	A:38°30'00"N、121°53'47"E	3.0	—	0	双向	
		B:38°45'00"N、121°47'53"E	3.0	343/163	15.5	支线	
5	烟台(长山水道)—大连航路	A:38°30'00"N、121°42'40"E	3.0	—	0	双向	
		B:38°45'02"N、121°46'53"E	3.0	12/192	15.3	支线	
6	老铁山水道—东营推荐航线	A:38°34'08"N、120°45'48"E	—	—	0	推荐航线	
		B:38°30'42"N、120°19'49"E	—	260/80	20.6		
7	老铁山水道—曹妃甸深水航路	A:38°37'47"N、120°45'13"E	0.54	—	0	深水航路	
		B:38°40'47"N、120°17'10"E	0.54	278/98	22.2		
8	老铁山水道—天津航路	A:38°36'41"N、120°44'59"E	6.0	—	0	双向	
		B:38°39'16"N、120°17'34"E	6.0	277/97	21.6	干线	

9	老铁山水道—黄骅航路	A:38°37'09"N、120°45'03"E	2.5	—	0	双向	
		B:38°37'36"N、120°18'00"E	2.5	271/91	21.2	支线	
10	老铁山水道—京唐航路	A:38°38'06"N、120°45'25"E	3.0	—	0	双向	船舶在该航路航行时注意避让38°43'06"N、120°28'51"E位置处沉船
		B:38°46'29"N、120°15'40"E	3.0	290/110	24.7	支线	
11	老铁山水道—秦皇岛航路	A:38°41'08"N、120°49'26"E	6.0	—	0	双向	船舶在该航路航行时注意39°14'59"N、120°25'07"E和39°10'22"N、120°19'31"E位置处海上石油平台
		B:38°54'30"N、120°41'36"E	6.0	335/155	14.7		
		C:39°29'02"N、120°04'21"E	6.0	320/140	45.1		
12	老铁山水道—营口仙人岛深水航路	A:38°40'37"N、120°48'00"E	0.54	—	0	深水航路	
		B:39°31'12"N、120°48'00"E	0.54	0/180	50.6		
		C:39°54'36"N、121°14'42"E	0.54	41/221	31.2		
		D:40°04'03"N、121°30'00"E	0.54	51/231	15.1		
13	老铁山水道—渤海北部航路	A:38°41'21"N、120°51'25"E	4.6	—	0	双向	
		B:38°56'01"N、120°51'25"E	4.6	0/180	14.7		
		C:39°04'25"N、120°52'31"E	4.6/6	6/186	8.4		
		D:39°30'00"N、120°55'53"E	6.0	6/186	25.7		
		E:39°57'49"N、121°22'45"E	6.0	37/217	34.7		
14	渤海北部—天津航路	A:39°57'49"N、121°22'45"E	6.0	—	0	双向	船舶在该航路航行时注意避让39°15'23".8N、120°11'47".6E位置处沉船
		B:39°33'02"N、120°58'48"E	6.0/3.0	217/37	30.9		
		C:39°23'35"N、120°23'17"E	3.0	251/71	29.1		
		D:39°14'43"N、120°08'11"E	3.0	233/53	14.7		

辽宁沿海船舶公共航路清单(支线航路)

序号	航路/航线名称	中心线转向点坐标	宽度(M)	航向(正/反)(°)	航程(M)	类型	备注
1	渤海北部—锦州2号锚地航路	A:39°57'49"N、121°22'45"E	3.0	—	0	双向支线	船舶在该航路航行时注意40°31'33"N、121°24'34"E位置处海上石油平台。
		B:40°14'49"N、121°26'59"E	3.0	11/191	17.3		
		C:40°31'59"N、121°26'59"E	3.0	0/180	17.2		
2	渤海北部—锦州3号锚地航路	A:39°57'49"N、121°22'45"E	3.0	—	0	双向支线	
		B:40°09'14"N、121°25'35"E	3.0	11/191	11.6		
		C:40°14'05"N、121°22'32"E	3.0	334/154	5.4		
3	渤海北部—营口航路	A:39°57'49"N、121°22'45"E	3.0	—	0	双向支线	
		B:40°09'14"N、121°25'35"E	3.0	11/191	11.6		
		C:40°17'29"N、121°38'39"E	3.0/1.8	51/231	13.0		
		D:40°17'29"N、121°48'46"E	1.8	90/270	7.7		
4	渤海北部—盘锦航路	A:39°57'49"N、121°22'45"E	3.0	—	0	双向支线	
		B:40°09'14"N、121°25'35"E	3.0	11/191	11.6		
		C:40°17'29"N、121°38'39"E	3.0	51/231	13		
		D:40°20'13"N、121°42'59"E	3.0	51/231	4.3		
5	渤海北部—秦皇岛航路	A:39°57'49"N、121°22'45"E	6.0	—	0	双向支线	
		B:39°33'02"N、120°58'48"E	6.0/3.0	217/37	30.9		
		C:39°31'46"N、120°48'39"E	3.0	261/81	8.0		
		D:39°35'59"N、120°39'48"E	3.0	302/122	7.9		
		E:39°44'30"N、120°00'00"E	3.0	284/104	31.8		
6	老铁山水道—大连旅顺航路	A:38°40'34"N、120°54'42"E	1.0	—	0	双向支线	
		B:38°47'25"N、121°00'28"E	1.0	33/213	8.2		
		C:38°47'25"N、121°05'32"E	1.0	90/270	3.9		
		D:38°47'35"N、121°06'41"E	1.0	80/260	0.9		
		E:38°47'44"N、121°07'05"E	1.0	65/245	0.3		
7	老铁山水道—葫芦岛绥中电厂顺达码头、36-1作业区、电厂二期工程配套码头航路	A:38°41'08"N、120°49'26"E	6.0	—	0	双向支线	
		B:38°54'30"N、120°41'36"E	6.0/3.0	336/156	14.7		
		C:39°18'45"N、120°26'20"E	3.0	334/154	27.1		
		D:39°47'03"N、120°16'26"E	3.0/1.0	344/164	30		
		E:39°52'22"N、120°14'33"E	1.0/0.54	346/166	4.2		
		F:39°57'49"N、120°05'30"E	0.54/0.27	308/128	8.8		
		G:39°59'03"N、120°04'02"E	0.27	318/138	1.7		

8	老铁山水道—葫芦岛绥中石河作业区航路	A:38°41′08″N、120°49′26″E	6.0	—	0	双向 支线	
		B:38°54′30″N、120°41′36″E	6.0/3.0	336/156	14.7		
		C:39°18′45″N、120°26′20″E	3.0	334/154	27.1		
		D:39°47′03″N、120°16′26″E	3.0/1.0	344/164	30		
		E:39°52′22″N、120°14′33″E	1.0	346/166	4.2		
		F:39°59′03″N、120°09′40″E	1.0	331/151	7.7		
9	锦州—锦州2号锚地航路	A:40°44′49″N、121°05′03″E	1.6	—	0	双向 支线	
		B:40°33′59″N、121°26′50″E	1.6	123/303	19.7		
10	葫芦岛—锦州2号锚地航路	A:40°41′53″N、121°01′59″E	1.0	—	0	双向 支线	
		B:40°36′18″N、121°22′12″E	1.0/1.6	110/290	16.3		
		C:40°33′59″N、121°26′50″E	1.6	123/303	4.2		
11	锦州—锦州3号锚地航路	A:40°43′28″N、121°03′09″E	1.0	—	0	双向 支线	
		B:40°32′00″N、121°05′00″E	1.0/3.0	173/353	11.6		
		C:40°15′44″N、121°21′15″E	3.0	143/323	20.5		
12	营口仙人岛港区航路	A:40°04′03″N、121°30′00″E	1.62	—	0	双向 支线	自B点汇入渤海北部—锦州2号锚地航路
		B:39°59′53″N、121°23′16″E	1.62	231/51	6.6		
13	鲅鱼圈港区钢铁基地作业区(鞍钢码头)推荐航路	A:40°22′12″N、121°48′26″E	0.54	—	0	双向 支线	
		B:40°24′02″N、121°50′49″E	0.54	45/225	2.6		
		C:40°24′17″N、121°51′43″E	0.54	70/250	0.7		
		D:40°24′17″N、121°56′36″E	0.54	90/270	3.7		
14	营口港区推荐航路(第一段)	A:40°22′12″N、121°48′26″E	0.54	—	0	双向 支线	
		B:40°24′02″N、121°50′49″E	0.54	45/225	2.6		
		C:40°25′21″N、121°53′02″E	1.08	52/232	2.1		
15	营口港区推荐航路(第二段)	A:40°27′26″N、121°55′44″E	1.25	—	0	双向 支线	
		B:40°28′54″N、121°56′10″E	1.25	13/193	1.5		
16	鲅鱼圈港区、营口港区、荣兴港区(盘锦港)—锦州(2号锚地)航路	A:40°25′09″N、121°43′09″E	1.0	—	0	双向 支线	
		B:40°26′57″N、121°40′21″E	1.0	310/130	2.8		
		C:40°32′35″N、121°27′48″E	1.0	301/121	11.1		

17	葫芦岛绥中 电厂顺达码 头、36-1作 业区、电厂 二期工程配 套码头—锦 州、营口航 路	A:39°59'03"N、120°04'02"E	0.27	—	0	双向 支线	自 F 点汇入老 铁山水道—渤 海北部航路
		B:39°57'49"N、120°05'30"E	0.27/0.54	138/318	1.7		
		C:39°52'22"N、120°14'33"E	0.54/1.0	128/308	8.8		
		D:39°47'03"N、120°16'26"E	1.0/3.0	166/346	5.6		
		E:39°31'46"N、120°48'39"E	3.0	121/301	29.2		
		F:39°33'02"N、120°58'48"E	3.0	81/261	7.3		
18	葫芦岛绥中 电厂顺达码 头、36-1作 业区、电厂 二期工程配 套码头—天 津、秦皇岛 航路	A:39°59'03"N、120°04'02"E	0.27	—	0	双向 支线	
		B:39°57'49"N、120°05'30"E	0.27/0.54	138/318	1.7		
		C:39°52'22"N、120°14'33"E	0.54/1.0	128/308	8.8		
		D:39°47'03"N、120°16'26"E	1.0	166/346	4.2		
		E:39°44'30"N、120°00'00"E	1.0	253/73	12.8		
19	葫芦岛绥中 石河作业区 —天津、秦 皇岛航路	A:39°59'03"N、120°09'40"E	1.0	—	0	双向 支线	
		B:39°52'22"N、120°14'33"E	1.0	151/331	7.7		
		C:39°47'03"N、120°16'26"E	1.0	166/346	4.2		
		D:39°44'30"N、120°00'00"E	1.0	253/73	12.8		
20	大连港长兴 岛葫芦山湾 港区航路 (渤海北部 方向)	A:39°27'40"N、121°13'38"E	1.0	—	0	双向 支线	自 B 点汇入老 铁山水道—渤 海北部航路
		B:39°36'42"N、121°02'20"E	1.0	316/136	12.6		
21	大连港长兴 岛葫芦山湾 港区航路 (老铁山水 道方向)	A:39°27'40"N、121°13'38"E	1.0	—	0	双向 支线	自 B 点汇入老 铁山水道—渤 海北部航路
		B:39°20'46"N、120°54'40"E	1.0	245/65	16.2		
22	大连港长兴 岛北港区航 路	A:39°35'22"N、121°13'29"E	1.5	—	0	双向 支线	自 B 点汇入老 铁山水道—渤 海北部航路
		B:39°33'57"N、120°59'41"E	1.5	262/82	10.8		

23	大连旅顺— 天津航路	A:38°47'44"N、121°07'05"E	1.0	—	0	双向 支线	自 E 点汇入老 铁山水道—天 津航路
		B:38°47'35"N、121°06'41"E	1.0	245/65	0.3		
		C:38°47'25"N、121°05'32"E	1.0	260/80	0.9		
		D:38°47'25"N、121°00'28"E	1.0	270/90	3.9		
		E:38°37'49"N、120°33'11"E	1.0	246/66	23.4		
24	庄河黑岛电 厂码头航路	A:39°34'13"N、123°14'48"E	0.27	—	0	双向 支线	自 C 点汇入丹 东—大连航路 —
		B:39°23'25"N、123°14'48"E	0.27/0.54	180/0	10.8		
		C:39°13'21"N、123°05'46"E	0.54	215/35	12.3		
25	大连港庄河 港区航路 (丹东方向)	A:39°28'42"N、123°05'48"E	1.0	—	0	双向 支线	自 C 点汇入丹 东—大连航路 —
		B:39°26'12"N、123°08'38"E	1.0	139/319	3.3		
		C:39°22'52"N、123°07'54"E	1.0	190/10	3.4		
		D:39°19'29"N、123°21'46"E	1.0	107/287	11.3		
		A:39°28'42"N、123°05'48"E	1.0	—	0		
26	大连港庄河 港区航路 (大连方向)	A:39°28'42"N、123°05'48"E	1.0	—	0	双向 支线	自 C 点汇入丹 东—大连航路 —
		B:39°26'12"N、123°08'38"E	1.0	139/319	3.3		
		C:39°13'21"N、123°05'46"E	1.0	190/10	13.1		
27	丹东港—大 连航路一	A:39°31'35"N、123°47'13"E	3.0	—	0	双向 支线	
		B:39°17'05"N、123°16'50"E	3.0/2.0	239/59	27.5		
		C:39°15'12"N、123°12'45"E	2.0	239/59	4		
		D:39°07'55"N、122°45'13"E	2.0	251/71	22.6		
		E:38°57'18"N、122°18'22"E	2.0/3.0	243/63	23.5		
		F:38°47'00"N、121°52'00"E	3.0	243/63	23		
28	丹东港—大 连航路二	A:39°20'37"N、123°47'20"E	3.0	—	0	双向 支线	
		B:39°07'21"N、123°35'17"E	3.0/2.0	215/35	16		
		C:38°56'00"N、123°25'00"E	2.0	215/35	14		
		D:38°40'57"N、122°31'15"E	2.0/3.0	250/70	44.6		
		E:38°35'00"N、122°10'00"E	3.0	250/70	17.5		
		F:38°45'00"N、121°55'00"E	3.0	310/130	15.4		

附件2:

辽宁沿海船舶公共航路简要说明

本公告公布实施的公共航路(下称“航路”)均为双向航路,分为双向干线、双向支线、深水航路、推荐航线四种类型。

一、航路属于受保护的公共交通资源,非由特定单位和个人使用。

二、在任何情况下,航路仅作为船舶在辽宁沿海海域航行的推荐通道,仅供船长或船员参考,不免除船长或船员对船舶安全航行的责任。

三、本公告所描述的航路中心线转向点走向仅用于表示航路位置和走向,非推荐船舶使用的航线和航向。建议船舶尽可能靠航路中心线右侧航行。

四、航路中心线转向点坐标均为 2000 国家大地坐标系,航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系。

五、航路宽度为理论宽度,受自然环境、通航条件等限制航段的航路宽度以可航水域宽度为限。

六、船舶应根据本船情况和航经海域的实际环境,并参照最新航海图书资料,科学合理地确定本船的航线计划。

七、船舶航行应严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》和海事管理机构公布的特别规定。船舶在航路内航行时,应注意实测水深的变化,防止发生船舶搁浅等事故。船舶进出航路、穿越航路、通过航路中通航密集水域、通过航路交汇水域时应特别谨慎驾驶。

八、船舶穿越航路时,在不妨碍他船安全航行的情况下,建议尽可能与航路或交通流向成直角。

九、为保障航路畅通,防止发生碰撞等海上交通事故,船舶应尽可能避免在航路水域内停泊或作业(含捕捞作业)。

十、如因港口建设、海上交通安全等需要调整航路将另行公告。

资料来源 辽宁海事局(2023)007 号

2.东海 长江口东方——存在沉船

加绘 概位:  数据(2023)

31°39'N、126°05'E

资料来源 沪航警(2023)1135 号

3.更正

2023 年 42 期通航信息中“2.关于公布唐山港曹妃甸港区东区渔船推荐航路的通告”,更正如下:

2)推荐航法

(2)出港

倒数第二段“转航向 145°航行约 1.1M 至 311 号灯浮东侧 2.6km 处”中航向更正为“转航向 150°”。

资料来源 冀航通(2023)125 号

索引

1.地理区域索引

渤海	葫芦岛港	(1319)、(1320)
	东营港附近	(1321)、(1322)、(1323)
黄海	灌河口及附近	(1299)
	黄海南部	(1300)
东海	长江口及附近	(1301)
	黄浦江	(1302)
	舟山群岛	(1303)、(1305)、(1306)、(1307)、(1308)
	杭州湾	(1304)
	三门湾	(1309)、(1324)、(1325)
	东矾列岛	(1310)
	台州列岛东北方	(1311)
	乐清湾	(1312)
	白犬列岛及附近	(1313)
台湾海峡	东山湾	(1314)
南海	碣石湾东南方	(1315)
	广东沿海	(1316)
	海南岛	(1317)
	海图改正	(1318)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
12301	1318	
13001		1319、1320
21001		1320
32202		1321、1322、1323
1306	1299	
41001	1299	
41101	1299	
42002	1300	
44001	1301	
44212	1302	
44256	1302	
51001	1301、1303、1304	
51123	1304	
51171	1303	
51172	1304	
52001	1301、1303、1305、1306	
52113	1305	
52132	1303	
52133	1305	
52137	1307	
52139	1303	
52171	1305、1306	
52172	1301、1303	
52173	1305、1306	
53001	1308	
53171	1303	
53343	1308	
53452	1309	
54001	1309、1310、1311	
54121	1309	1324、1325
54231	1310	
55001	1312	
55122	1312	
55251	1312	
62001	1313	
62261	1313	

改正通告

1299. 黄海 灌河口及附近——设置航标

- 加绘  V-AIS (1) $34^{\circ}38'54''.2\text{N}$ 、 $119^{\circ}57'02''.6\text{E}$
 互明暗蓝黄 3s (2) $34^{\circ}39'03''.9\text{N}$ 、 $119^{\circ}57'02''.6\text{E}$
 互明暗蓝黄 3s (3) $34^{\circ}38'44''.5\text{N}$ 、 $119^{\circ}57'02''.6\text{E}$
- 图号 41001(1、2)〔2023-1194〕 41101〔2023-1194〕 1306(1、2)〔2023-1194〕
- 助航标志表 CNP82/2022~2023[4111029][4111029.01][4111029.02]
- 资料来源 东标动态字(2023)013号

1300. 黄海 黄海南部 黄沙洋东方——撤除灯浮标

- 删除 (T1)  莫(0)黄 12s(同闪) AIS (1) $32^{\circ}41'42''.8\text{N}$ 、 $121^{\circ}54'11''.8\text{E}$
(T2)  莫(0)黄 12s(同闪) (2) $32^{\circ}42'15''.7\text{N}$ 、 $121^{\circ}55'57''.2\text{E}$
(T3)  莫(0)黄 12s(同闪) (3) $32^{\circ}42'48''.6\text{N}$ 、 $121^{\circ}57'42''.6\text{E}$
(T4)  莫(0)黄 12s(同闪) AIS (4) $32^{\circ}43'21''.5\text{N}$ 、 $121^{\circ}59'28''.1\text{E}$
(T5)  莫(0)黄 12s(同闪) (5) $32^{\circ}41'25''.5\text{N}$ 、 $122^{\circ}00'17''.7\text{E}$
(T6)  莫(0)黄 12s(同闪) (6) $32^{\circ}39'29''.5\text{N}$ 、 $122^{\circ}01'07''.2\text{E}$
(T7)  莫(0)黄 12s(同闪) AIS (7) $32^{\circ}37'33''.5\text{N}$ 、 $122^{\circ}01'56''.7\text{E}$
(T8)  莫(0)黄 12s(同闪) (8) $32^{\circ}37'34''.2\text{N}$ 、 $122^{\circ}00'09''.4\text{E}$
(T9)  莫(0)黄 12s(同闪) (9) $32^{\circ}37'34''.9\text{N}$ 、 $121^{\circ}58'22''.1\text{E}$
(T10)  莫(0)黄 12s(同闪) AIS (10) $32^{\circ}37'35''.5\text{N}$ 、 $121^{\circ}56'34''.8\text{E}$
(T11)  莫(0)黄 12s(同闪) (11) $32^{\circ}38'57''.9\text{N}$ 、 $121^{\circ}55'47''.1\text{E}$
(T12)  莫(0)黄 12s(同闪) (12) $32^{\circ}40'20''.4\text{N}$ 、 $121^{\circ}54'59''.5\text{E}$

图号 42002〔2023-1269〕 2307(1、4、7、10)〔2023-1270〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4310645.01][4310645.02][4310645.03][4310645.04]
[4310645.05][4310645.06][4310645.07][4310645.08][4310645.09]
[4310645.10][4310645.11][4310645.12]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1301. 东海 长江口及附近——设置 AIS 虚拟航标

- 加绘  V-AIS (1) $31^{\circ}20'39''.0\text{N}$ 、 $122^{\circ}52'54''.0\text{E}$
 V-AIS (2) $30^{\circ}50'51''.6\text{N}$ 、 $122^{\circ}16'16''.8\text{E}$
 V-AIS (3) $31^{\circ}08'59''.0\text{N}$ 、 $122^{\circ}50'27''.5\text{E}$
- 图号 44001〔2023-1271〕 51001(2)〔2023-1138〕 52001(2)〔2023-1138〕
52172(2)〔2023-1138〕 2308〔2023-1138〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4510741.41][4511020.351][4511020.5111]
资料来源 东标动态字(2023)013号

1302.东海 黄浦江——撤除灯桩

删除 (杨电1)  莫(C)黄12s7.2m3M (1)31°15'50".3N、121°33'16".5E
(杨电2)  莫(C)黄15s7.2m3M (2)31°15'49".7N、121°33'15".7E

图号 44212〔2023-465〕 44256〔2022- 〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[4512080.01][4512080.02]
资料来源 东标动态字(2023)013号

1303.东海 舟山群岛 大鱼山北方——敷设海底电力线

加绘 海底电力线一,连接:

- (1)30°20'08".9N、121°56'17".6E
- (2)30°20'16".4N、121°56'14".0E
- (3)30°20'33".0N、121°56'07".3E
- (4)30°20'41".7N、121°56'07".7E
- (5)30°20'47".7N、121°56'07".6E
- (6)30°20'51".3N、121°56'06".7E
- (7)30°20'54".4N、121°56'09".2E
- (8)30°21'07".6N、121°56'07".4E
- (9)30°21'30".6N、121°56'07".8E
- (10)30°21'59".0N、121°56'07".7E
- (11)30°22'05".4N、121°56'08".2E
- (12)30°22'09".2N、121°56'07".7E
- (13)30°22'18".8N、121°56'08".4E
- (14)30°22'31".3N、121°56'08".0E
- (15)30°22'35".5N、121°56'08".6E
- (16)30°22'38".0N、121°56'08".5E
- (17)30°22'42".0N、121°56'09".3E
- (18)30°22'45".1N、121°56'08".8E
- (19)30°22'48".5N、121°56'10".0E
- (20)30°22'54".7N、121°56'09".5E
- (21)30°23'00".0N、121°56'09".0E(52139北图廓交点)
- (22)30°23'01".3N、121°56'08".8E
- (23)30°23'10".6N、121°56'09".4E
- (24)30°23'17".2N、121°56'08".7E

海底电力线二,连接:

- (25)30°23'23".8N、121°56'09".6E
- (26)30°23'27".3N、121°56'08".7E
- (27)30°23'33".8N、121°56'09".9E
- (28)30°23'43".3N、121°56'09".3E
- (29)30°24'02".8N、121°56'09".5E
- (30)30°24'12".8N、121°56'10".2E
- (31)30°24'22".1N、121°56'09".2E
- (32)30°24'24".0N、121°56'09".2E(52172南图廓交点)
- (33)30°25'30".0N、121°56'09".5E(51171南图廓交点)
- (34)30°25'40".2N、121°56'09".5E
- (35)30°25'59".6N、121°56'09".8E
- (36)30°26'09".3N、121°56'07".4E
- (37)30°26'12".5N、121°56'05".0E
- (38)30°26'13".9N、121°56'08".7E
- (39)30°26'15".3N、121°56'07".9E
- (40)30°26'15".7N、121°56'05".9E
- (41)30°20'09".3N、121°56'18".2E
- (42)30°20'33".2N、121°56'08".5E
- (43)30°20'44".9N、121°56'08".6E
- (44)30°20'51".2N、121°56'07".6E
- (45)30°20'54".3N、121°56'09".7E
- (46)30°21'00".8N、121°56'09".4E
- (47)30°21'04".3N、121°56'08".7E
- (48)30°21'56".1N、121°56'09".4E
- (49)30°21'59".0N、121°56'09".0E
- (50)30°22'02".4N、121°56'10".0E
- (51)30°22'09".1N、121°56'08".7E
- (52)30°22'16".1N、121°56'10".9E
- (53)30°22'18".9N、121°56'09".3E
- (54)30°22'24".2N、121°56'09".7E
- (55)30°22'31".1N、121°56'08".8E
- (56)30°22'38".3N、121°56'12".3E
- (57)30°22'42".0N、121°56'10".6E
- (58)30°22'54".6N、121°56'11".4E
- (59)30°23'00".0N、121°56'10".9E(52139北图廓交点)

(60)30°23'07".7N、121°56'10".2E
(61)30°23'10".7N、121°56'12".5E
(62)30°23'14".3N、121°56'11".2E
(63)30°23'20".7N、121°56'11".2E
(64)30°23'23".9N、121°56'12".9E
(65)30°23'30".3N、121°56'11".4E
(66)30°23'33".7N、121°56'12".5E
(67)30°23'43".2N、121°56'11".2E
(68)30°23'46".7N、121°56'12".3E
(69)30°23'49".8N、121°56'10".8E
(70)30°24'02".9N、121°56'11".4E
(71)30°24'05".8N、121°56'12".6E
(72)30°24'22".2N、121°56'11".3E
(73)30°24'24".0N、121°56'11".3E(52172南图廓交点)
(74)30°24'41".7N、121°56'11".1E
(75)30°24'48".2N、121°56'10".2E
(76)30°24'52".1N、121°56'11".2E
(77)30°25'30".0N、121°56'11".1E(51171南图廓交点)
(78)30°26'08".4N、121°56'11".1E
(79)30°26'14".6N、121°56'16".5E
(80)30°26'36".9N、121°56'58".3E
(81)30°28'34".8N、121°56'58".2E
(82)30°28'40".4N、121°56'55".9E
(83)30°29'48".0N、121°56'50".5E(53171北图廓交点)
(84)30°30'36".0N、121°56'46".7E(52132南图廓交点)
(85)30°32'49".8N、121°56'36".0E(52132西图廓交点)
(86)30°36'12".2N、121°56'19".9E
(87)30°36'14".3N、121°56'20".7E
(88)30°36'20".4N、121°56'36".0E(52132西图廓交点)
(89)30°36'36".7N、121°57'17".1E
(90)30°36'37".7N、121°57'18".2E
(91)30°40'21".0N、121°59'24".2E
(92)30°40'23".6N、121°59'26".6E
(93)30°40'27".3N、121°59'31".9E
(94)30°40'31".4N、121°59'40".8E

- (95)30°40'43".4N、121°59'53".5E
 (96)30°40'46".4N、121°59'58".0E
 (97)30°40'49".7N、122°00'11".9E
 (98)30°40'49".2N、122°00'18".5E
 (99)30°40'52".0N、122°00'17".7E
 (100)30°40'55".0N、122°00'19".5E
 (101)30°41'16".8N、122°00'54".8E
 (102)30°41'47".9N、122°01'03".1E
 (103)30°41'51".4N、122°01'01".5E
 (104)30°41'59".8N、122°00'51".5E
 (105)30°42'18".8N、122°00'38".2E
 (106)30°42'22".0N、122°00'40".3E
 (107)30°42'22".4N、122°00'38".1E
 (108)30°42'21".4N、122°00'37".7E
 (109)30°42'22".0N、122°00'35".8E

图号 51001(1~20、22~31、34~40;41~58、60~72、74~76、78~82、86、87、89~109)
 [2023-1301]
 51171(33~40;77~82、86、87、89~109)[2023-1049]
 52001(1~20、22~31、34~40;41~58、60~72、74~76、78~82、86、87、89~109)
 [2023-1301]
 52132(84、85;88~109)[2023-899] 52139(1~21;41~59)[2023-934]
 52172(32、34~40;73~76、78~82、86、87、89~109)[2023-1301]
 53171(1~20、22~31、34~40;41~58、60~72、74~76、78~83)[2023-1155]
 2308(41~58、60~72、74~76、78~82、86、87、89~109)(1~20、22~31、34~40图上不改)
 [2023-1301]

资料来源 上海海事测绘中心

1304.东海 杭州湾 海盐港区及附近——航标变更

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 删除 | (7)  闪(2)绿6s | (1)30°29'37".1N、120°56'39".7E |
| | (7A)  V-AIS | (2)30°29'33".8N、120°56'35".7E |
| | (8)  闪(2)红6s | (3)30°29'34".3N、120°56'47".5E |
| | (8A)  V-AIS | (4)30°29'30".9N、120°56'43".5E |
| 移位 | (5)  闪绿4s 由: | (5)30°30'47".1N、120°58'10".0E |
| | 至: | (6)30°30'42".6N、120°57'53".3E |
| | (6)  闪红4s 由: | (7)30°30'11".8N、120°57'35".0E |

至:	(8)30°29′59″.7N、120°57′05″.2E
(9)  闪(3)绿10s 由:	(9)30°28′45″.6N、120°56′20″.5E
至:	(10)30°28′55″.3N、120°56′25″.2E
(10)  闪(3)红10s 由:	(11)30°28′46″.1N、120°56′30″.4E
至:	(12)30°28′59″.3N、120°56′35″.3E
加绘 (7)  V-AIS	(13)30°29′59″.3N、120°56′52″.8E
(8)  V-AIS	(14)30°29′57″.2N、120°57′00″.4E
杭铁桥(L1)  闪绿4s	(15)30°29′30″.3N、121°01′21″.2E
(12)  闪红4s	(16)30°29′30″.7N、121°01′33″.3E
(13)  闪绿4s	(17)30°28′50″.5N、121°00′47″.9E
(14)  闪红4s	(18)30°28′45″.6N、121°00′55″.6E
(15)  闪绿4s	(19)30°27′12″.7N、120°59′26″.4E
(16)  闪红4s	(20)30°27′13″.1N、120°59′38″.5E

图号 51001(3;5、6、11、12;13、15、19)〔2023-1303〕 51123〔2023-1114〕

51172(1;5~8、11、12;13、15、18、19)〔2023-1114〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[5110610.007] [5110610.008] [5110610.05] [5110610.06]
[5110610.07] [5110610.08] [5110610.09] [5110610.10] [5110619.01]
[5110619.02] [5110619.03] [5110619.04] [5110619.05] [5110619.06]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1305.东海 舟山群岛 鼠浪湖岛西侧——航标变更

删除 ★ 闪(2)绿6s13m4M	(1)30°25′41″.7N、122°26′10″.1E
移位 (2)  闪(2)红6s 由:	(2)30°26′03″.7N、122°26′34″.1E
至:	(3)30°26′07″.8N、122°26′34″.1E
加绘  莫(0)黄12s	(4)30°25′53″.3N、122°26′10″.1E

图号 52001(1;4)〔2023-1303〕 52113〔2023-1050〕 52133〔2023-1050〕

52171(1;4)〔2023-1115〕 52173(1;4)〔2023-1115〕

助航标志表 CNP82/2022~2023[5311402.02] [5311480]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1306.东海 舟山群岛 鼠浪湖岛东南方——设置航标

加绘  V-AIS	(1)30°20′58″.2N、122°37′12″.0E
(沉7)  互明暗蓝黄3s	(2)30°21′08″.2N、122°37′12″.0E
(沉8)  互明暗蓝黄3s	(3)30°20′48″.2N、122°37′12″.0E

图号 52001(1、2)〔2023-1305〕 52171〔2023-1305〕 52173〔2023-1305〕

2308(1、2)[2023-1303]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5311541][5311541.01][5311541.02]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1307.东海 舟山群岛 盘峙岛东侧——存在浅水深

加绘  及等深线 29°59'01".5N、122°05'36".6E

图号 52137[2023-1080]

资料来源 航海通告 2023-(46)-1687

1308.东海 舟山群岛 大列山东南方——存在浅水深

加绘  29°35'34".2N、121°45'04".4E

图号 53001[2023-962] 53343[2023-283]

资料来源 航海通告 2023-(46)-1690

1309.东海 三门湾 大礁卵子——设置 AIS 虚拟航标

加绘  V-AIS 29°02'35".3N、121°41'18".2E

图号 53452[2023-719] 54001[2023-1272] 54121[2023-719] 2309[2023-1272]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5710241]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1310.东海 东矶列岛 铜锣礁——设置灯浮标

加绘  28°46'39".1N、121°53'42".4E

图号 54001[2023-1309] 54231[2023-570] 2309[2023-1309]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5710411]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1311.东海 台州列岛东北方——设置 AIS 虚拟航标

加绘 (WHL1)  V-AIS (1)28°29'17".0N、122°19'01".0E

(WHL2)  V-AIS (2)28°35'28".0N、122°30'08".0E

(WHL3)  V-AIS (3)28°41'37".0N、122°38'58".0E

图号 54001[2023-1310] 2309[2023-1310]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5711047.021][5711047.022][5711047.023]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1312.东海 乐清湾 盐田涂——设置灯桩

加绘  (警L1) 莫(0)黄12s8.8m4M 同步 (1)28°03'03".8N、121°01'46".1E
(警L2) 莫(0)黄12s8.8m4M 同步 (2)28°02'14".3N、121°01'46".1E

注： 1号光伏警L1和L2号灯桩同步闪光。

图号 55001(1)[2023-1195] 55122(2)[2023-1195] 55251[2023-1274]

助航标志表 CNP82/2022~2023[5810059.01][5810059.02]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1313.东海 白犬列岛及附近——撤除灯浮标

删除 (海测1)  莫(0)黄12s (1)26°03'48".0N、119°49'39".0E
(海测3)  莫(0)黄12s (2)25°53'03".0N、119°50'12".0E

图号 62001[2023-1234] 62261[2023-1234] 63001(2)[2023-1236]

2310(1)[2023-1234] 2311[2023-1237]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6210300.01][6210300.03]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1314.台湾海峡 东山湾——设置灯桩

加绘 (5) ★  闪4s9.7m5M 23°49'51".3N、117°30'15".5E

图号 66412[2023-1057] 66441[2023-1208]

助航标志表 CNP82/2022~2023[6611993.05]

资料来源 东标动态字(2023)013号

1315.南海 碣石湾东南方——存在浅水深

加绘 36 及等深线 (1)22°05'59".0N、116°01'01".0E
36 及等深线 (2)22°04'59".5N、116°24'59".3E
36 及等深线 (3)22°04'02".8N、116°39'01".7E

图号 3313[2023-1181]

资料来源 航海通告2023-(46)-1696

1316.南海 广东沿海——沉船及障碍物变更

删除 概位  据报(2015) (1)22°08'00".0N、114°28'00".0E
32 (2)22°08'27".0N、114°28'15".1E
 据报 (3)22°09'03".0N、114°34'06".6E
概位  (4)22°11'24".4N、114°37'39".2E
 (5)22°16'55".0N、114°35'04".7E

概位  据报(2012)



(1998)据报 

据报  (1994)

(2014)据报 
概位

(1971)  概位

(2003) 

(2014)  船

船  10

加绘  31₈ 碍

 33₂ 船

 36₂ 碍

 28₃ 碍

 24₈ 碍

 38₈ 碍

 25₃ 碍

 23₂ 碍

(6)22°09′14″.4N、114°41′16″.2E

(7)22°14′05″.5N、114°41′31″.7E

(8)22°21′00″.7N、114°43′01″.6E

(9)22°19′59″.9N、114°46′01″.5E

(10)22°26′12″.0N、114°59′54″.0E

(11)22°08′07″.4N、114°56′13″.9E

(12)22°10′59″.6N、114°56′02″.7E

(13)22°25′01″.2N、115°02′58″.9E

(14)22°11′23″.4N、114°30′52″.3E

(15)22°08′28″.4N、114°28′13″.9E

(16)22°09′28″.8N、114°34′02″.2E

(17)22°10′07″.9N、114°42′03″.7E

(18)22°14′16″.2N、114°40′55″.8E

(19)22°26′43″.0N、115°00′46″.0E

(20)22°11′49″.7N、114°57′24″.1E

(21)22°25′00″.9N、115°02′58″.8E

(22)22°10′52″.4N、114°31′36″.0E

图号 83001〔2023-1181〕 83101(8、9)〔2023-1160〕 3313(3~13;16~21)〔2023-1315〕
3314(1、3~5、14;15、16、22)〔2023-1214〕

资料来源 广州海事测绘中心

1317.南海 海南岛 潭门港——存在障碍物

加绘 
石

19°13′40″.9N、110°38′34″.4E

图号 02001〔2023-1026〕 3317〔2023-1247〕

资料来源 广州海事测绘中心

1318.海图改正

删除 
船

(1)38°44′15″.2N,121°25′22″.1E

概位  据报(2005)

(2)38°40′03″.0N,121°17′12″.4E

图号 12301〔2023- 〕

临时通告

1319.渤海 葫芦岛港——工程施工(临)

时间 2023年11月2日—2024年10月30日

范围 连接：(1)40°21′05″.6N、120°33′52″.1E
(2)40°21′05″.8N、120°34′07″.7E
(3)40°21′12″.0N、120°34′06″.8E
(4)40°21′06″.4N、120°33′50″.7E
(5)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。禁止无关船舶进入施工作业活动的安全作业区。

图号 13001

资料来源 辽航通(2023)310号

1320.渤海 葫芦岛港——工程施工(临)

时间 2022年7月1日—2024年4月30日

范围 连接：(1)40°20′49″.6N、120°32′59″.8E
(2)40°20′41″.8N、120°32′56″.3E
(3)40°20′35″.6N、120°32′55″.9E
(4)40°20′35″.3N、120°33′03″.3E
(5)40°20′41″.5N、120°33′03″.7E
(6)40°20′50″.1N、120°33′01″.2E
(7)同上述(1)

注： 守听VHF16频道。禁止无关船舶进入施工作业活动的安全作业区。

图号 13001 21001

资料来源 辽航通(2022)133、(2023)309号

1321.渤海 东营港附近——钻井工程(临)

时间 2023年11月5日—2024年5月31日

范围 半径500m,中心点 38°14′37″.8N、118°49′45″.2E

注： 守听高频。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)962号

1322.渤海 东营港附近——钻井工程(临)

时间 2023年11月10日—2024年8月31日

范围 半径500m,中心点 38°15'44".9N、118°46'40".4E
注： 守听高频。
图号 32202
资料来源 鲁航通(2023)963号

1323.渤海 东营港附近——工程施工(临)

时间 2023年11月6日—2024年3月1日
范围 半径500m,中心点 38°15'11".6N、118°48'13".1E
注： 守听高频。
图号 32202
资料来源 鲁航通(2023)967号

1324.东海 三门湾 健跳港区附近——工程施工(临)

时间 2023年11月18日—2024年5月16日,昼夜
范围 连接：
(1)29°05'36".4N、121°38'00".2E
(2)29°05'26".3N、121°38'01".7E
(3)29°05'11".0N、121°38'29".0E
(4)29°05'07".0N、121°38'40".0E
(5)29°05'07".0N、121°38'42".0E
(6)29°05'05".0N、121°38'55".0E
(7)29°05'04".0N、121°39'08".0E
(8)29°05'03".0N、121°39'14".0E
(9)29°05'03".0N、121°39'18".0E
(10)29°05'04".0N、121°39'21".0E
(11)29°05'11".0N、121°39'28".0E
(12)29°05'36".0N、121°39'05".0E
(13)29°05'35".0N、121°38'59".0E
(14)29°05'45".0N、121°38'49".0E
(15)29°05'47".4N、121°38'39".9E
(16)29°05'47".8N、121°38'40".5E
(17)29°05'51".4N、121°38'38".6E
(18)29°05'51".4N、121°38'38".3E
(19)29°05'51".7N、121°38'38".0E
(20)29°05'51".9N、121°38'37".3E
(21)29°05'49".9N、121°38'34".2E

(22)29°05'38".6N、121°38'07".6E

(23)29°05'37".6N、121°38'04".0E

(24)同上述(1)

注： 作业水域内禁止无关船舶进入。

图号 54121

资料来源 台航通(2023)096号

1325.东海 三门湾 健跳港——码头工程(临)

时间 2023年5月25日—2024年5月20日,06:00~22:00

范围 连接:

(1)29°02'51".2N、121°38'37".9E

(2)29°02'59".9N、121°38'50".3E

(3)29°03'05".7N、121°38'45".6E

(4)29°02'57".6N、121°38'32".9E

(5)同上述(1)

图号 54121

资料来源 台航通(2023)041、098号

航标表改正 (2023年 51 期)

东海海区航标表 CNP82/2022~2023

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4111029	JIANG DONG WRECK						MMSI:
	AIS 虚拟航标 虚拟航标	34-38.90N					994126444
	JIANG DONG WRECK	119-57.04E					播发时间:3 分
	AIS						钟
4111029.01	云沉 34 灯浮	34-39.06N	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色竖直十 字形	
	Yunchen No.34	119-57.04E					
4111029.02	云沉 35 灯浮	34-38.74N	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色竖直十 字形	
	Yunchen No.35	119-57.04E					
4310645.01	如东 H10 风电 T1 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T1						
4310645.02	如东 H10 风电 T2 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T2						
4310645.03	如东 H10 风电 T3 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T3						
4310645.04	如东 H10 风电 T4 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T4						
4310645.05	如东 H10 风电 T5 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T5						
4310645.06	如东 H10 风电 T6 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T6						
4310645.07	如东 H10 风电 T7 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T7						
4310645.08	如东 H10 风电 T8 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T8						
4310645.09	如东 H10 风电 T9 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T9						
4310645.10	如东 H10 风电 T10 灯浮	删除					
	Rudong H10 Wind Power No.T10						

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
4310645.11	如东H10风电 T11 灯浮 Rudong H10 Wind Power No.T11	删除					
4310645.12	如东H10风电 T12 灯浮 Rudong H10 Wind Power No.T12	删除					
4510741.41	SHUN CHANG 37 WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 SHUN CHANG 37 WRECK AIS	31-08.98N 122-50.46E					MMSI: 994126454 播发时间:3分 钟
4511020.351	YLX WRECK AIS 虚拟 航标 虚拟航标 YLX WRECK AIS	30-50.86N 122-16.28E					MMSI: 994126350 播发时间:3分 钟
4511020.5111	JCY 04810 WRECK AIS 虚拟航标 虚拟航标 JCY 04810 WRECK AIS	31-20.65N 122-52.90E					MMSI: 994126344 播发时间:3分 钟
4512080.01 (2246)	杨电 1 警戒灯桩 Yangdian Warning No.1	删除					
4512080.02 (2247)	杨电 2 警戒灯桩 Yangdian Warning No.2	删除					
5110610.007	QIN SHAN HE DIAN 7A 虚拟航标	删除					
5110610.008	QIN SHAN HE DIAN 8A 虚拟航标	删除					
5110610.05 (2271.5)	核电 5 灯浮 Nuclear Power No.5	30-30.71N 120-57.89E	...			...	...
5110610.06 (2271.6)	核电 6 灯浮 Nuclear Power No.6	30-30.00N 120-57.09E	...			...	...
5110610.07 (2271.7)	核电 7 灯浮 Nuclear Power No.7	删除					
5110610.07	HE DIAN 7 AIS 虚拟航 标 虚拟航标 HE DIAN 7 AIS	30-29.99N 120-56.88E					MMSI: 994126435 播发时间:3分 钟
5110610.08 (2271.8)	核电 8 灯浮 Nuclear Power No.8	删除					
5110610.08	HE DIAN 8 AIS 虚拟航 标 虚拟航标 HE DIAN 8 AIS	30-29.95N 120-57.01E					MMSI: 994126330 播发时间:3分 钟
5110610.09 (2271.9)	核电 9 灯浮 Nuclear Power No.9	30-28.92N 120-56.42E	...			...	...

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5110610.10 (2271.91)	核电 10 灯浮 Nuclear Power No.10	30-28.99N 120-56.59E	...			...	...
5110619.01	杭铁桥 L1 灯浮 Hangtieqiao No.L1	30-29.51N 121-01.35E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
5110619.02	杭铁桥 L2 灯浮 Hangtieqiao No.L2	30-29.51N 121-01.56E	闪红 4 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
5110619.03	杭铁桥 L3 灯浮 Hangtieqiao No.L3	30-28.84N 121-00.80E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
5110619.04	杭铁桥 L4 灯浮 Hangtieqiao No.L4	30-28.76N 121-00.93E	闪红 4 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
5110619.05	杭铁桥 L5 灯浮 Hangtieqiao No.L5	30-27.21N 120-59.44E	闪绿 4 秒			绿色标柱形,顶 标为绿色尖向 上锥形	右侧标
5110619.06	杭铁桥 L6 灯浮 Hangtieqiao No.L6	30-27.22N 120-59.64E	闪红 4 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
5311402.02 (2333.12)	蛇移门 2 灯浮 Sheyimen No.2	30-26.13N 122-26.57E	...			...	...
5311480 (2333.3)	外扫叶礁灯桩 Waisaoye Jiao	删除					
5311480	外扫叶礁灯浮 Waisaoye Jiao	30-25.89N 122-26.17E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标
5311541	HC9 WRECK AIS 虚拟 航标 虚拟航标 HC9 WRECK AIS	30-20.97N 122-37.20E					MMSI: 994126348 播发时间:3 分 钟
5311541.01	黄兴沉 7 灯浮 Huangxingchen No.7	30-21.14N 122-37.20E	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色竖直十 字形	
5311541.02	黄兴沉 8 灯浮 Huangxingchen No.8	30-20.80N 122-37.20E	互明暗蓝黄 3 秒			蓝黄相间竖条 纹标柱形,顶标 为黄色竖直十 字形	
5710241	DA JIAO LUAN ZI AIS 虚拟航标 虚拟航标 DA JIAO LUAN ZI AIS	29-02.59N 121-41.30E					MMSI: 994126448 播发时间:3 分 钟
5710411	铜锣礁灯浮 Tongluojiao	28-46.65N 121-53.71E	闪(2)白 5 秒			黑红黑横条纹 标柱形,顶标为 黑色双球体	孤立危险物浮 标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
5711047.021	WHL 1 WRECK AIS 虚 拟航标 虚拟航标 WHL 1 WRECK AIS	28-29.28N 122-19.02E					MMSI: 994136405 播发时间:3分 钟
5711047.022	WHL 2 WRECK AIS 虚 拟航标 虚拟航标 WHL 2 WRECK AIS	28-35.47N 122-30.13E					MMSI: 994136395 播发时间:3分 钟
5711047.023	WHL 3 WRECK AIS 虚 拟航标 虚拟航标 WHL 3 WRECK AIS	28-41.62N 122-38.97E					MMSI: 994126438 播发时间:3分 钟
5810059.01	1号光伏警L1灯桩 No.1 Photovoltaic Warning No. L1	28-03.06N 121-01.77E	莫(O)黄12秒	8.8	4	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 4.7	海上作业区专 用标 同步闪
5810059.02	1号光伏警L2灯桩 No.1 Photovoltaic Warning No. L2	28-02.24N 121-01.77E	莫(O)黄12秒	8.8	4	黄色金属结构 柱形立标,顶标 为黄色“X”形; 4.7	海上作业区专 用标 同步闪
6210300.01	海测1灯浮 Haice No.1	删除					
6210300.03	海测3灯浮 Haice No.3	删除					
6611993.05	漳核取5灯桩 Zhanghequ No.5	23-49.86N 117-30.26E	闪白4秒	9.7	5	红白相间横条 纹金属结构柱 形立标;6.4	

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988	邮 编: 300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382

统一书号:15114·4645

定 价:8.00元