



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第1期(总第1160期)

项数(1-32)

2024年1月1日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2024年第1期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2

字 数:47千

版 次:2024年1月第1版

印 次:2024年1月第1次印刷

统一书号:15114·4659

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	3
改正通告	6
临时通告	15
航标表改正	21
海区情况报告表	25
《海区情况报告表》使用说明	26

航 行 公 告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	12005	老铁山水道附近	1:150 000	2023年12月第1版	自2023年50期 开始查改通告 新图范围 38°15′00″N ~39°11′00″N 120°22′00″E ~122°05′00″E
2	32202	东营港及附近	1:75 000	2023年12月第2版	自2023年51期 开始查改通告
3	52152	洋山港深水港区(二)	1:15 000	2023年12月第8版	自2023年49期 开始查改通告
4	87105	博贺新港航道	1:10 000	2023年12月第1版	自2023年50期 开始查改通告 新图范围 21°22′14″N ~21°27′35″N 111°16′00″E ~111°19′56″E
5	92103	钦州港(二)	1:15 000	2023年12月第6版	自2023年50期 开始查改通告
6	92105	钦州港(四)	1:15 000	2023年12月第5版	自2023年51期 开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	32202	东营港及附近	1:75 000	2023年3月第1版	
2	52152	洋山港深水港区(二)	1:15 000	2023年7月第7版	
3	92103	钦州港(二)	1:15 000	2022年8月第5版	
4	92105	钦州港(四)	1:15 000	2022年8月第4版	

二、通航信息

1.关于陆丰油田群二期开发项目海上设施位置及海底管线路由的通告

陆丰油田群二期开发项目海上设施及海底管线工程已完工并通过验收,现准备开始试运营投产。为保障该工程水上水下设施安全,有关信息通告如下(CGCS2000):

1)陆丰8-1DPP平台:

坐标:21°40'26".4N、116°19'38".4E

2)显示信号

平台四边各设有一盏白色导航显示灯、莫(U)15s,高出海面28m,射程10M。在平台最高明显处设置障碍灯,障碍灯光源为LED灯,灯质红色,常亮。主雾笛听程大于等于2M,备用雾笛听程大于等于0.5M,莫(U)30s。

3)从陆丰8-1DPP平台(21°40'26".2N、116°19'37".2E)至陆丰14-4DPP平台(21°38'04".7N、116°17'06".4E)有一条8"/14"混输海底管道,长度约6.3Km;从陆丰14-4DPP平台(21°38'03".6N、116°17'07".8E)至陆丰8-1DPP平台(21°40'24".9N、116°19'38".2E)有一条海底电缆,长度约6.3km。

4)注意事项

(1)以陆丰8-1DPP平台位置(21°40'26".4"N、116°19'38".4E)为圆心、半径1M的水域为安全作业区,其他无关船舶不得进入。

(2)管线两侧各500m范围禁止船舶抛锚等作业。

附件：陆丰油田群二期开发项目海上设施及海底管线路由起止点及主要拐点坐标表

关键点	Latitude(N)	Longitude(E)
一、陆丰8-1DPP平台		
陆丰8-1DPP	21°40'26".4N	116°19'38".4E
二、一条8"/14"混输海底管道起点为陆丰8-1DPP,终点为陆丰14-4DPP		
起点	21°40'26".2N	116°19'37".2E
终点	21°38'04".7N	116°17'06".4E
三、一条海底电缆起点为陆丰14-4DPP,终点为陆丰8-1DPP		
起点	21°38'03".6N	116°17'07".8E
终点	21°40'24".9N	116°19'38".2E

资料来源 粤航通(2023)127号

索引

1.地理区域索引

渤海	天津港	(1)
黄海	日照港	(26)
东海	长江口及附近	(2)、(3)
	大治河出海口附近	(27)
	舟山群岛	(4)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(28)、(29)
	杭州湾	(5)
	披山岛东南侧	(11)
	温州湾	(30)
台湾海峡	厦门岛东北侧	(31)
	台湾岛西方	(12)
南海	广澳湾	(32)
	大亚湾	(13)、(14)
	惠州港	(15)
	伶仃洋	(16)
	广州港	(17)
	珠江口	(18)、(19)、(21)
	珠江	(20)
	南三岛东北方	(22)
	湛江港	(23)
	琼州海峡东部	(25)
北部湾	涠洲岛西南方	(24)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
23001	1	
23101	1	
37001		26
37122		26
37123		26
1304	1	
44001	2、3	
44124	3	
44125	2	
44126	2	
44129		27
44173	3	
44174	2、3	
44211	2	
51001	5、6、7	
52001	5、6、7	
52130	4	
52132	5	
52134	6	
52135	7	
52136	8	
52137	9	28
52172	5	
52173	6、7	
52174	8、9	
53001	6、7、8、9、10	
53132		29
53171	7	
53341	9	
53342	9、10	
53343	10	
53344	10	
54631	11	
55121		30
55122		30
65113		31

图 号	改正通告项号	临时通告项号
2308	3、7、8、9	
2309	9	
2312	12	
81203		32
83001	13、14	
83101	13、14、15	
83102	13	
83103	14、15	
83104	15	
84002	16、21	
84206	16、18、19	
84213	16、17、19	
84214	16、17、19	
84215	18、21	
84216	21	
84220	16	
84226	16	
84230	17、19	
84232	18	
84233	21	
84234	20	
84235	21	
87001	22、23	
88001	25	
88101	23	
88102	23	
88103	23	
91102	24	
01102	25	
3313	13、14	
3315	23、25	

改正通告

1.渤海 天津港——存在碍航物

加绘 

38°57'34".6N、118°00'17".2E

注：该疑似沉船中心位置：38°57'35".1N、118°00'17".5E，长约49m，宽约9m，呈西南东北走向，坐卧于海底。该疑似沉船高出海底约2.6m，最浅水深7.3m，距离船体中心位置约20m，最浅水深位置：38°57'34".6N、118°00'17".2E。

图号 23001〔2023-1326〕 23101〔2023-955〕 1304〔2023-1131〕

资料来源 天津海事测绘中心

2.东海 长江口及附近 长兴岛西方——存在浅水深

删除 18₂

(1)31°23'44".1N、121°33'05".4E

加绘 

(2)31°23'51".7N、121°32'31".7E



(3)31°23'42".1N、121°33'03".9E

图号 44001(2)〔2023-1301〕 44125(2,3)〔2023-1154〕 44126(2,3)〔2023-1048〕

44174〔2023-1271〕 44211(2,3)〔2023-431〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1767、1768

3.东海 长江口及附近 北槽水道附近——沉船变更

删除 (1954)+++ 概位
(淤埋)

(1)31°15'00".3N、121°51'03".0E

(1954)  概位

(2)同上述(1)



(3)同上述(1)

加绘 (淤埋)+++ 概位

(4)31°15'01".0N、121°51'03".0E

图号 44001(2;4)〔2024-2〕 44124(1;4)〔2023-1154〕 44173(2;4)〔2023-1079〕

44174(2;4)〔2024-2〕 2308(3;4)〔2023-1339〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1769

4.东海 舟山群岛 东绿华岛北侧——浅水深变更

删除 
石

(1)30°50'02".5N、122°38'25".7E

加绘 11_s
石

(2)30°50'02".6N、122°38'25".6E

图号 52130〔2023-469〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1771

5.东海 杭州湾 大戢洋——存在礁石

加绘  (1_A)

30°43′02″.6N、122°03′12″.0E

图号 51001〔2023-1334〕 52001〔2023-1334〕 52132〔2023-1303〕 52172〔2023-1303〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1772

6.东海 舟山群岛 大长涂山西南方——礁石变更

删除 ·

(1)30°13′21″.4N、122°18′15″.0E

加绘  (1_A)

(2)30°13′22″.6N、122°18′14″.0E

图号 51001〔2024-5〕 52001〔2024-5〕 52134〔2023-901〕 52173〔2023-1306〕

53001〔2023-1339〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1775

7.东海 舟山群岛 岱山岛西南方——浅水深变更

删除 10_5
石

(1)30°13′15″.4N、122°05′29″.2E

10_5
石

(2)同上述(1)

10_5
石

(3)同上述(1)

加绘 7_6
石 及等深线

(4)同上述(1)

图号 51001(1;4)〔2024-6〕 52001(1;4)〔2024-6〕 52135(1;4)〔2023-781〕

52173(1;4)〔2024-6〕 53001(1;4)〔2024-6〕 53171(2;4)〔2023-1337〕

2308(3;4图上不改)〔2024-3〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1776

8.东海 舟山群岛 舟山岛东南侧——障碍物变更

删除 28_7 碍

(1)29°54′27″.8N、122°19′43″.2E

28_8 碍

(2)同上述(1)

28_7

(3)同上述(1)

加绘 28_4 碍

(4)29°54′28″.0N、122°19′43″.5E

图号 52136(1,4)〔2023-1333〕 52174(2,4)〔2023-1338〕 53001(3,4)〔2024-7〕

2308(2,4)〔2024-7〕

资料来源 航海通告 2023-(48)-1780

9.东海 舟山群岛 六横岛西侧——障碍物及浅水深变更

删除 危险区及警示语,连接:

(1)29°39′30″.8N、121°57′57″.6E

(2)29°39′22″.0N、121°58′25″.8E

(2006) 44₁ 船

44₁ 船

44

(1995) 4₁ 船

4₁ 船

(1995) 5₁ 船桅

5₁ 船

(1992) 6₁ 船

6₁ 船

8₁ 船

危险区及注记2船,中心点:

12₄

9₇

28₉

加绘 50

51₁ 船骸

(1992) 6₂ 船

7₂ 船骸

12₁

7₇

9₂

27₄

29₁

16₃

(3)29°39'03".8N、121°58'25".3E

(4)29°39'06".3N、121°57'53".9E

(5)29°38'53".0N、121°57'41".7E

(6)29°39'20".5N、121°57'49".6E

(7)同上述(1)

(8)29°43'18".8N、122°01'55".0E

(9)同上述(8)

(10)同上述(8)

(11)29°41'38".9N、122°01'01".0E

(12)同上述(11)

(13)29°40'58".3N、122°01'00".0E

(14)同上述(13)

(15)29°39'55".7N、122°01'25".0E

(16)29°39'17".4N、121°58'15".5E

(17)29°39'19".9N、121°58'23".3E

(18)29°39'20".0N、121°58'40".0E

(19)29°43'20".2N、122°02'23".6E

(20)29°39'43".2N、121°59'03".7E

(21)29°47'35".8N、122°04'07".1E

(22)29°42'39".7N、122°01'44".5E

(23)29°43'18".5N、122°01'54".9E

(24)29°39'55".9N、122°01'26".0E

(25)29°39'17".6N、121°58'15".4E

(26)29°43'20".3N、122°02'23".7E

(27)29°37'31".8N、122°04'50".5E

(28)29°39'42".2N、121°59'00".3E

(29)29°46'31".8N、122°03'48".0E

(30)29°47'35".8N、122°04'07".1E

(31)29°48'12".6N、122°06'00".4E

图号 52137(31)[2023-1336]

52174(1~7、8、11、13、15~17、19~21;23~26、28、30、31)[2024-8]

53001(1~7、9、11、14~17、20;23~25、27、28、31)[2024-8]

53341(27)[2023-1339] 53342(1~7、8、11、13、15~17、19~21;23~31)[2023-1338]

2308(10、12、14、15、18;22、24、25)[2024-8] 2309(15、18;24、25)[2023-1342]

资料来源 上海海事测绘中心

10.东海 舟山群岛 象山港——障碍物及浅水深变更

删除		(1)29°38'28".0N、121°48'37".5E
	17 ₉ 石	(2)29°30'50".9N、121°35'33".6E
加绘		(3)29°38'28".5N、121°48'37".7E
	7 ₅	(4)29°30'38".1N、121°33'24".1E
	8 ₅	(5)29°30'28".0N、121°33'52".1E
	9 ₃	(6)29°30'57".2N、121°37'12".6E
	9 ₆	(7)29°31'02".8N、121°37'36".7E

图号 53001(1;3)[2024-9] 53342(1;3)[2024-9] 53343(1;3)[2023-1308]
53344(2;4~7)[2021-1212]

资料来源 上海海事测绘中心

11.东海 披山岛东南侧——存在礁石

加绘  28°04'48".2N、121°30'21".7E

图号 54631[2023-1274]

资料来源 航海通告 2023-(48)-1785

12.台湾海峡 台湾岛西方——沉船变更

删除		(1)23°55'35".5N、119°59'08".8E
加绘		(2)23°55'34".8N、119°59'08".4E

图号 2312[2023-1238]

资料来源 航海通告 2023-(48)-1789

13.南海 大亚湾 白沙湖——障碍物不存在

删除	虎洲排 	(1)22°37'09".1N、114°44'17".9E
	 岩	(2)同上述(1)
	I ₁ 岩	(3)22°37'03".2N、114°44'15".8E

图号 83001(2)[2023-1348] 83101(2)[2023-1316] 83102(1)[2023-369]
3313(3)[2023-1316]

资料来源 广州海事测绘中心

14.南海 大亚湾 惠州港——障碍物不存在

删除  (2)_s (1)22°41′46″.4N、114°34′47″.0E
 (2)_s (2)同上述(1)
 (3)同上述(1)
1₆ (4)同上述(1)
危险区,中心点 (5)同上述(1)
图号 83001(2)[2024-13] 83101(2)[2024-13] 83103(1、4、5)[2023-1160]
3313(3)[2024-13]
资料来源 广州海事测绘中心

15.南海 惠州港 东马港区——灯桩变更

删除  (1)22°44′20″.4N、114°36′54″.6E
加绘  (2)22°44′15″.2N、114°36′57″.1E
图号 83101[2024-14] 83103[2024-14] 83104[2023-1160]
助航标志表 CNP83/2023~2024[7310460]
资料来源 交南航保标字(2023)107号

16.南海 伶仃洋 矾石水道——灯浮标变更

移位  (1)  由: (1)22°32′58″.0N、113°48′09″.8E
至: (2)22°33′04″.3N、113°48′10″.0E
图号 84002[2023-1348] 84206[2023-1348] 84213[2023-1211] 84214[2023-1211]
84220[2023-1211] 84226[2023-1211]
助航标志表 CNP83/2023~2024[7410881.01]
资料来源 深圳航道通告(2023)018号

17.南海 广州港 南沙港区——灯浮标变更

移位  (3)  由: (1)22°36′19″.1N、113°41′57″.1E
至: (2)22°36′25″.6N、113°41′56″.0E
图号 84213[2024-16] 84214[2024-16] 84230[2023-1163]
助航标志表 CNP83/2023~2024[7410895.03]
资料来源 交南航保标字(2023)108号

18.南海 珠江口 鸡抱沙东北方——设置灯桩

加绘 (1)  (1)22°43′21″.3N、113°38′11″.0E

(2)★等明暗红 4s9.6m3M

(2)22°43'34".0N、113°37'50".7E

图号 84206(2)[2024-16] 84215[2023-1239] 84232[2023-785]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7410996.01][7410996.02]

资料来源 交南航保标字(2023)109号

19.南海 珠江口 伶仃航道——灯浮标变更

移位  由:

(1)22°35'57".3N、113°42'25".1E

至:

(2)22°35'59".0N、113°42'24".6E

图号 84206[2024-18] 84213[2024-17] 84214[2024-17] 84230[2024-17]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7411430.38]

资料来源 交南航保标字(2023)110号

20.南海 珠江 大虎水道——航标变更

删除 

(1)22°52'15".5N、113°32'48".2E

加绘 

(2)同上述(1)

图号 84234[2023-1000]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7412210.04][7412210.004]

资料来源 交南航保标字(2023)112号

21.南海 珠江口 狮子洋——障碍物及浅水深变更

删除 

(1)22°53'25".7N、113°34'22".6E



(2)22°47'37".8N、113°36'50".3E

8s 及等深线

(3)22°48'02".5N、113°36'25".2E

11s 岩 及危险区

(4)22°48'02".8N、113°36'24".6E

加绘 

(5)22°53'25".8N、113°34'22".4E



(6)同上述(2)



(7)22°48'02".9N、113°36'24".6E

图号 84002(2;6)[2024-16] 84215(2~4;6,7)[2024-18] 84216(1;5)[2023-1240]

84233(2~4;6,7)[2023-] 84235(1;5)[2023-190]

资料来源 广州海事测绘中心

22.南海 南三岛 东北方——灯浮标变更

删除 

(1)21°10'40".7N、110°40'29".4E

(3) 

(2)21°12'48".0N、110°39'18".0E

移位 (4)  闪(2+1)红 12s 由: (3) 21°13'29".8N、110°38'31".3E
至: (4) 21°13'29".4N、110°38'29".7E

加绘 利剑门(1)  闪红 4s (5) 21°11'59".9N、110°41'11".2E
(3)  闪(2)红 6s (6) 21°13'18".4N、110°39'22".6E

图号 87001(1;5)(2;3、4;6图上不改)[2023-1349]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7810040.01][7810040.03][7810040.04]

资料来源 航海通告 2023-(48)-1794

23.南海 湛江港——灯桩及导航线变更

删除 导航线,连接 (1) 21°03'29".1N、110°33'03".1E
(2) 21°03'18".1N、110°34'40".0E
(88103 东图廓交点)

(3) 21°03'02".2N、110°37'00".0E
(88101A 西图廓交点)

(4) 21°03'02".0N、110°37'01".7E
(5) 21°02'33".8N、110°41'10".0E
(88101B 东图廓交点)

(6) 21°01'55".8N、110°46'44".5E
(7) 21°01'14".2N、110°52'50".6E

变更 由:  等明暗绿白红 4s41m15M
雷康(C)

至: 前灯  等明暗 4s41m15M 同步
雷康(C)

(8) 21°03'29".1N、110°33'03".1E
(9) 同上述(8)

加绘 后灯  等明暗 4s78m15M 同步

导航线,连接

(10) 21°03'38".0N、110°31'43".8E
(11) 21°03'38".0N、110°31'43".8E
(12) 21°03'18".1N、110°34'40".0E
(88103 东图廓交点)

(13) 21°03'02".2N、110°37'00".0E
(88101A 西图廓交点)

(14) 21°03'02".0N、110°37'01".7E
(15) 21°02'33".8N、110°41'10".0E
(88101B 东图廓交点)

(16) 21°01'55".8N、110°46'44".5E
(17) 21°01'14".2N、110°52'50".6E

注: (9)、(10)两灯一线 276°50'00"(真方位)。

图号 87001(1、4、6、7;8、9;10、11、14、16、17)[2024-22]

88101(1、3、4、6、7;8、9;10、11、13~17)[2023-1349]

88102(1、4、6、7;8、9;10、11、14、16、17)[2023-1349]

88103(1、2;8、9;10、11、12)[2023-1349]

3315(8、9)[2023-1349]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7810700][7810701]

资料来源 交南航保标字(2023)104号

24.北部湾 涠洲岛西南方——设置航标

加绘 (1)  莫(0)黄12s
黄

21°01'42".7N、109°03'34".4E

图号 91102[2023-1120]

助航标志表 CNP83/2023~2024[8110104]

资料来源 交南航保标字(2023)102号

25.南海 琼州海峡东部 北水道——障碍物浅水深变更

删除 

(1)20°21'03".2N、110°48'16".8E

7_s

(2)20°23'27".9N、110°51'16".4E



(3)20°21'02".9N、110°48'23".2E

(2006)概位  木
据报

(4)20°20'53".3N、110°49'07".7E

(2006)概位 

(5)同上述(4)

概位 

(6)同上述(4)

加绘 

(7)20°21'03".0N、110°48'18".7E

8_s

(8)20°23'27".5N、110°51'17".1E



(9)20°21'03".7N、110°48'24".4E

图号 88001(1、2、5;7、8)[2023-1186] 01102(1~4;7~9)[2023-763]

3315(1、6;7)[2024-23]

资料来源 广州海事测绘中心

临时通告

26. 黄海 日照港 岚山港区——科研试验(临)

时间 2023年11月15日—2024年12月30日, 09:00~20:00

范围 区域一, 连接:

- (1) $35^{\circ}07'42''.0N$ 、 $119^{\circ}27'18''.0E$
- (2) $35^{\circ}08'24''.0N$ 、 $119^{\circ}40'00''.0E$
- (3) $35^{\circ}07'18''.0N$ 、 $119^{\circ}35'36''.0E$
- (4) $35^{\circ}06'00''.0N$ 、 $119^{\circ}27'18''.0E$
- (5) 同上述(1)

区域二, 连接:

- (6) $35^{\circ}11'00''.0N$ 、 $119^{\circ}59'00''.0E$
- (7) $35^{\circ}11'00''.0N$ 、 $120^{\circ}05'00''.0E$
- (8) $35^{\circ}09'00''.0N$ 、 $120^{\circ}05'00''.0E$
- (9) $35^{\circ}09'00''.0N$ 、 $119^{\circ}59'00''.0E$
- (10) 同上述(6)

注: 守听VHF09、16频道。

图号 37101 37122 37123

资料来源 鲁航通(2023)1000号

27. 东海 大治河出海口附近——工程施工(临)

时间 2023年12月1日—2024年12月1日, 昼夜

范围 连接:

- (1) $31^{\circ}02'05''.9N$ 、 $121^{\circ}58'25''.6E$
- (2) $31^{\circ}03'15''.5N$ 、 $122^{\circ}00'15''.1E$
- (3) $31^{\circ}02'15''.9N$ 、 $122^{\circ}01'58''.3E$
- (4) $31^{\circ}01'00''.1N$ 、 $121^{\circ}59'15''.8E$
- (5) 同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 44129

资料来源 沪航通(2023)915号

28. 东海 舟山群岛 梅山岛附近——检测作业(临)

时间 2023年11月28日—2024年9月29日

范围 连接:

- (1) $29^{\circ}48'36''.9N$ 、 $122^{\circ}02'31''.8E$
- (2) $29^{\circ}48'32''.4N$ 、 $122^{\circ}02'35''.2E$
- (3) $29^{\circ}48'27''.0N$ 、 $122^{\circ}02'26''.6E$

- (4)29°48'31".2N、122°02'29".4E
- (5)同上述(1)

图号 52137

资料来源 甬航通(2023)529号

29.东海 舟山群岛 金塘岛西南侧——油污清理(临)

时间 2023年12月1日—2024年5月31日

范围 半径700m, 中心点

29°58'43".3N、121°47'54".3E

注: 守听VHF06频道。

图号 53132

资料来源 甬航通(2023)538号

30.东海 温州湾 状元港区——码头工程(临)

时间 2023年2月10日—2024年6月21日, 07:00~17:00

范围 连接:

- (1)27°54'14".5N、121°07'19".3E
- (2)27°54'25".7N、121°07'43".7E
- (3)27°54'16".8N、121°07'48".9E
- (4)27°54'13".8N、121°07'52".6E
- (5)27°54'11".2N、121°07'54".1E
- (6)27°54'08".6N、121°07'48".5E
- (7)27°54'15".6N、121°07'44".8E
- (8)27°54'07".5N、121°07'23".3E
- (9)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。

图号 55121 55122

资料来源 温航通(2023)015、186号

31.台湾海峡 厦门岛东北侧——工程施工(临)

时间 2021年6月10日—2024年6月10日

范围 区域一,连接:

- (1)24°33'42".9N、118°11'35".7E
- (2)24°33'45".3N、118°11'38".9E
- (3)24°33'47".4N、118°11'41".8E
- (4)24°33'30".9N、118°12'00".2E
- (5)24°33'04".7N、118°12'19".2E
- (6)24°32'55".7N、118°12'28".8E

区域二,连接:

- (7)24°32'53".3N、118°12'31".2E
- (8)24°32'47".5N、118°12'24".1E
- (9)同上述(1)
- (10)24°33'56".9N、118°11'31".0E
- (11)24°33'53".2N、118°11'19".9E
- (12)24°33'40".5N、118°11'32".5E
- (13)24°33'46".8N、118°11'40".8E
- (14)同上述(10)

区域三,连接:

- (15)24°33'40".5N、118°11'35".5E
- (16)24°33'37".0N、118°11'43".2E
- (17)24°33'31".3N、118°11'40".4E
- (18)24°33'34".8N、118°11'32".6E
- (19)同上述(15)

注: 守听 VHF08 频道(联系电话:15605089764)。

图号 65113

资料来源 闽海事厦航(2021)035、(2023)138 号

32.南海 广澳湾 广澳港区——码头工程(临)

时间 2021年6月15日—2024年6月15日

范围 连接:

- (1)23°13'00".2N、116°46'17".4E
- (2)23°12'58".9N、116°46'18".1E
- (3)23°13'01".0N、116°46'33".5E
- (4)23°13'02".1N、116°46'33".1E
- (5)同上述(1)

图号 81203

资料来源 粤汕航通(2021)051、(2023)043、090 号

航标表改正 (2024 年 1 期)

南海海区航标表 CNP83/2023~2024

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7310460 (4086.6)	东联堤头灯桩 Donglian Breakwater Head	删除					
7310460	东联堤头灯桩 Donglian Breakwater Head	22-44.25N 114-36.95E	闪红 2 秒	12	5	红白相间横条 纹玻璃钢结构 柱形立标	
7410881.01	深圳机场油料码头 1 灯 浮 Shenzhen Airport Oil Pier No.1	22-33.07N 113-48.17E	...			...	...
7410895.03	南沙港三期 3 灯浮 Nansha Gang Sanqi No.3	22-36.43N 113-41.93E	...			...	...
7410996.01	钻采码头 1 灯桩 Zuancai Wharf No.1	22-43.35N 113-38.18E	等明暗红 4 秒	9.6	3	红白相间横条 纹玻璃钢结构 柱形立标	
7410996.02	钻采码头 2 灯桩 Zuancai Wharf No.2	22-43.57N 113-37.84E	等明暗红 4 秒	9.6	3	红白相间横条 纹玻璃钢结构 柱形立标	
7411430.38 (4373.1)	广州港 38 灯浮 Guangzhou Gang No.38	22-35.98N 113-42.41E	...			...	推荐航道左侧 标
7412210.04 (4421.04)	沙仔 4 灯浮 Shazai No.4	删除					
7412210.004	沙仔 4 号虚拟 AIS 航标 虚拟航标 SHA ZAI 4	22-52.26N 113-32.80E					MMSI: 994136850
7810040.01 (4676)	利剑门 1 灯浮 Lijian Men No.1	删除					
7810040.01 (4676)	利剑门 1 灯浮 Lijian Men No.1	21-12.00N 110-41.19E	闪红 4 秒			红色标柱形, 顶 标为红色圆柱 形	左侧标
7810040.03 (4678)	利剑门 3 灯浮 Lijian Men No.3	删除					
7810040.03 (4678)	利剑门 3 灯浮 Lijian Men No.3	21-13.31N 110-39.38E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形, 顶 标为红色圆柱 形	左侧标
7810040.04 (4679)	利剑门 4 灯浮 Lijian Men No.4	21-13.49N 110-38.49E	...			...	...

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
7810700 (4720.2)	龙腾航道引导灯桩前 Longteng Hangdao Ldg Lts, Front	…	等明暗白 4 秒	…	15	白红白竖条纹 柱形立标;43.9	导标备用灯:定 红 10 海里;两 灯一线:276 ° 50' 雷达应答器: 信号 C(- . - .) 同步闪
7810701	龙腾航道引导灯桩后 Longteng Hangdao Ldg Lts, Rear	21-03.63N 110-31.73E	等明暗白 4 秒	78.3	15	白红白竖条纹 柱形立标	导标备用灯:定 红 10 海里;两 灯一线:276 ° 50' 同步闪
8110104	涠洲灯浮平台 1 Weizhou Buoy Platforms No.1	21-01.71N 109-03.57E	莫(O)黄 12 秒			黄色标柱形,顶 标为黄色“X” 形	海上作业区专 用标 AIS 应答器: 名称: WZDFPT1 MMSI: 994121955

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话

报告题目

地理区域

位置或范围(概位请注明)

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话: 022-58873985
传 真: 022-58873988	邮 编: 300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址: 上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话: 021-65806561、65806386
传 真: 021-65697997	邮 编: 200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址: 广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话: 020-89320335
传 真: 020-89320336	邮 编: 510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址: www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话: 021-65806386	电 话: 021-65806382

统一书号:15114·4659

定 价:8.00元