



中华人民共和国海事局

中国沿海港口航道图

改正通告

第2期(总第1161期)

项数(33-66)

2024年1月8日



人民交通出版社股份有限公司
China Communications Press Co., Ltd.

Zhongguo Yanhai Gangkou Hangdaotu Gaizheng Tonggao

书 名:中国沿海港口航道图改正通告(2024年第2期)

著 作 者:中华人民共和国海事局

责任编辑:杨 川

出版发行:人民交通出版社股份有限公司

地 址:(100011)北京市朝阳区安定门外外馆斜街3号

销售电话:(021)33811505

经 销:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

印 刷:交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

开 本:880×1230 1/16

印 张:2.75

字 数:66千

版 次:2024年1月第1版

印 次:2024年1月第1次印刷

统一书号:15114·4666

定 价:8.00元

(有印刷、装订质量问题的图书由交通运输部东海航海保障中心上海海图中心负责调换)

说 明

一、本通告刊登的中国沿海海区航行要素变化信息以及海上施工作业信息,主要用以改正中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图,并为广大航海用户提供有关航行安全的服务信息。

二、本通告所刊登的信息,主要来源于海事管理部门发布的航行通告、航行警告、航标动态以及海事测绘成果,航运、航道、海洋、港务、渔政等部门正式发布或提供的相关信息作为其补充来源。

三、本通告所刊登的信息内容包括航行公告、改正通告、临时通告三类:

(一)航行公告的信息内容包括航行规章、航法的实施、废除、变更信息,航海图书的出版、改版、作废信息以及海事管理部门发布的有关通航安全的通告类信息,其不涉及沿海港口航道图的改正,主要为航海用户提供航海信息服务。

(二)改正通告的信息内容用以改正其所列关系图幅的图上航行要素,关系图幅的图号后小括号内的数字表示该图只改正本项内容中的某几个小项,图号后中括号内的数字表示涉及该图前一次改正的通告的年份和项号。

(三)临时通告的信息内容包括航行要素的临时性设置、撤销、变更、划定等信息和海上施工作业信息,其一般不改正所涉及的沿海港口航道图,列出关系图幅的图号,主要为航海用户获取相关航行安全信息提供方便。

四、本通告所标注的位置坐标采用 2000 国家大地坐标系,其航海用途等同于 WGS-84 世界大地坐标系;深度基准采用理论最低潮面;高程采用 1985 国家高程基准;方位采用真方位,其中航标导航线和光弧的方位系指海上视航标的真方位;灯塔和灯桩的灯光中心高度以平均大潮高潮面为基准。

五、本通告所使用的图式符号参照《中国海图图式 GB 12319—2022》绘制。

六、本通告所使用的计量单位为国际标准计量单位,并用符号和英文字母代替汉字:度($^{\circ}$)、分(')、秒(")、海里(M)、千米(km)、米(m)。

目 录

航行公告	1
索 引	7
改正通告	10
临时通告	19
航标表改正	27
海区情况报告表	37
《海区情况报告表》使用说明	38

航行公告

一、出版物信息

1.新版港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23112	天津港主航道(一)	1:30 000	2023年12月第11版	自2023年52期开始查改通告
2	23114	天津港港池	1:15 000	2023年12月第10版	自2023年51期开始查改通告
3	23115	天津港大沽口港池	1:15 000	2023年12月第9版	自2023年51期开始查改通告
4	23133	天津港高沙岭港池	1:15 000	2023年12月第6版	自2023年51期开始查改通告
5	23136	天津港大港港池	1:15 000	2023年12月第10版	自2023年51期开始查改通告
6	81301	靖海湾及附近	1:20 000	2023年12月第9版	自2023年51期开始查改通告
7	82302	遮浪角及附近	1:20 000	2023年12月第7版	自2023年51期开始查改通告
8	91201	铁山港及附近	1:35 000	2023年12月第13版	自2023年51期开始查改通告
9	92104	钦州港(三)	1:15 000	2023年12月第6版	自2023年51期开始查改通告
10	03101	新村港及附近	1:20 000	2023年12月第2版	自2023年52期开始查改通告

2.作废港口航道图

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
1	23112	天津港主航道(一)	1:30 000	2022年11月第10版	
2	23114	天津港港池	1:15 000	2022年12月第9版	
3	23115	天津港大沽口港池	1:15 000	2022年12月第8版	
4	23133	天津港高沙岭港池	1:15 000	2022年11月第5版	
5	23136	天津港大港港池	1:15 000	2023年5月第9版	
6	81301	靖海湾及附近	1:20 000	2022年6月第8版	
7	82302	遮浪角及附近	1:20 000	2021年8月第6版	

序号	图号	图名	比例尺	出版日期	备注
8	91201	铁山港及附近	1:35 000	2023年1月第12版	
9	92104	钦州港(三)	1:15 000	2022年8月第5版	
10	03101	新村港及附近	1:20 000	2014年12月第1版	

二、通航信息

1.关于公布东营港东营港区进港航道、航标投入使用的通告

东营港东营港区进港航道及导堤工程已完成验收,配套航标已通过效能验收,现正式投入使用。现就航道、航标有关事项通告如下:

一、基本情况:

本工程位于东营港,按10万吨级油船乘潮单向通航,5万吨级油品船舶双向通航的标准建设,航道长度15.3km,航道通航宽度为357m,k0+000-k5+000、k8+000-k5-300区段航道设计底高程为-17.0m;k5+000-k8+000区段航道设计底高程为-17.3m,航道边坡为1:7,航道轴线由:(1)38°06′01″.9N、119°01′50″.5E;(2)38°10′50″.5N、119°10′21″.6E两点连线组成,航道走向235°-55°;在航道两侧建设防波挡沙堤,北侧防波挡沙堤长6300m,南侧防波挡沙堤长6709m,间距1.4km,南、北防波挡沙堤在最初的200m内堤顶高程由+5.0m过渡到+1.0m,然后+1.0m过渡到-9.0m。

航道中心线起点:38°10′50″.5N、119°10′21″.7E

航道中心线终点:38°06′01″.9N、119°01′50″.5E

航道北边线1:38°10′55″.0N、119°10′17″.5E

航道北边线2:38°06′13″.8N、119°01′58″.9E

航道南边线1:38°10′45″.9N、119°10′25″.8E

航道南边线2:38°05′57″.4N、119°01′54″.7E

二、注意事项:

1)船舶进出港航道,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则 and 有关规定,按照导助航标志引导有序通航。

2)航道管理部门应按照航道养护技术规范进行航道养护,保证航道处于良好通航技术状态。

3)未经主管机关批准,任何单位和个人不得在上述航道内设置、构筑或进行锚泊、捕捞、采砂等有碍航行安全的活动。

资料来源 鲁航通(2023)987号

2.关于公布东营港东营港区环抱港池内航道工程北支航道营运期航标投入使用的通告

东营港东营港区环抱港池内航道工程北支航道及其配套导助航设施已完成阶段性验收,现正式投入使用。

现就航道、航标有关事项通告如下:

一、基本情况:

东营港东营港区环抱港池内航道北支航道建设规模为10万吨级原油船舶单线航道,长度5925.6m,通航宽度210m,航道底高程-16.4m,航道边坡1:5,k0+000-k3+450该区段航道轴线由(1)38°06′01″.4N、119°00′08″.6E;(2)38°05′11″.2N、118°58′02″.4E两点连线组成,k3+450-k5+930该区段航道轴线由(1)38°06′01″.4N、119°00′08″.6E;(2)38°06′02″.0N、119°01′50″.5E两点连线组成;

北边界线起点:38°06′13″.8N、119°01′58″.9E

北边界线拐点1:38°06′05″.1N、119°01′29″.0E

北边界线拐点2:38°06′04″.4N、119°00′06″.7E

北边界线终点:38°05′14″.1N、118°58′00″.5E

南边界线起点:38°05′57″.3N、119°01′54″.7E

南边界线拐点1:38°05′49″.4N、119°01′29″.2E

南边界线拐点2:38°05′55″.8N、119°01′25″.2E

南边界线拐点3:38°05′58″.3N、119°01′16″.7E

南边界线拐点4:38°05′57″.8N、119°00′19″.4E

南边界线拐点5:38°05′53″.8N、118°59′58″.9E

南边界线拐点6:38°05′12″.9N、118°58′16″.1E

南边界线终点:38°04′58″.8N、118°58′10″.2E

二、注意事项:

1)船舶进出港航道,应熟悉通航环境,严格遵守相关法律、法规及规章,遵守航行规则和有关规定,按照导助航标志引导有序通航。

2)航道管理部门应按照航道养护技术规范进行航道养护,保证航道处于良好通航技术状态。

3)未经主管机关批准,任何单位和个人不得在上述航道内设置、构筑或进行锚泊、捕捞、采砂等有碍航行安全的活动。

资料来源 鲁航通(2023)988号

3.台湾岛 台湾岛东北方 彭佳屿西南侧——灯浮标变更

变更 由:气象  闪红4s

(1)25°37′13″.0N、122°04′06″.0E

至:气象  闪黄4s

(2)25°37′13″.0N、122°03′58″.0E

资料来源 航海通告2023-(49)-1850

4.台湾岛 台湾岛东北侧——设置灯浮标

加绘  气象灯浮标

25°05'47".2N、121°55'20".6E

资料来源 航海通告 2023-(49)-1851

5.台湾岛 台湾岛东方 龟山岛西南方——存在沉船

加绘 概位++(2023)

24°49'N、121°54'E

注： 该沉船为“紫气东来(CTS-9957)”舢舨渔船,于2023年6月9日沉没。

资料来源 航海通告 2023-(49)-1852

6.台湾岛 台湾岛西侧——灯浮标变更

加绘  气象灯浮标

24°14'15".0N、120°24'32".0E

资料来源 航海通告 2023-(49)-1853

7.台湾岛 高雄港——存在沉船

加绘  (2023)

22°36'32".4N、120°12'24".6E

注： 该沉船为“天使轮(ANGEL)”船。

资料来源 航海通告 2023-(49)-1854

8.台湾岛 台湾岛东南方——存在沉船

加绘 靶船++(2023)

(1)22°20'45".6N、121°46'41".4E

靶船++(2023)

(2)22°19'07".2N、121°11'46".8E

注： 上述沉船为靶船,于2023年8月9日沉没。

资料来源 航海通告 2023-(49)-1855

9.台湾岛 台湾岛南侧——设置灯浮标

加绘  气象灯浮标

21°54'59".0N、120°48'39".0E

资料来源 航海通告 2023-(49)-1856

10.台湾岛 台湾岛西南方——设置灯浮标

加绘  气象灯浮标

21°05'28".2N、118°49'11".9E

资料来源 航海通告 2023-(49)-1857

11.关于陆丰 12-3 油田开发项目海上设施位置及海底管线路由的通告

陆丰 12-3 油田开发项目海上设施及海底管线工程已完工并通过验收,现准备开始试运营

投产。为保障该工程水上水下设施安全,有关信息通告如下:

一、陆丰 12-3 平台

(一)陆 12-3 平台位置:21°41'31".8N、116°43'29".0E。

(二)显示信号

平台四边各设有一盏白色导航显示灯,莫(U)15s,高出海面 28m,射程不小于 10M。在平台最高明显处设置障碍灯,障碍灯光源为 LED 灯,灯质红色,常亮。主雾笛听程大于 2M,备用雾笛听程大于等于 0.5M,莫(U)30s。

二、“海洋石油 123”FPSO

(一)“海洋石油 123”FPSO 位置:21°41'15".0N、116°42'04".0E。

(二)显示信号

白天:在左舷船艏、船尾和右船艏、船尾各一盏白灯,在亮度不够时自动开启;

夜间:左舷船艏、船尾和右船艏、船尾的四盏导航灯同步闪白,莫(U)15s,高出海面 14m,射程 10M,并设有莫(U)30s,听程 2M 的主雾笛和 0.5M 的副雾笛各一个。

三、从陆丰 12-3 平台(21°41'32".2N、116°43'27".2E)至“海洋石油 123”FPSO(21°41'15".1N、116°42'03".9E)有一条 10"柔性混输海底管道,长度约 2.9km;从“海洋石油 123”FPSO(21°41'15".1N、116°42'03".9E)至陆丰 12-3 平台(21°41'33".5N、116°43'29".0E)有一条海底电缆,长度约 3km。

四、注意事项

(一)以陆 12-3 平台位置(21°41'31".8N、116°43'29".0E)为圆心、半径 1M 的水域为安全作业区;以“海洋石油 123”FPSO 位置(21°41'15".0N、116°42'04".0E)为圆心、半径 2M 的水域为安全作业区,其他无关船舶不得进入。

(二)管线两侧 500m 范围禁止船舶抛锚作业。

附件:陆丰 12-3 油田开发项目海上设施及海底管线路由起止点及主要拐点坐标表

关键点	纬度(N)	经度(E)
一、陆丰 12-3 平台/海洋石油 123FPSO		
陆丰 12-3 平台	21°41'31".8N	116°43'29".0E
“海洋石油 123”FPSO	21°41'15".0N	116°42'04".0E
二、一条 10"柔性混输海底管道起点为陆丰 12-3 平台,终点为“海洋石油 123”FPSO		
起点	21°41'32".2N	116°43'27".2E
拐点 1	21°41'35".1N	116°43'19".3E
拐点 2	21°41'26".2N	116°42'35".6E
终点	21°41'15".1N	116°42'03".9E

关键点	纬度(N)	经度(E)
三、一条海底电缆起点为“海洋石油 123”FPSO,终点为陆丰 12-3 平台		
起点	21°41'15".1N	116°42'03".9E
拐点 1	21°41'31".6N	116°42'23".7E
拐点 2	21°41'37".2N	116°43'20".8E
终点	21°41'33".5N	116°43'29".0E

资料来源 粤航通(2023)128 号

索引

1.地理区域索引

渤海	海河	(57)
	东营港	(33)、(34)、(35)、(58)
	东营港附近	(59)、(60)
黄海	蓬莱港	(36)
	烟台港	(37)
	乳山港及附近	(38)
	青岛港	(61)
	海阳港东南方	(62)
东海	长江口及附近	(39)、(40)、(41)、(63)
	舟山群岛	(42)、(43)、(44)
	象山港	(45)、(46)
	披山岛西北方	(47)
	披山岛附近	(48)
	洞头列岛	(49)
	东引岛东南侧	(50)
台湾海峡	兴化湾	(64)
	深沪湾	(51)
	金门岛西侧	(52)
	金门岛南岸	(53)
	金门岛西南方	(54)
	澎湖列岛	(55)
	澎湖列岛南方	(56)
南海	湛江港	(65)
	琼州海峡	(66)

2.关系图幅索引

图 号	改正通告项号	临时通告项号
23124		57
32001	33、34、35	
32201	33、34、35	58
32202	33、34、35	59、60
34001	36、37	
34131	36、37	
34147	36	
34149	36	
34161	37	
34165	37	
34173	38	
35002	38	62
35166	38	
36001	38	62
36127		61
1302	37	
1304	37	
1305	38	
43001		63
44001	39、40、41	
44121	39	
44122	39	
44123	39	
44124	40	
44125	40	
44126	40	
44127	39	
44129	41	
44173	39、41	
44174	39、40	
52137	42	
52172	39、41	
52174	43、44	
53001	43、44、45	
53342	43、44	
53343	45	

改正通告

33.渤海 东营港——航标变更

删除

南港池(1)  闪绿4s

(2)  闪红4s

(3)  闪绿4s

(4)  闪红4s

(5)  闪绿4s

(6)  闪红4s

(7)  闪绿4s

(8)  闪红4s

(N3)  闪绿4s

(N4)  闪红4s

(N5)  闪绿4s

(N6)  闪红4s

移位

(Y2)  快(3)10s 由：

至：

(BG1)  快 由：

至：

加绘

内航道(0)  快(3)10s

北支航道(N1)  闪(2)绿6s

(N2)  闪(2)红6s

(N3)  闪(2)绿6s

(N4A)  闪(2)红6s

(N4B)  闪(2)红6s

(N5)  闪(2)绿6s

(N6)  闪(2)红6s

(N7)  闪(2)绿6s

(N8)  闪(2)红6s

(N9)  快(6)+长闪15s

(N10)  闪(2)红6s

★定红12m5M

★定绿12m5M

(1) ★闪绿3s9.7m3M

(2) ★闪红3s9.7m3M

(1) 38°05'56".5N、118°59'56".3E

(2) 38°05'48".6N、119°00'01".1E

(3) 38°05'42".3N、118°59'19".4E

(4) 38°05'34".4N、118°59'24".2E

(5) 38°05'28".1N、118°58'42".5E

(6) 38°05'20".2N、118°58'48".3E

(7) 38°05'13".9N、118°58'05".5E

(8) 38°05'06".1N、118°58'10".4E

(9) 38°06'03".0N、119°01'31".9E

(10) 38°05'47".7N、119°01'37".6E

(11) 38°06'02".9N、119°00'50".1E

(12) 38°05'49".9N、119°00'49".2E

(13) 38°05'35".1N、118°59'01".3E

(14) 38°05'32".6N、118°58'42".1E

(15) 38°05'56".9N、118°59'11".6E

(16) 38°05'53".5N、118°58'48".9E

(17) 38°05'53".1N、119°01'28".3E

(18) 38°06'06".8N、119°01'28".9E

(19) 38°05'56".6N、119°01'16".4E

(20) 38°06'06".1N、119°00'06".2E

(21) 38°05'56".2N、119°00'19".7E

(22) 38°05'52".2N、118°59'59".7E

(23) 38°05'39".4N、118°58'59".2E

(24) 38°05'30".5N、118°59'05".0E

(25) 38°05'15".7N、118°57'59".6E

(26) 38°05'11".7N、118°58'17".9E

(27) 38°05'06".6N、118°57'36".5E


(28) 38°04'58".2N、118°58'12".2E

(29) 38°06'09".4N、118°58'57".3E

(30) 38°06'14".4N、118°59'26".2E

(31) 38°04'44".2N、118°57'43".6E

(32) 38°04'53".3N、118°58'06".7E



(33)38°05'39".4N、119°00'11".3E

(34)38°06'05".2N、118°59'44".9E

(35)38°05'56".8N、118°59'45".9E

(36)38°05'49".0N、118°58'59".0E

图号 32001(1;17、33)[2023-1042] 32201[2023-]

32202(1、9、12;13~16;17、18、20、21、24、25、30、32、33、35)[2023-]

助航标志表 CNP81/2023~2024[3110274.01][3110274.02][3110275][3110275.01]
[3110275.02][3110275.03][3110275.041][3110275.042][3110275.05]
[3110275.06][3110275.07][3110275.08][3110275.09][3110275.10]
[3110276.01][3110276.02][3110276.03][3110277.01][3110277.02][3110278]
[3110286.01][3110300.03][3110300.04][3110300.05][3110300.06]
[3110309.02][3110310.01][3110310.02][3110310.03][3110310.04]
[3110310.05][3110310.06][3110310.07][3110310.08]

资料来源 北海航保标通字(2023)047、048号

34.渤海 东营港——划定航道

加绘 东营港东营港区进港航道

中心线,连接:

(1)38°10'50".5N、119°10'21".7E

(2)38°06'01".9N、119°01'50".5E

东营港东营港区进港航道

北边线,连接:

(3)38°10'55".0N、119°10'17".5E

(4)38°09'58".9N、119°08'38".0E(32201东图廓交点)

(5)38°06'13".8N、119°01'58".9E

东营港东营港区进港航道

南边线,连接:

(6)38°10'45".9N、119°10'25".8E

(7)38°09'45".0N、119°08'38".0E(32201东图廓交点)

(8)38°05'57".4N、119°01'54".7E

注: 东营港东营港区进港航道按10万吨级油船乘潮单向通航,5万吨级油品船舶双向通航的标准建设,航道长度15.3km,航道通航宽度为357m,航道走向235°~055°。

图号 32001(1、2)[2024-33] 32201(4、5;7、8)[2024-33] 32202(3、5;6、8)[2024-33]

资料来源 鲁航通(2023)0987号

35.渤海 东营港——划定航道

加绘 东营港东营港区环抱港池内航道北支航道

中心线,连接:

(1)38°05'11".2N、118°58'02".4E

	(2)38°06′01″.4N、119°00′08″.6E
	(3)38°06′02″.0N、119°01′50″.4E
东营港东营港区环抱港池内航道北支航道 北边线,连接:	(4)38°06′13″.8N、119°01′58″.9E
	(5)38°06′05″.1N、119°01′29″.0E
	(6)38°06′04″.4N、119°00′06″.7E
	(7)38°05′14″.1N、118°58′00″.5E
东营港东营港区环抱港池内航道北支航道 南边线,连接:	(8)38°05′57″.3N、119°01′54″.7E
	(9)38°05′49″.4N、119°01′29″.2E
	(10)38°05′55″.8N、119°01′25″.2E
	(11)38°05′58″.3N、119°01′16″.7E
	(12)38°05′57″.8N、119°00′19″.4E
	(13)38°05′53″.8N、118°59′58″.9E
	(14)38°05′12″.9N、118°58′16″.1E
	(15)38°04′58″.8N、118°58′10″.2E

注: 删除上述位置附近的原航道符号及注记。

东营港东营港区环抱港池内航道北支航道建设规模为10万吨级原油船舶单线航道,长度5925.6m,通航宽度210m。

图号 32001(1~3)[2024-34] 32201(4~7;8~15)[2024-34] 32202(4~7;8~15)[2024-34]

资料来源 鲁航通(2023)988号

36. 黄海 蓬莱港 东港区——障碍物及浅水深变更

删除 	(1)37°49′04″.8N、120°50′07″.3E
加绘 	(2)37°49′27″.7N、120°53′41″.5E
	(3)37°49′24″.5N、120°53′41″.6E
	(4)37°49′23″.8N、120°53′37″.3E
4 _s 碍 及危险线	(5)同上述(4)

图号 34001(1;4)[2023-359] 34131(1;5)[2023-278] 34147(1;2~4)[2022-1312]
34149(1;2~4)[2022-1097]

资料来源 天津海事测绘中心

37. 黄海 烟台港 西港区——沉船、障碍物变更

删除 	(1)37°53′43″.0N、121°03′47″.3E
概位 	(2)同上述(1)

加绘  碍 (3)37°53'41".5N、121°03'45".6E
 船 (4)37°53'43".0N、121°03'47".2E
 碍 (5)37°53'41".8N、121°03'45".6E
 碍 (6)37°50'40".0N、121°06'26".7E

图号 34001(2、3;5、6)[2024-36] 34131(1、3;5、6)[2024-36] 34161[2023-278]
 34165(1、3;5、6)[2023-278] 1302(2、3;5、6)[2023-1132] 1304(1、3;5、6)[2024-1]

资料来源 天津海事测绘中心

38. 黄海 乳山港及附近——存在障碍物

加绘  碍 (1)36°42'28".4N、121°26'02".7E
 碍 (2)36°42'32".4N、121°26'01".8E
 碍 (3)36°41'49".6N、121°27'15".2E
 碍 (4)36°45'48".9N、121°28'28".4E

图号 34173(1~3)[2023-84] 35002(1、3)[2023-957] 35166[2020-98]
 36001(1、3)[2023-1133] 1305(1)[2023-1133]

资料来源 天津海事测绘中心

39. 东海 长江口及附近——礁石、沉船及障碍物变更

删除 (2020)据报  碍位 (1)31°05'13".6N、122°33'55".9E
 概位: 据报 (2)31°05'38".5N、122°32'15".0E
 附近有7个集装箱 (3)31°09'25".1N、122°27'53".4E
 (1960)  船 (4)同上述(3)
 船 (5)31°03'28".3N、122°23'03".0E
 (1956)  船 (6)同上述(5)
 船 (7)31°07'36".3N、122°22'45".0E
 (1971)  碍 (8)同上述(7)
 碍 (9)31°07'32".3N、122°18'30".0E
 (1984)  船 (10)同上述(9)
 船 (11)31°08'00".3N、122°17'59".0E
 (1984)  碍 (12)同上述(11)
 碍 (13)31°08'49".3N、122°14'52".5E
 (1928)  船 (14)同上述(13)
 船 (15)31°14'40".3N、121°57'25".0E
 (1984)  碍 (16)同上述(15)
 碍

(1958) $\textcircled{8_5}$ 碍

$\textcircled{8_5}$ 碍

碍 $\textcircled{6_7}$

概位 $\textcircled{0_1}$ 据报碍

0_1

$\textcircled{+}$ 牛皮礁
Niupijiao

$\textcircled{+}$

加绘

$\textcircled{8_9}$ 碍

(1956) $\textcircled{8_4}$ 船

$\textcircled{8_4}$ 船

(1984) $\textcircled{6_6}$ 船骸

$\textcircled{6_6}$ 船骸

船 $\textcircled{5_5}$ (1928)

船 $\textcircled{5_5}$

(1984) $\textcircled{6_1}$ 船骸

碍 $\textcircled{6_9}$

牛皮礁 $\textcircled{(*)}$ (0_1)
Niupijiao

$\textcircled{6_6}$ 碍

$\textcircled{5_8}$ 船

(17) $31^{\circ}08'48''.3\text{N}, 122^{\circ}23'27''.0\text{E}$

(18) 同上述(17)

(19) $31^{\circ}07'41''.4\text{N}, 122^{\circ}22'29''.7\text{E}$

(20) $31^{\circ}08'44''.4\text{N}, 122^{\circ}15'13''.2\text{E}$

(21) 同上述(20)

(22) $31^{\circ}08'52''.5\text{N}, 122^{\circ}15'09''.8\text{E}$

(23) 同上述(22)

(24) $31^{\circ}09'23''.4\text{N}, 122^{\circ}27'51''.3\text{E}$

(25) $31^{\circ}03'28''.3\text{N}, 122^{\circ}23'03''.1\text{E}$

(26) 同上述(25)

(27) $31^{\circ}07'57''.8\text{N}, 122^{\circ}17'56''.4\text{E}$

(28) 同上述(27)

(29) $31^{\circ}08'49''.3\text{N}, 122^{\circ}14'52''.4\text{E}$

(30) 同上述(29)

(31) $31^{\circ}14'42''.0\text{N}, 121^{\circ}57'25''.5\text{E}$

(32) $31^{\circ}07'41''.3\text{N}, 122^{\circ}22'29''.9\text{E}$

(33) $31^{\circ}08'44''.4\text{N}, 122^{\circ}15'13''.4\text{E}$

(34) $31^{\circ}15'08''.9\text{N}, 121^{\circ}55'03''.1\text{E}$

(35) $31^{\circ}08'42''.5\text{N}, 122^{\circ}15'12''.6\text{E}$

图号 44001(1~3、5、7、9、11、14、15、17、19、21、22;24、25、27、30~34)[2024-3]

44121(1~3、5、7、17、19;24、25、32)(图上不改)[2023-]

44122(9、11、13、20、22;27、29、33、35)(图上不改)[2023-1047]

44123(15;31、34)(图上不改)[2023-] 44127(1、2、5;25)(图上不改)[2023-]

44173(1~3、5、7、9、11、13、15、17、19、20、22;24、25、27、29、31~34)[2024-3]

44174(15;31、34)[2024-3] 52172(5;25)[2024-5]

2308(1、2、4、6、8、10、12、14、16、18、19、21、23;24、26、28、30~34)[2024-9]

资料来源 上海海事测绘中心

40.东海 长江口及附近——浅水深变更

删除 11_9

(1) $31^{\circ}16'10''.9\text{N}, 121^{\circ}45'24''.2\text{E}$

9_7

(2) $31^{\circ}20'36''.0\text{N}, 121^{\circ}43'58''.6\text{E}$

4_9 及等深线

(3) $31^{\circ}21'07''.1\text{N}, 121^{\circ}37'51''.1\text{E}$

4_9 及等深线

(4) 同上述(3)

	4 ₉	(5)同上述(3)
	6 ₄	(6)31°21'12".6N、121°37'45".4E
加绘	10 及等深线	(7)31°16'11".0N、121°45'24".4E
	9 ₁ 及等深线	(8)31°20'36".7N、121°43'55".6E
	9 ₁	(9)同上述(8)
	5 ₁	(10)31°24'43".6N、121°33'48".0E
	4 及等深线	(11)31°21'09".5N、121°37'45".5E
	4	(12)同上述(11)

图号 44001(5;7、8、12)[2024-39] 44124(1;7)(图上不改)[2024-3]
 44125(2、3;8、10、11)(图上不改)[2024-2] 44126(10)(图上不改)[2024-2]
 44174(4、6;7、9、11)[2024-39]

资料来源 上海海事测绘中心

41.东海 长江口及附近 南槽水道——存在浅水深

删除	4 ₂ 碍	(1)31°03'16".6N、122°03'03".1E
加绘	3 ₉	(2)31°03'17".2N、122°03'02".7E

图号 44001[2024-40] 44129(图上不改)[2023-1079] 44173[2024-39]
 52172[2024-39]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1821

42.东海 舟山群岛 大榭岛至穿鼻岛——划定渡口

加绘	渡口,连接:	(1)29°54'07".4N、121°59'32".1E
		(2)29°54'17".8N、122°00'26".7E

图号 52137[2024-9]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1824

43.东海 舟山群岛 六横岛西北侧——浅水深变更

删除	1 ₈	(1)29°45'46".7N、122°02'28".7E
	2 ₄ 及危险线	(2)29°45'42".2N、122°02'32".5E
	碍	(3)29°45'41".9N、122°02'32".8E
	2 ₄	(4)29°45'41".9N、122°02'33".0E
加绘	1 ₄	(5)29°45'42".2N、122°02'33".3E
	石 0 ₉	(6)29°45'43".2N、122°02'28".7E
	石 0 ₉ 及危险线	(7)同上述(6)

图号 52174(1、3;7)[2024-9] 53001(4;5)[2024-10] 53342(1、2;5、6)[2024-10]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1825

44.东海 舟山群岛 六横岛西南方——浅水深变更

删除 1 及等深线 (1)29°39'09".0N、121°55'20".8E
7_s (2)29°38'56".9N、121°55'23".6E
加绘  (3)29°39'09".3N、121°55'21".0E
 (4)同上述(3)
 (5)29°38'59".1N、121°55'19".1E

图号 52174(1;4、5)[2024-43] 53001(1、2;3、5)[2024-43] 53342(1;3、5)[2024-43]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1826

45.东海 象山港——浅水深变更

删除  (1)29°37'23".9N、121°48'02".2E
 石礁 (2)29°39'29".8N、121°47'48".1E
 石 (3)29°37'23".1N、121°48'01".2E
加绘  石礁 (4)29°39'31".0N、121°47'48".3E
 石

图号 53001(2;4)(1;3图上不改)[2024-44] 53343(2;4)(1;3图上不改)[2024-10]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1828

46.东海 象山港——存在浅水深

加绘  石 (1)29°30'50".5N、121°35'35".2E
 石 (2)29°30'59".4N、121°35'19".6E

图号 53344[2024-10]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1830

47.东海 披山岛西北方——存在浅水深

加绘  石 28°08'01".0N、121°29'04".7E

图号 54631[2024-11]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1832

48.东海 披山岛附近——礁石及浅水深变更

删除 南门礁 (1)28°05'10".0N、121°31'09".9E
 (2)28°06'03".1N、121°30'58".8E
 (3)28°06'12".7N、121°31'36".3E
加绘 百亩田礁 (4)28°05'09".3N、121°31'10".2E



(5)28°06′04″.9N、121°31′00″.5E



(6)28°06′12″.3N、121°31′34″.6E

•(5.0)

(7)28°04′55″.8N、121°30′23″.4E



(8)28°05′05″.7N、121°31′09″.0E

右

图号 54631(1、2;4、5、8)(3;6、7图上不改)[2024-47]

55001(1;4)(2;5图上不改)[2023-1344]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1833

49.东海 洞头列岛 洞头岛西南方——浅水深变更

删除 3₆

(1)27°47′54″.8N、121°05′20″.8E

3₆

(2)同上述(1)



(3)同上述(1)

右

加绘 3₃

(4)同上述(1)



(5)同上述(1)

右

图号 55001(3;5)[2024-48] 55121(1;4)[2023-991] 55151(2;4)[2023-1344]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1834

50.东海 东引岛东南侧——灯浮标变更

变更 由:气象  闪红4s

(1)26°21′21″.0N、120°30′49″.0E

至:气象  闪红4s

(2)26°21′21″.7N、120°30′38″.9E

图号 62001[2023-1313] 2310[2023-1313]

助航标志表 CNP82/2023~2024[6210021]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1835

51.台湾海峡 深沪湾——浅水深变更

删除 1₆

(1)24°39′54″.8N、118°41′09″.0E

加绘 1₆

(2)同上述(1)

右

1₆

(3)同上述(1)

右

2₂

(4)24°39′59″.4N、118°41′07″.0E

图号 64001(1;3)[2023-1237] 64321(4)(1;2图上不改)[2023-1082]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1843

52.台湾海峡 金门岛西侧——设置灯桩

加绘  闪5s
雷康(C)

(1)24°27′00″.0N、118°17′05″.9E

★ 闪5s

(2)24°27′00″.8N、118°17′13″.0E

图号 64001(1)[2024-51] 65131[2023-1055] 65171(1)[2023-1207]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1844

53.台湾海峡 金门岛南岸——灯桩变更

变更 由:★明暗红5s (1)24°24'28".2N、118°25'25".1E
至:★闪红4s (2)24°24'29".8N、118°25'22".5E

图号 64001[2024-52] 65171[2024-52] 2311[2023-1313] 2312[2024-12]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1845

54.台湾海峡 金门岛西南方——存在沉船

加绘  (2023) 24°21'36".9N、118°13'01".0E

注: 该沉船为“永馨(CTS-4743)”舢舨船,于2023年7月19日沉没。

图号 64001[2024-53] 65131[2024-52] 65132[2023-1207] 65171[2024-53]
2311[2024-53] 2312[2024-53]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1846

55.台湾海峡 澎湖列岛 澎湖岛东南侧——灯浮标变更

变更 由:气象  互绿黄8s (1)23°31'54".0N、119°41'20".0E
至:气象  互绿黄8s (2)23°31'51".0N、119°41'23".0E

图号 2312[2024-54]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1848

56.台湾海峡 澎湖列岛南方——灯浮标变更

变更 由:气象  闪红4s (1)23°11'14".0N、119°39'22".0E
至:气象  闪红4s (2)23°11'27".5N、119°39'53".0E

图号 2312[2024-55]

助航标志表 CNP83/2023~2024[7110035]

资料来源 航海通告 2023-(49)-1849

临时通告

57.渤海 海河——工程施工(临)

时间 2023年11月27日—2024年6月30日

范围 区域一,连接:

- (1)39°01'21".0N、117°37'45".6E
- (2)39°01'18".6N、117°37'48".6E
- (3)39°01'16".8N、117°37'46".2E
- (4)39°01'19".2N、117°37'43".2E
- (5)同上述(1)

区域二,连接:

- (6)39°01'25".8N、117°37'52".8E
- (7)39°01'23".4N、117°37'55".2E
- (8)39°01'21".6N、117°37'52".8E
- (9)39°01'24".0N、117°37'50".4E
- (10)同上述(6)

注: 过往船舶注意瞭望,谨慎驾驶,缓速通过。

图号 23124

资料来源 津航通(2023)124号

58.渤海 东营港——工程作业(临)

时间 2023年11月27日—2024年6月30日

范围 连接:

- (1)38°04'25".1N、118°57'49".3E
- (2)38°04'33".9N、118°58'11".0E
- (3)38°03'59".0N、118°58'33".3E
- (4)38°03'51".3N、118°58'12".7E
- (5)38°04'21".4N、118°57'53".5E
- (6)38°04'20".9N、118°57'51".8E
- (7)同上述(1)

注: 守听高频。过往船舶应加强瞭望,与施工船舶加强联系,谨慎驾驶,注意识别信号,保持安全距离。

图号 32201

资料来源 鲁航通(2023)1027号

59.渤海 东营港附近——工程作业(临)

时间 2023年11月27日—2024年6月30日

范围 连接:

- (1)38°18'26".6N、118°44'26".2E

- (2)38°18'59".5N、118°52'41".6E
- (3)38°16'02".1N、118°55'11".1E
- (4)38°14'32".2N、118°55'12".3E
- (5)38°14'31".0N、118°53'09".1E
- (6)38°16'30".8N、118°48'02".5E
- (7)38°16'33".4N、118°44'26".3E
- (8)同上述(1)

注： 守听高频。过往船舶应加强瞭望,与施工船舶加强联系,谨慎驾驶,注意识别信号,保持安全距离。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)1028号

60.渤海 东营港附近——工程作业(临)

时间 2023年11月27日—2024年6月30日

范围 连接:

- (1)38°18'29".5N、118°55'15".2E
- (2)38°16'20".3N、119°06'44".0E
- (3)38°14'42".6N、119°06'36".6E
- (4)38°14'20".3N、118°57'26".2E
- (5)38°16'17".7N、118°54'58".5E
- (6)同上述(1)

注： 守听高频。过往船舶应加强瞭望,与施工船舶加强联系,谨慎驾驶,注意识别信号,保持安全距离。

图号 32202

资料来源 鲁航通(2023)1029号

61.黄海 青岛港 海西湾港区——疏浚施工(临)

时间 2023年2月23日—2024年5月31日,昼夜

范围 连接:

- (1)35°59'19".8N、120°16'28".3E
- (2)35°59'22".8N、120°16'39".9E
- (3)35°59'57".2N、120°16'26".1E
- (4)35°59'54".2N、120°16'14".4E
- (5)同上述(1)

注： 无关船舶禁止驶入安全作业区。过往船舶应加强瞭望,注意识别信号,保持安全距离,谨慎驾驶,减速通过,与施工船舶加强联系,以策安全。

图号 36127

资料来源 鲁航通(2023)127、1012号

62. 黄海 海阳港东南方——工程施工(临)

时间 2023年11月21日—2024年4月30日,昼夜

范围 连接: (1)36°28'19".2N、121°41'35".0E
(2)36°26'36".4N、121°34'09".3E
(3)36°25'26".4N、121°34'28".5E
(4)36°25'03".2N、121°33'01".4E
(5)36°24'01".5N、121°33'18".4E
(6)36°26'35".5N、121°42'12".3E
(7)同上述(1)

注: 无关船舶禁止驶入安全作业区。过往船舶应加强瞭望,注意识别信号,保持安全距离,谨慎驾驶,减速通过,与施工船舶加强联系,以策安全。

图号 35002 36001

资料来源 鲁航通(2023)1008号

63. 东海 长江口及附近 崇明岛东北侧——工程施工(临)

时间 2023年12月8日—2026年10月29日

范围 半径300m,中心点 31°45'36".0N、121°31'54".0E

图号 43001

资料来源 沪航通(2023)927号

64. 台湾海峡 兴化湾 江阴港区——疏浚工程(临)

时间 2023年12月9日—2024年12月31日

范围 连接: (1)25°25'44".8N、119°15'29".2E
(2)25°25'49".4N、119°15'19".1E
(3)25°25'48".2N、119°15'15".6E
(4)25°25'41".6N、119°15'30".3E
(5)同上述(1)

注: 守听VHF16频道。无关船舶不得进入临时安全作业区。

图号 62632

资料来源 榕航通(2023)927号

65. 南海 湛江港——工程施工(临)

时间 2023年12月15日—2024年8月31日

范围 连接:

- (1)21°09'52".0N、110°24'20".5E
- (2)21°09'51".7N、110°24'21".1E
- (3)21°09'50".9N、110°24'20".8E
- (4)21°09'51".1N、110°24'20".1E
- (5)同上述(1)

注: 无关船舶不得进入临时安全作业区。

图号 88107

资料来源 粤湛航通(2023)044号

66.南海 琼州海峡 海口湾——海上作业(临)

时间 2023年12月8日—2024年6月7日

范围 半径600m,中心点

20°06'44".6N、110°17'02".2E

注: 守听VHF08、16频道。

图号 01104

资料来源 琼海口航通(2023)030号

航标表改正 (2024 年 2 期)

北方海区航标表 CNP81/2023~2024

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110274.01	东营港区金港西灯桩 Dongying Harbour Jingang W	38-06.16N 118-58.95E	定红	12.6	5	红色柱形立标; 8.0	
3110274.02	东营港区金港东灯桩 Dongying Harbour Jingang E	38-06.24N 118-59.44E	定绿	12.6	5	绿色柱形立标; 8.0	
3110275	东营港内航道 0 灯浮 Dongying Port Inner Fairway No 0	38-05.88N 119-01.47E	快闪(3)白 10 秒			黑黄黑横条纹 金属结构标柱 形,顶标为黑色 顶点相背双锥 体	东方位标
3110275.01	东营港北支航道 N1 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N1	38-06.11N 119-01.48E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标为 绿色尖向上锥 形	右侧标
3110275.02	东营港北支航道 N2 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N2	38-05.94N 119-01.27E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
3110275.03	东营港北支航道 N3 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N3	38-06.10N 119-00.10E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标为 绿色尖向上锥 形	右侧标
3110275.041	东营港北支航道 N4A 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N4A	38-05.94N 119-00.33E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
3110275.042	东营港北支航道 N4B 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N4B	38-05.87N 118-60.00E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
3110275.05	东营港北支航道 N5 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N5	38-05.66N 118-58.99E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标为 绿色尖向上锥 形	右侧标
3110275.06	东营港北支航道 N6 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N6	38-05.51N 118-59.08E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形,顶 标为红色圆柱 形	左侧标
3110275.07	东营港北支航道 N7 灯 浮 Dongying Port N Branch Fairway No N7	38-05.26N 118-57.99E	闪(2)绿 6 秒			绿色金属结构 标柱形,顶标为 绿色尖向上锥 形	右侧标

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110275.08	东营港北支航道 N8 灯浮 Dongying Port N Branch Fairway No N8	38-05.19N 118-58.30E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标
3110275.09	东营港北支航道 N9 灯浮 Dongying Port N Branch Fairway No N9	38-05.11N 118-57.61E	快(6)+长闪白 15 秒			黄黑相间横条纹金属结构标柱形, 顶标为黑色顶点朝下双锥体	南方位标
3110275.10	东营港北支航道 N10 灯浮 Dongying Port N Branch Fairway No N10	38-04.97N 118-58.20E	闪(2)红 6 秒			红色标柱形, 顶标为红色圆柱形	左侧标
3110276.01	东营港区 JG1 灯浮 Dongying Harbour No JG1	38-06.09N 118-59.75E	闪绿 4 秒			绿色金属结构标柱形, 顶标为绿色尖向上锥形	右侧标
3110276.02	东营港区 JG2 灯浮 Dongying Harbour No JG2	38-05.95N 118-59.76E	快闪(3)白 10 秒			黑黄黑横条纹金属结构标柱形, 顶标为黑色顶点相背双锥体	东方位标
3110276.03	东营港区 JG3 灯浮 Dongying Harbour No JG3	38-05.82N 118-58.98E	快闪白			黑黄相间横条纹金属结构标柱形, 顶标为黑色顶点朝上双锥体	北方位标
3110277.01	东营港区一突堤 1~2 号液体散货泊位 1 灯桩 Dongying Harbour No 1 Jetty No 1~2 Liquid Bulk Cargo Berth No 1	38-04.74N 118-57.73E	闪绿 3 秒	9.7	3	绿白相间横条纹柱形立标; 6.0	
3110277.02	东营港区一突堤 1~2 号液体散货泊位 2 灯桩 Dongying Harbour No 1 Jetty No 1~2 Liquid Bulk Cargo Berth No 2	38-04.89N 118-58.11E	闪红 3 秒	9.7	3	红白相间横条纹柱形立标; 6.0	
3110278	东营港区防护堤堤头灯桩 Dongying Harbour Breakwater Head	38-05.66N 119-00.19E	等明暗红 4 秒	19.5	7	红白相间横条纹柱形立标; 10.0	
3110286.01 (1416.05)	东营港区 BG1 灯浮 Dongying Gangqu No BG1	38-05.89N 118-58.81E	...			...	...

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
3110300.03 (1416.093)	东营港临时航道 N3 灯 浮 Dongying Port temporary No N3	删除					
3110300.04 (1416.094)	东营港临时航道 N4 灯 浮 Dongying Port temporary No N4	删除					
3110300.05 (1416.095)	东营港临时航道 N5 灯 浮 Dongying Port temporary No N5	删除					
3110300.06 (1416.096)	东营港临时航道 N6 灯 浮 Dongying Port temporary No N6	删除					
3110309.02 (1416.0552)	东营港区 Y2 灯浮 Dongying Gangqu No Y2	38-05.54N 118-58.70E	...			...	...
3110310.01 (1416.1)	东营港区南港池 1 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 1	删除					
3110310.02 (1416.11)	东营港区南港池 2 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 2	删除					
3110310.03 (1416.12)	东营港区南港池 3 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 3	删除					
3110310.04 (1416.13)	东营港区南港池 4 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 4	删除					
3110310.05 (1416.14)	东营港区南港池 5 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 5	删除					
3110310.06 (1416.15)	东营港区南港池 6 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 6	删除					
3110310.07 (1416.16)	东营港区南港池 7 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 7	删除					
3110310.08 (1416.17)	东营港区南港池 8 灯浮 Dongying Gangqu Basin S No 8	删除					

东海海区航标表 CNP82/2023~2024

编号 No.	名称 Name	位置 Position	灯质 Characteristic	灯高 Height	射程 Range	构造 Structure	附记 Remarks
6210021	气象灯浮 Weather	26-21.36N 120-30.65E	...			...	移动半径约 110米 雷达反射器

南海海区航标表 CNP83/2023~2024

编号	名称	位置	灯质	灯高	射程	构造	附记
No.	Name	Position	Characteristic	Height	Range	Structure	Remarks
7110035	气象灯浮 Weather	23-11.46N 119-39.88E	...			...	雷达反射器

海区情况报告表

报告者单位及姓名

通信地址及联系电话.....

报告题目.....

地理区域.....

位置或范围(概位请注明).....

.....

关系图号及图名

内容详述:

建议和要求.....

.....

.....

报告者签名:

单位盖章:

年 月 日

《海区情况报告表》使用说明

1.报告内容

(1)暗礁、浅滩、沉船等碍航物的发现及其位置、范围、深度等变化情况。

(2)漂浮物体(如浮标、系船浮筒、大面积渔栅、未沉遇难船舶等)、异常磁区、变色海水、浪花等的发现和变化情况。

(3)各类航行设施的增设和变化情况。

(4)与船舶航行、系泊有关的港湾设施(如阻浪堤、海底电缆、架空电缆、码头、系船浮筒等)的设置和变动情况。

(5)航道、锚地界线和航线等变动情况。

(6)图上内容与实际不符等情况。

2.填写要求

(1)测定的位置或范围应注明所使用的测量仪器、测量方法和测量时间,并注明点位坐标的坐标系(2000国家大地坐标系、WGS-84坐标系)。

(2)所报的位置,如果采用方位距离表示,应注明起算点的位置;如果是从海图上量取的,应注明所用图的图号(或图名)、版次和出版机关。

(3)测定的障碍物、浅水深等应注明所使用的测量工具、测量方法和测量时间,并注明深度的起算面、是否经潮汐改算。

(4)航标的高程应注明其起算面,灯高应注明是灯顶高度还是灯光中心高度。

(5)报告表应有报告者签名并加盖单位印章。

3.备注

(1)报告者提供的资料经核实并在《改正通告》中刊登后,我们将对报告者给予一定的奖励。


(2)报告请寄:上海市杨浦区共青路82弄7号 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心。

欢迎使用

中国海事电子航行图手机智能助航软件



交通运输部东海航海保障中心
浙江易航海信息技术有限公司



“海e行智慧版”是由交通运输部东海航海保障中心联合浙江易航海信息技术有限公司开发的一款整合海洋资讯查询功能，提供江海船舶智能导航服务的基于“互联网+”的平台型海洋大数据软件。为小型船舶与个人用户提供官方海图下载、航线规划、语音导航、海区气象查询、通航信息接收等功能服务。



android版：打开豌豆荚网页版
(<http://www.wandoujia.com/>)
搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



iOS版：打开苹果应用商店APP Store，搜索“海e行智慧版”，即可免费安装。



扫描上方二维码一键下载

客服：交通运输部东海航海保障中心上海海图中心

电话：021-65806382、65806383

传真：021-65806382

邮箱：enc@shchart.cn

为了使中华人民共和国海事局出版的中国沿海港口航道图能够根据海区航行要素的变化得到及时、准确地补充和改正,保持中国沿海港口航道图航行要素的现势性,以保障船舶航行安全,请各有关部门和用图单位配合做好《改正通告》信息资料的收集工作,及时向我局提供与航行有关的海区变化信息以及使用中国沿海港口航道图时发现的图上内容与实际不符的情况。沿海各海事局发布的航行通告、航行警告、航标动态等信息应按所在海区分别及时抄送北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处。

各有关部门和用图单位订阅《改正通告》请与东海航海保障中心上海海图中心或北海、东海、南海航海保障中心海事测绘处联系,也可直接从下列网站下载。

北海航海保障中心海事测绘处	
地 址：天津市河西区洞庭路31号	
E-mail: hcdd@tjmsa.gov.cn	电 话：022-58873985
传 真：022-58873988	邮 编：300222
东海航海保障中心上海海图中心	
地 址：上海市杨浦区共青路82弄7号	
E-mail: gztg@shchart.cn	电 话：021-65806561、65806386
传 真：021-65697997	邮 编：200090
南海航海保障中心海事测绘处	
地 址：广州市海珠区滨江西路40号	
E-mail: chc_nhh@gdmsa.gov.cn	电 话：020-89320335
传 真：020-89320336	邮 编：510235
中国海事航海图书资料发行网站	
网 址：www.chart.msa.gov.cn	
中国海事航海图书资料发行服务	
纸质航海图书资料	电子海图
E-mail: chart@shchart.cn	E-mail: enc@shchart.cn
电 话：021-65806386	电 话：021-65806382

统一书号:15114·4666

定 价:8.00 元